



VELUX®

Продуктов каталог и цени

Цените са валидни от 19.03.2024 г.




VELUX е твоят умен избор

Покривни прозорци VELUX допринасят за постигане на здравословна среда на обитаване в цял свят, като внасят чист въздух и дневна светлина. Ето още няколко добри причини да обмислиш поставянето на оригинален покривен прозорец VELUX.



**Добави пространство
за твоите нужди**



Увеличи стойността на дома си



**Избери модерния
покривен прозорец**



**Изпробвай иновативни
решения за твоя комфорт**



Дизайн точно за твоя дом

Продукти и детайли

4 Нашето съдействие

6 Ръководство за проектиране

Продукти

14 Покривни прозорци – преглед

16 Серия Стандарт

20 Серия Стандарт Плюс

26 Серия Премиум

32 Интелигентно управление

34 Комбинации

38 Решения за монтаж

44 Щори и сенници

54 Изходи за покрив

56 Светлинни тунели

58 Прозорци за плосък покрив

62 Прозорци – преглед на цените

Връзка с нас

Телефон: 02 955 99 30

Имейл: bulgaria@velux.com

Адрес: гр. София 1618, ул. Пелистер 6

Уебсайт: velux.bg

Facebook: facebook.com/VELUX.bg

YouTube: youtube.com/@VELUX.Bulgaria

Онлайн магазин за щори и сенници:
veluxshop.bg

Дистрибутори: velux.bg/magazini

Монтажници: velux.bg/montaj



Тук сме за теб

Вече над 25 години трансформираме пространства в България с помощта на дневната светлина и свежия въздух и допринасяме за създаване на по-добри сгради за живот, работа и игра.



Безплатна консултация

Строиш нов семеен дом, ремонтираш тавана или мислиш за смяна на старите прозорци? Потърси безплатна консултация от наш експерт за избор на идеалното решение за твоите нужди. Намери ни на velux.bg/pro-savet.



Продажба и монтаж

Дистрибуторската ни мрежа включва магазини и складове за строителни материали в цялата страна. Ежегодно обучаваме VELUX монтажници, които предоставят оторизиран монтаж и професионален съвет. Открий ги на velux.bg/magazini-montaj.

VELUX
гаранция



При монтаж на покривни прозорци VELUX с оригинални обшивка и изолация, получаваш десет години гаранция.



Решение: VELUX Капандура EBW



Комбинация от скатни и вертикални прозорци

Вдъхнови се!

Това са само част от нашите инструменти.

Виж още на velux.bg/inspiration

Направи си 3D разходка

Една снимка струва повече от хиляда думи! С нашето **3D ръководство** можеш да видиш как ще изглеждат твоите нови прозорци в реалния живот. Просто си представи...



Комбинация от няколко покривни прозореца



Решение: VELUX Мини Капандура EAW+EAX

Избери си трансформация

Снимки преди и след, панорамни изгледи и видеа – **разгледай ги** и виж какво можеш да постигнеш в твоя дом с помощта на повече светлина.

Открадни си идеи

Събирай идеи за твоя дом с тази **вдъхновяваща** платформа, където чрез реални истории показваме как могат да се използват продуктите VELUX.



Предоставяме петгодишна гаранция за прозорци за плосък покрив VELUX, светлинни тунели, външни щори, електрически или соларни външни сенници и др.



Предоставяме три години гаранция за щори VELUX, комарници, ръчни външни сенници, както и двигатели VELUX и други продукти за електрическо или соларно управление.




Твоето ръководство за проектиране на твоята къща


Ще те напътстваме как да набележиш правилно нуждите си и да намериш най-подходящото продуктово решение VELUX за твой дом.



**Получавай
достатъчно
дневна светлина**



**Избери комбинация
от покривни
прозорци**




**Проектирай твоя
собствена гледка**

Твоето ръководство за поръчка на твоите покривни прозорци


Ще ти помогнем да определиш какво да купиш, за да постигнеш най-доброто качество на живот под покрива.




**Избери управление
на прозореца**



**Избери
материал**




**Избери
стъклопакет**



**Избери размер
на покривния
прозорец**



**Избери решения
за монтаж**



**Избери защита от
топлина и контрол
на светлината**



Дневна светлина, колкото е необходимо

Осигури си идеалното количество естествена светлина

Естествената светлина е от съществено значение за твоето благополучие. Размерът и броят на покривните прозорци определят до голяма степен колко удобно ще бъде едно помещение, как ще изглежда и как ще се чувстваш в него.

Комбинациите от покривни прозорци VELUX осигуряват най-доброто разпределение на

светлината, дори в тъмните ъгли на стаята. Не забравяй, че количеството светлина, от което се нуждае едно пространство, зависи от това колко време се прекарва там и какви дейности се извършват.

За оптимален комфорт препоръчваме светлата площ да е минимум **20%** от общата площ на помещението.

ЛЕСНА КАЛКУЛАЦИЯ

$\frac{A}{5} = V$

A – Обща
площ на пода

V – Препоръчана
от VELUX
светла
площ

Ето някои примери:

Площ на пода под покрива	Препоръчана светла площ	Разпределение на светлата площ	Брой и размер покривни прозорци
10 м ²	10 : 5 = 2 м ²		3x МК08 (3x 0,72 м ²) или 5x FK06 (5x 0,47 м ²)
15 м ²	15 : 5 = 3 м ²		4x РК08 (4x 0,92 м ²) или 6x МК06 (6x 0,59 м ²)
25 м ²	25 : 5 = 5 м ²		7x МК08 (7x 0,72 м ²) или 5x SK08 (5x 1,16 м ²)

КОД размер	Светла площ, м ²
СК02 55x78	0,22
СК04 55x98	0,29
FK04 66x98	0,38
FK06 66x118	0,47
FK08 66x140	0,58
МК04 78x98	0,47
МК06 78x118	0,59
МК08 78x140	0,72
МК10 78x160	0,85
PK06 94x118	0,75
PK08 94x140	0,92
PK10 94x160	1,07
SK06 114x118	0,95
SK08 114x140	1,16
SK10 114x160	1,35
UK04 134x98	0,91
UK06 134x118	1,15
UK08 134x140	1,40
UK10 134x160	1,63

Вертикален или покривен прозорец?

Покривният прозорец винаги е обърнат директно към източника на светлина. Вертикалните прозорци позволяват приток на по-малко светлина в помещението, поради разположението им на фасадата. Покривните прозорци осигуряват три пъти повече светлина за същата светла площ.

Изграждането на капандура в покрива струва приблизително 3 пъти повече

Покривните прозорци осигуряват 3 пъти повече светлина



Превърни всяко пространство в светло, уютно и любимо кътче с комбинация от прозорци VELUX

С добавянето на повече прозорци постигаш:



Повече дневна светлина



Повече място



Перфектна гледка навън



Превъзходен дизайн



2 покривни прозореца GPL + 2 вертикални елемента VFE



3 покривни прозореца GGU



3 прозореца-балкон GDL



2 покривни прозореца GLL + 2 вертикални елемента VFE



2 покривни прозореца GGL + 2 удължавачи елемента GIL


Разгледай как възможностите за свързване на два или повече покривни прозореца могат значително да подобрят твоето пространство. Избери готови продуктови комплекти, за да получиш най-добрите оферти и разгледай страхотни премиум продукти. Виж страници 34–37 за повече информация и цени.



Удобство на работа – ръчно или дистанционно управление

Горна дръжка


Прозорци с централна ос – за наклон 15–90°



Модели прозорци: Стандарт GZL, GLU; Стандарт Плюс GLL, GLU; Премиум GGL, GGU


Долна дръжка

Прозорци с централна ос – за наклон 15–90°



Модели прозорци: Стандарт GZL B, GLU B; Стандарт Плюс GLL B, GLU B


Прозорци с двойна ос – за наклон 15–55°



Модели прозорци: Премиум GPL, GPU

Дистанционно управление

Електрически и соларни покривни прозорци



Модели прозорци: Стандарт GZL, GLU + мотор; Стандарт Плюс електрически GLL, GLU; Премиум електрически GGL, GGU, GPU



Избери подходящия размер прозорци за най-добрата гледка


Защо е толкова важно?

Гледката от приземния етаж не прилича на тази от върха на сградата. Наслади се на пейзажа през покривните прозорци – виж природата, града, градината! Във всеки от тези случаи ще се почувстваш сякаш околният свят е част от твоята стая. Освен това покривните прозорци могат да внесат спокойствие и дори романтика в ежедневието ти, заради гледката, която предлагат към звездите.

Можеш да увеличиш гледката с помощта на различни комбинации от прозорци. За най-добър ефект препоръчваме модерните ни решения – покривен прозорец, свързан с вертикален елемент в надзид (височината му трябва да се съобрази с височината на стената) или покривен прозорец с фиксиран елемент отдолу (когато няма надзид). Направи интериора по-просторен, модерен и по-добре осветен!



За най-добра гледка, трябва да се съобрази наклонът на покрива и дължината на покривния прозорец. Колкото по-малък е наклонът на покрива, толкова по-дълъг трябва да бъде прозорецът (виж илюстрацията). По този начин получаваш възможно най-добрата гледка както в седнало, така и в изправено положение.



За оптимална гледка препоръчваме:

- Постави покривния прозорец на подобна височина като обикновен фасаден прозорец
- Долната част на прозореца трябва да е на височина 90-120 см от пода
- Горната част на прозореца трябва да е на височина 185-220 см от пода



Материали

Два варианта на вътрешно покритие

Светлите и слънчеви жилища са все по-популярни. За да извлечеш максимума от своя проект, предлагаме два варианта на вътрешно покритие. И двата гарантират не само високото качество на марката VELUX, но и:

- Специално уплътнение
- Лесен монтаж
- Богата гама от размери
- Кратки срокове за доставка

Изцяло дървен вариант с прозрачно лаково покритие


















Бял вариант без нужда от поддръжка, с полиуретаново покритие



Външна защита

- Покривните прозорци се нуждаят от защита срещу всякакви климатични условия. Ние използваме алуминиеви външни елементи като стандарт.
- Цветът е NCS S 7500-N сив емайл, отговаря на цвят 7043 в Classic и 3500 в Design RAL цветова скала.
- За прозорци Премиум външното покритие може да бъде поръчано в почти всички RAL и NCS цветове, по индивидуална оферта от отдел Обслужване на клиенти.

Покривни прозорци – общ преглед

	Стандарт		Стандарт Плюс		Прем
Стъклопакет	51 		61 		70* 
Модел прозорец	GZL	GLU	GLL	GLU	GGL
Материал	Изцяло дървен	Бял полиуретан без нужда от поддръжка	Изцяло дървен	Бял полиуретан без нужда от поддръжка	Изцяло дървен
Управление					
 Ръчно, горно, централна ос	GZL 1051	GLU 0051	GLL 1061	GLU 0061	GGL 3070
 Ръчно, долно, централна ос	GZL 1051B	GLU 0051B	GLL 1061B	GLU 0061B	-
 Ръчно, долно, горна ос	-	-	-	-	-
 Електрическо	-	-	GLL 106121	GLU 006121	GGL 30702
 Соларно	-	-	GLL 106130	GLU 006130	GGL 30703
Параметри и функции на стъклопакета					
 Троен стъклопакет				✓	
 Теплоизолация U_g (W/m ² K)		1,0		0,6	
 Използваем топлинен добив g		0,46		0,50	
 Закалено стъкло		✓		✓	
 Ламиниран, за безопасност					
 UV защита					
Параметри и функции на прозореца					
 Теплоизолация U_w (W/m ² K)		1,3		1,1	
 Звукоизолация R_w (dB)		31		32	
 По-малко шум при дъжд					

				68*			
	GGU	GPL	GPU	GGL	GGU	GPL	GPU
овен	Бял полиуретан без нужда от поддръжка	Изцяло дървен	Бял полиуретан без нужда от поддръжка	Изцяло дървен	Бял полиуретан без нужда от поддръжка	Изцяло дървен	Бял полиуретан без нужда от поддръжка
	GGU 0070	-	-	GGL 3068	GGU 0068	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	GPL 3070	GPU 0070	-	-	GPL 3068	GPU 0068
1	GGU 007021	-	GPU 007021	GGL 306821	GGU 006821	-	-
0	GGU 007030	-	-	GGL 306830	GGU 006830	-	-
						✓	
	1,0					0,7	
	0,46					0,49	
	✓					✓	
	✓					✓	
	✓					✓	
	1,3					1,1	
	35					35	
	✓					✓	

* Параметри за други продукти могат да бъдат намерени на съответните страници.

Покривни прозорци Стандарт

GZL 1051/1051B

Дървени покривни прозорци с двоен стъклопакет, с горно или долно управление на една и съща цена.



Ръчно горно управление
Модел покривен прозорец:
GZL 1051




Ръчно долно управление
Модел покривен прозорец:
GZL 1051B

Код на размера Размер на касата в см	CK02 55x78	CK04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140
СТАНДАРТ, централна ос, горно/долно управление								
GZL 1051, горно управление	510,00 425,00	545,00 454,17	605,00 504,17	630,00 525,00	690,00 575,00	615,00 512,50	670,00 558,33	715,00 595,83
GZL 1051B, долно управление	-	-	-	630,00 525,00	-	615,00 512,50	670,00 558,33	715,00 595,83
ОБШИВКИ – стандартен монтаж								
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000	235,00 195,83	245,00 204,17	250,00 208,33	270,00 225,00	285,00 237,50	270,00 225,00	285,00 237,50	300,00 250,00

Цени в лв. с ДДС / без ДДС



Модел покривен прозорец: GZL 1051



Външно закалено стъкло



Лесно почистване



**Устойчив на времето
целогодишно**



**Свеж и филтриран въздух
за твоето здраве**

	МК10 78x160	ПК06 94x118	ПК08 94x140	СК06 114x118	СК08 114x140
830,00 691,67	830,00 691,67	785,00 654,17	835,00 695,83	825,00 687,50	920,00 766,67
830,00 691,67	830,00 691,67	785,00 654,17	835,00 695,83	-	-
335,00 279,17	320,00 266,67	340,00 283,33	335,00 279,17	355,00 295,83	

Наклон на покрива



Външно покритие



Изцяло дървен вариант



Вентилация



Съглопакет – двоен	51
U _w Топлоизолация (цял прозорец), W/m ² K	1,3
U _g Топлоизолация (стъклопакет), W/m ² K	1,0
R _w Звукоизолация, dB	31

По-ниска топлоизолация е по-добре.
По-висока звукоизолация е по-добре.
Повече за техническите показатели – на стр. 14-15.

Избери!

1 Модел покривен прозорец



2 Комбинации от прозорци
Стр. 34

3 Решения за монтаж
Стр. 38

4 Щори и сенници
Стр. 44



Топлинна защита
Постави външен сенник за ефективна защита от лятната жегата.



Вътрешни щори
Контролирай количеството светлина с широка гама интериорни щори.

Повишен комфорт



Удобно отваряне
Може да добавиш мотор към моделите с горно управление на по-късен етап.
Виж стр. 33.

Покривни прозорци Стандарт

GLU 0051/0051B

Бял прозорец без нужда от поддръжка, с двоен стъклопакет, с горно или долно управление на една и съща цена.



Ръчно горно управление
Модел покривен прозорец:
GLU 0051


Ръчно долно управление
Модел покривен прозорец:
GLU 0051B

Код на размера Размер на касата в см	CK02 55x78	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	
СТАНДАРТ, централна ос, горно/долно управление						
GLU 0051, горно управление	635,00 529,17	785,00 654,17	865,00 720,83	770,00 641,67	835,00 695,83	
GLU 0051B, долно управление	-	785,00 654,17	-	770,00 641,67	835,00 695,83	
ОБШИВКИ – стандартен монтаж						
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000	235,00 195,83	270,00 225,00	285,00 237,50	270,00 225,00	285,00 237,50	

Цени в лв. с ДДС / без ДДС



Модел покривен прозорец: GLU 0051
Контрол на светлината: DFD затъмнителна щора «Ден и нощ»



Външно закалено стъкло



Лесно почистване



**Устойчив на времето
целогодишно**



**Свеж и филтриран въздух
за твоето здраве**

МК08 78x140	МК10 78x160	РК08 94x140	СК08 114x140
895,00 745,83	1 040,00 866,67	- -	1 145,00 954,17
895,00 745,83	- -	1 045,00 870,83	- -
300,00 250,00	335,00 279,17	340,00 283,33	355,00 295,83

Наклон на покрива



Външно покритие



Бял вариант без нужда от поддръжка



Вентилация



Стъклопакет – двоен	51
U_w Теплоизолация (цял прозорец), W/m ² K	1,3
U_g Теплоизолация (стъклопакет), W/m ² K	1,0
R_w Звукоизолация, dB	31

По-ниска теплоизолация е по-добре.
По-висока звукоизолация е по-добре.
Повече за техническите показатели – на стр. 14-15.

Избери!

1 Модел покривен прозорец



2 Комбинации от прозорци
Стр. 34

3 Решения за монтаж
Стр. 38

4 Щори и сенници
Стр. 44



Топлинна защита
Постави външен сенник за ефективна защита от лятната жегата.



Вътрешни щори
Контролирай количеството светлина с широка гама интериорни щори.

Повишен комфорт



Удобно отваряне
Може да добавиш мотор към моделите с горно управление на по-късен етап.
Виж стр. 33

Покривни прозорци Стандарт Плюс

GLL 1061/1061B

Дървен енергоефективен покривен прозорец с троен стъклопакет, с горно или долно управление на една и съща цена.



Купи в
комплект
и спести!
стр. 34



Ръчно горно управление
Модел покривен прозорец:
GLL 1061



Ръчно долно управление
Модел покривен прозорец:
GLL 1061B

Код на размера Размер на касата в см	CK02 55x78	CK04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140
СТАНДАРТ ПЛЮС, централна ос, горно/долно управление								
GLL 1061, горно управление	635,00 529,17	680,00 566,67	755,00 629,17	785,00 654,17	865,00 720,83	770,00 641,67	835,00 695,83	895,00 745,83
GLL 1061B, долно управление	-	680,00 566,67	-	785,00 654,17	865,00 720,83	770,00 641,67	835,00 695,83	895,00 745,83
ОБШИВКИ – стандартен монтаж								
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000	235,00 195,83	245,00 204,17	250,00 208,33	270,00 225,00	285,00 237,50	270,00 225,00	285,00 237,50	300,00 250,00

Цени в лв. с ДДС / без ДДС



Модел покривен прозорец: GLL 1061
Контрол на светлината: DKL затъмнителна щора



**Отлична
топлоизолация**



**Ефективна
звукоизолация**



**Устойчив на
времето
целогодишно**



**Свеж и
филтриран въздух
за твоето здраве**

	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140
08 00	1 040,00 866,67	980,00 816,67	1 045,00 870,83	1 030,00 858,33	1 145,00 954,17
03 03	1 040,00 866,67	-	1 045,00 870,83	-	-
00 00	335,00 279,17	320,00 266,67	340,00 283,33	335,00 279,17	355,00 295,83

Наклон на покрива



Външно покритие



Изцяло дървен вариант



Вентилация



Стъклопакет – троен

61

U_w Топлоизолация (цял прозорец), W/m²K

1,1

U_g Топлоизолация (стъклопакет), W/m²K

0,6

R_w Звукоизолация, dB

32

По-ниска топлоизолация е по-добре.
По-висока звукоизолация е по-добре.
Повече за техническите показатели – на стр. 14-15.

Избери!

1 Модел покривен прозорец



2 Комбинации от прозорци
Стр. 34

3 Решения за монтаж
Стр. 38

4 Щори и сенници
Стр. 44



Външни ролетни щори

Целогодишна защита срещу лятна жегата и зимен мраз.



Вътрешни щори

Контролирай навлизаната светлина с богата гама вътрешни щори.

Повишен комфорт



Удобно управление

Можеш да избереш удобния вариант с дистанционно управление.
Виж стр. 24

Покривни прозорци Стандарт Плюс

GLU 0061/0061B

Бял прозорец без нужда от поддръжка, енергийно ефективен, с троен стъклопакет. Горно и долно управление на една и съща цена.



Ръчно горно управление
Модел покривен прозорец:
GLU 0061



Ръчно долно управление
Модел покривен прозорец:
GLU 0061B

Код на размера Размер на касата в см	СК02 55x78	СК04 55x98	FK06 66x118	FK08 66x140	МК04 78x98	МК06 78x118
СТАНДАРТ ПЛЮС, централна ос, горно/долно управление						
GLU 0061, горно управление	795,00 662,50	850,00 708,33	985,00 820,83	1 080,00 900,00	965,00 804,17	1 045,00 870,83
GLU 0061B, долно управление	-	850,00 708,33	985,00 820,83	1 080,00 900,00	965,00 804,17	1 045,00 870,83
ОБШИВКИ – стандартен монтаж						
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000	235,00 195,83	245,00 204,17	270,00 225,00	285,00 237,50	270,00 225,00	285,00 237,50

Цени в лв. с ДДС / без ДДС



Модел покривен прозорец: GLU 0061B
 Защита от топлина: MHL външен сенник
 Контрол на светлината: PAL венецианска щора



**Отлична
топлоизолация**



**Ефективна
звукоизолация**



**Устойчив на
времето
целогодишно**



**Свеж и
филтриран въздух
за твоето здраве**

МК08
78x140

МК10
78x160

РК08
94x140

СК08
114x140

1 120,00
933,33

1 295,00
1 079,17

1 305,00
1 087,50

1 430,00
1 191,67

1 120,00
933,33

1 295,00
1 079,17

1 305,00
1 087,50

-
-

300,00
250,00

335,00
279,17

340,00
283,33

355,00
295,83

Наклон на покрива



Външно покритие



Бял вариант без нужда от поддръжка



Вентилация



Стъклопакет – троен

61

U_w Теплоизолация (цял прозорец), W/m²K

1,1

U_g Теплоизолация (стъклопакет), W/m²K

0,6

R_w Звукоизолация, dB

32

По-ниска теплоизолация е по-добре.
 По-висока звукоизолация е по-добре.
 Повече за техническите показатели – на стр. 14-15.

Избери!

1 Модел
покривен
прозорец



2 Комбинации
от прозорци
Стр. 34

3 Решения за
монтаж
Стр. 38

4 Щори и
сенници
Стр. 44



**Външни ролетни
щори**

Целогодишна
защита срещу летна
жега и зимен мраз.



Вътрешни щори

Контролирай
навлизщата
светлина с богата
гама вътрешни
щори.

**Повишен
комфорт**



Удобно управление

Можеш да избереш
удобния вариант с
дистанционно
управление.
Виж стр. 24

Дистанционно управляеми прозорци Стандарт Плюс

GLL 106121/106130
GLU 006121/006130

Електрически и соларни, с троен енергийно ефективен стъклопакет.

Ново



Електрически/соларни с горно управление

Модел покривен прозорец:

GLL 106121/106130
GLU 006121/006130

Код на размера Размер на касата в см	CK02 55x78	FK06 66x118	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK08 94x140
СТАНДАРТ ПЛЮС, централна ос, дистанционно управление							
GLL 106121/106130, електрически/соларен	1 415,00 1 179,17	1 565,00 1 304,17	1 550,00 1 291,67	1 615,00 1 345,83	1 675,00 1 395,83	1 820,00 1 516,67	1 825,00 1 520,83
GLU 006121/006130, електрически/соларен	1 575,00 1 312,50	1 765,00 1 470,83	1 745,00 1 454,17	1 825,00 1 520,83	1 900,00 1 583,33	2 075,00 1 729,17	2 085,00 1 737,50
ОБШИВКИ – стандартен монтаж							
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000	235,00 195,83	270,00 225,00	270,00 225,00	285,00 237,50	300,00 250,00	335,00 279,17	340,00 283,33

Цени в лв. с ДДС / без ДДС



Модел покривен прозорец: GLL 106121



Вграден сензор за дъжд



Атрактивна цена



Лесен достъп



Лесно управление

Стъклопакет – троен	61
U_w Топлоизолация (цял прозорец), W/m^2K	1,1
U_g Топлоизолация (стъклопакет), W/m^2K	0,6
R_w Звукоизолация, dB	32

По-ниска топлоизолация е по-добре.
По-висока звукоизолация е по-добре.
Повече за техническите показатели – на стр. 14-15.


Наклон на покрива



Външно покритие



Изцяло дървен вариант



Бял вариант без нужда от поддръжка



Сензор за дъжд



Дистанционно управление



Избери!

1 Модел покривен прозорец



2 Комбинации от прозорци
Стр. 34

3 Решения за монтаж
Стр. 38

4 Щори и сенници
Стр. 44



Защита от топлина

Постави външна ролетна щора или външен сенник за ефективна защита от лятната жегла.



Вътрешни щори

Контролирай навлизащата светлина с богата гама вътрешни щори.

Контрол на върха на пръстите



Избери от серията Интелигентно управление на дома решение според твоите нужди!
Виж стр. 36

Покривни прозорци Премиум

GGL 3070/3068
GGU 0070/0068

Най-висок клас покривни прозорци с подобрени характеристики на стъклопакета, за най-добър топлинен комфорт и модерни решения.



Ръчно горно управление Модел покривен прозорец: GGL, GGU

Код на размера Размер на касата в см.	СК02 55x78	СК04 55x98	СК06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	МК04 78x98	МК06 78x118	МК08 78x140	МК10 78x160
ПРЕМИУМ, централна ос, ръчно горно управление										
GGL 3070, дървен, стъклопакет -70	775,00 645,83	825,00 687,50	915,00 762,50	915,00 762,50	955,00 795,83	1 050,00 875,00	935,00 779,17	1 015,00 845,83	1 090,00 908,33	1 200,00 1 000,00
GGL 3068, дървен, стъклопакет -68	965,00 804,17	1 030,00 858,33	1 145,00 954,17	1 145,00 954,17	1 195,00 995,83	1 310,00 1 091,67	1 170,00 975,00	1 270,00 1 058,33	1 360,00 1 133,33	1 500,00 1 250,00
GGU 0070, бял, стъклопакет -70	965,00 804,17	1 030,00 858,33	1 145,00 954,17	1 145,00 954,17	1 195,00 995,83	1 310,00 1 091,67	1 170,00 975,00	1 270,00 1 058,33	1 360,00 1 133,33	1 500,00 1 250,00
GGU 0068, бял, стъклопакет -68	1 210,00 1 008,33	1 285,00 1 070,83	1 430,00 1 191,67	1 430,00 1 191,67	1 495,00 1 245,83	1 635,00 1 362,50	1 460,00 1 216,67	1 590,00 1 325,00	1 700,00 1 416,67	1 900,00 1 583,33
ОБШИВКИ – стандартен монтаж										
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000	235,00 195,83	245,00 204,17	250,00 208,33	250,00 208,33	270,00 225,00	285,00 237,50	270,00 225,00	285,00 237,50	300,00 250,00	330,00 275,00

Цени в лв. с ДДС / без ДДС



Модел покривен прозорец: GGU 0068



**Стъклопакет 70 –
Безопасност и
намаляване на
шума от дъжд**



**Стъклопакет 68 –
Отлична
топлоизолация**

PK10 94x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140
1 650,00 1 650,00	1 190,00 991,67	1 270,00 1 058,33	1 375,00 1 145,83	1 250,00 1 041,67	1 395,00 1 162,50	1 555,00 1 295,83
1 750,00 1 250,00	1 485,00 1 237,50	1 590,00 1 325,00	1 715,00 1 429,17	1 565,00 1 304,17	1 740,00 1 450,00	1 945,00 1 620,83
1 750,00 1 250,00	1 485,00 1 237,50	1 590,00 1 325,00	1 715,00 1 429,17	1 565,00 1 304,17	1 740,00 1 450,00	1 945,00 1 620,83
1 700,00 41,67	1 860,00 1 550,00	1 985,00 1 654,17	2 145,00 1 787,50	1 955,00 1 629,17	2 175,00 1 812,50	2 430,00 2 025,00
350,00 9,17	320,00 266,67	340,00 283,33	350,00 291,67	335,00 279,17	355,00 295,83	385,00 320,83


Наклон на покрива



Външно покритие



Изцяло дървен вариант



Бял вариант без нужда от поддръжка



Стъклопакети	70	68
U_w Теплоизолация (цял прозорец), W/m ² K	1,3	1,1
U_g Теплоизолация (стъклопакет), W/m ² K	1,0	0,7
R_w Звукоизолация, dB	35	35

По-ниска теплоизолация е по-добре.
По-висока звукоизолация е по-добре.
Повече за техническите показатели – на стр. 14-15.

Избери!

1 Модел покривен прозорец



2 Комбинации от прозорци
Стр. 34

3 Решения за монтаж
Стр. 38

4 Щори и сенници
Стр. 44



Външни ролетни щори
Целогодишна защита срещу лятна жегата и зимен мраз.



Вътрешни щори
Контролирай навлизаната светлина с богата гама вътрешни щори.

Повишен комфорт



Можеш да избереш и удобния дистанционен вариант на прозорци GGL и GGU.
Виж стр. 30

Покривни прозорци Премиум

GPL 3070/3068
GPU 0070/0068

Покривни прозорци с горна ос,
с усъвършенствани стъклопакети –
оптимални и съвременни решения.



Ръчно долно управление на горна ос Модел покривен прозорец: GPL, GPU

Код на размера Размер на касата в см.	СК04 55x98	СК06 55x118	FK06 66x118	FK08 66x140	МК04 78x98	МК06 78x118	МК08 78x140	МК10 78x160	
ПРЕМИУМ, горна ос, ръчно долно управление									
GPL 3070, дървен, стъклопакет -70	1 325,00 1 104,17	1 415,00 1 179,17	1 455,00 1 212,50	1 550,00 1 291,67	1 435,00 1 195,83	1 515,00 1 262,50	1 590,00 1 325,00	1 760,00 1 466,67	
GPL 3068, дървен, стъклопакет -68	1 530,00 1 275,00	1 645,00 1 370,83	1 695,00 1 412,50	1 810,00 1 508,33	1 670,00 1 391,67	1 770,00 1 475,00	1 860,00 1 550,00	2 075,00 1 729,17	
GPU 0070, бял, стъклопакет -70	1 530,00 1 275,00	1 645,00 1 370,83	1 695,00 1 412,50	1 810,00 1 508,33	1 670,00 1 391,67	1 770,00 1 475,00	1 860,00 1 550,00	2 075,00 1 729,17	
GPU 0068, бял, стъклопакет -68	1 785,00 1 487,50	1 930,00 1 608,33	1 995,00 1 662,50	2 135,00 1 779,17	1 960,00 1 633,33	2 090,00 1 741,67	2 200,00 1 833,33	2 470,00 2 058,33	
ОБШИВКИ – стандартен монтаж									
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000	245,00 204,17	250,00 208,33	270,00 225,00	285,00 237,50	270,00 225,00	285,00 237,50	300,00 250,00	335,00 279,17	

Цени в лв. с ДДС / без ДДС



Модел покривен прозорец: GPU 0068
Скатни удължаващи елементи GIU



**Стьклопакет 70 –
Безопасност и
намаляване на
шума от дъжд**



**Стьклопакет 68 –
Отлична
топлоизолация**

PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140
690,00 408,33	1 770,00 1 475,00	1 875,00 1 562,50	1 750,00 1 458,33	1 895,00 1 579,17	2 055,00 1 712,50
985,00 654,17	2 090,00 1 741,67	2 215,00 1 845,83	2 065,00 1 720,83	2 240,00 1 866,67	2 445,00 2 037,50
985,00 654,17	2 090,00 1 741,67	2 215,00 1 845,83	2 065,00 1 720,83	2 240,00 1 866,67	2 445,00 2 037,50
360,00 966,67	2 485,00 2 070,83	2 645,00 2 204,17	2 455,00 2 045,83	2 675,00 2 229,17	2 930,00 2 441,67
320,00 266,67	340,00 283,33	350,00 291,67	335,00 279,17	355,00 295,83	385,00 320,83

Наклон на покрива




15-55°

Външно покритие



Изцяло дървен вариант



Бял вариант без нужда от поддръжка



Стьклопакети	70	68
U_w Топлоизолация (цял прозорец), W/m ² K	1,3	1,1
U_g Топлоизолация (стъклопакет), W/m ² K	1,0	0,7
R_w Звукоизолация, dB	35	35

По-ниска топлоизолация е по-добре.
По-висока звукоизолация е по-добре.
Повече за техническите показатели – на стр. 14-15.

Избери!

1 Модел
покривен
прозорец



2 Комбинации
от прозорци
Стр. 34

3 Решения за
монтаж
Стр. 38

4 Щори и
сенници
Стр. 44



**Външни ролетни
щори**

Целогодишна
защита срещу лятна
жега и зимен мраз.



Вътрешни щори

Контролирай
навлизщата
светлина с богата
гама вътрешни
щори.

**Повишен
комфорт**




Можеш да избереш
и удобния
дистанционен
вариант на модел
GPU.
Виж стр. 30

Дистанционно управляеми прозорци Премиум

GGL и GGU --7021/--7030
GGL и GGU --6821/--6830
GPU 007021

Перфектно решение за гарантиран
изключителен комфорт и свеж въздух.



**Електрически/соларни
с горно управление
Модел покривен прозорец:
GGL, GGU**

**Електрически с горна ос,
долно управление
Модел покривен прозорец:
GPU**

		CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	M
Код на размера Размер на касата в см		55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x140
ПРЕМИУМ, дистанционно управление											
GGL 307021/307030	електрически/соларен, дървен, стъклопакет -70	1 705,00 1 420,83	1 755,00 1 462,50	1 845,00 1 537,50	1 845,00 1 537,50	1 885,00 1 570,83	1 980,00 1 650,00	1 865,00 1 554,17	1 945,00 1 620,83	2 020,00 1 683,33	2 115,00 1 812,50
GGL 306821/306830	електрически/соларен, дървен, стъклопакет -68	1 895,00 1 579,17	1 960,00 1 633,33	2 075,00 1 729,17	2 075,00 1 729,17	2 125,00 1 770,83	2 240,00 1 866,67	2 100,00 1 750,00	2 200,00 1 833,33	2 290,00 1 908,33	2 500,00 2 083,33
GGU 007021/007030	електрически/соларен, бял, стъклопакет -70	1 895,00 1 579,17	1 960,00 1 633,33	2 075,00 1 729,17	2 075,00 1 729,17	2 125,00 1 770,83	2 240,00 1 866,67	2 100,00 1 750,00	2 200,00 1 833,33	2 290,00 1 908,33	2 500,00 2 083,33
GGU 006821/006830	електрически/соларен, бял, стъклопакет -68	2 140,00 1 783,33	2 215,00 1 845,83	2 360,00 1 966,67	2 360,00 1 966,67	2 425,00 2 020,83	2 565,00 2 137,50	2 390,00 1 991,67	2 520,00 2 100,00	2 630,00 2 191,67	2 900,00 2 437,50
GPU 007021	електрически, бял, стъклопакет -70	-	-	-	-	2 920,00 2 433,33	3 035,00 2 529,17	-	2 995,00 2 495,83	3 085,00 2 570,83	-
ОБШИВКИ – стандартен монтаж											
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000		235,00 195,83	245,00 204,17	250,00 208,33	250,00 208,33	270,00 225,00	285,00 237,50	270,00 225,00	285,00 237,50	300,00 250,00	330,00 270,00

Цени в лв. с ДДС / без ДДС



Модел покривен прозорец: GPU 006821

Наклон на покрива **GGL** **GGU** 15-90° **GPU** 15-65°

Съглопакети	70	68
U_w Топлоизолация (цял прозорец), W/m ² K	1,3	1,1
U_g Топлоизолация (стъклопакет), W/m ² K	1,0	0,7
R_w Звукоизолация, dB	35	35


По-ниска топлоизолация е по-добре.
По-висока звукоизолация е по-добре.
Повече за техническите показатели – на стр. 14-15.

PK10 114x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140
2 90,00 25,00	2 120,00 1 766,67	2 200,00 1 833,33	2 305,00 1 920,83	2 180,00 1 816,67	2 325,00 1 937,50	2 485,00 2 070,83
2 05,00 87,50	2 415,00 2 012,50	2 520,00 2 100,00	2 645,00 2 204,17	2 495,00 2 079,17	2 670,00 2 225,00	2 875,00 2 395,83
2 05,00 87,50	2 415,00 2 012,50	2 520,00 2 100,00	2 645,00 2 204,17	2 495,00 2 079,17	2 670,00 2 225,00	2 875,00 2 395,83
2 00,00 16,67	2 790,00 2 325,00	2 915,00 2 429,17	3 075,00 2 562,50	2 885,00 2 404,17	3 105,00 2 587,50	3 360,00 2 800,00
-	3 210,00 2 675,00	3 315,00 2 762,50	-	3 290,00 2 741,67	3 465,00 2 887,50	-
2 5,00 9,17	320,00 266,67	340,00 283,33	350,00 291,67	335,00 279,17	355,00 295,83	385,00 320,83

Външно покритие



Изцяло дървен вариант



Бял вариант без нужда от поддръжка



Сензор за дъжд



Дистанционно управление



Избери!

1 Модел покривен прозорец



2 Комбинации от прозорци
Стр. 34

3 Решения за монтаж
Стр. 38

4 Щори и сенници
Стр. 44



Защита от топлина

Постави външна ролетна щора или външен сенник за ефективна защита от лятната жегла. GPU електрически е съвместим само с външна ролетна щора модел SMH.



Вътрешни щори

Контролирай навлизащата светлина с богата гама вътрешни щори.

Контрол на върха на пръстите



Избери от серията Интелигентно управление на дома решение според твоите нужди!
Виж стр. 36

VELUX Интелигентно управление на дома




Отключи пълния потенциал на твоите електрически покривни прозорци, щори и сенници с VELUX Интелигентно управление на дома. С нашите продукти без усилие управляваш домашния комфорт, докато се радваш на дневната светлина и чистия въздух.



Модел покривен прозорец: GGL електрически
Защита от топлина: MSL соларен външен сенник

Гамата Интелигентно управление на дома

Предлагаме пълна гама от умни домашни средства за управление, които отговарят на твоите нужди. От стенен ключ VELUX до напълно автоматизирано решение VELUX ACTIVE за оптимален вътрешен климат. Всички продукти от гамата работят и с електрическите, и със соларните ни продукти: прозорци за скатен и плосък покрив, щори, сенници.

Дистанционно управление		
VELUX стенен ключ (KLI 310-313)	VELUX Touch (KLR 300)	VELUX (KIG 3)
Предварително сдвоен за лесно управление	Комфорт у дома на върха на пръстите ти	Управл отвсяк
		
<ul style="list-style-type: none"> Лесно управление на един електрически/соларен продукт в рамките на дома 	<ul style="list-style-type: none"> Без нужда от Wi-Fi – дистанционно управление в рамките на дома Управление на много продукти Групиране на продукти Таймер за проветрение Бърз и лесен достъп до често използвани функции Достъпен за всички членове на домакинството 	<ul style="list-style-type: none"> Изис упра смар Перс Упра прод Груп Тайм Глас Мож VELU Съвм
Включен в кутията на всеки продукт	Цена: 250,00/208,33 лв.	Цен
	Допълнителна фу	



Научи още за
Интелигентно
управление
на дома


Умно управление

VELUX App Control (KIX 300)

Управлявай климата в дома си
където си

VELUX ACTIVE with NETATMO (KIX 300)

Ежедневно подобряване на
дома



Контрол на климата
чрез Wi-Fi – дистанционно
управление от всякъде чрез
телефон
Интуитивни графични
управления на много
функции
Използване на продукти
за проветряване
и сензори за проветряване
и други команди
и да се надгради до
VELUX ACTIVE
съвместим с Apple и Google

- Включва всички функции на VELUX App Control
- Контрол на вътрешния климат със сензорно базирана автоматизация
- Използва онлайн данни за метеорологичното време
- Използва данни от вътрешния сензор в реално време

Умно управление с всеки продукт

Цена: **235,00/195,83** лв.

Цена: **470,00/391,67** лв.

Никога не е късно да автоматизираш покривния прозорец!

Подходящо за всички прозорци с централна ос и горно управление.

Подобри комфорта в дома си, като добавиш функционалност за дистанционно управление към покривните прозорци с ръчно горно отваряне. Предлагаме допълнително оборудване за покривни прозорци с лесен и изгоден монтаж на мотор. Избери точното решение за твоя дом.

Соларен мотор – KSX 100K WWA



- Соларният комплект не изисква окабеляване, затова е най-добрият избор за електрифициране на вече монтирани ръчни покривни прозорци.
- Съдържа: безшумен мотор (отваряне на покривния прозорец до 20 см.) + сензор за дъжд + предварително конфигуриран стенов ключ + вградена високопроизводителна батерия)

Електрически мотор – KMG 100K WWA



- KMG 100 е тих мотор, който отваря покривния прозорец до 20 см. Включва сензор за дъжд и предварително конфигуриран стенов ключ.
- Електрическият мотор изисква захранване чрез захранващ блок KUX 110.
- Необходимо е окабеляване.

ДОПЪЛНИТЕЛНА АВТОМАТИЗАЦИЯ

KSX 100K	Соларен комплект за надграждане на прозорец	705,00 587,50
KMG 100K	Електрически мотор за прозорец	370,00 308,33
KUX 110	Захранващ блок	340,00 283,33
KLI 311	VELUX стенов ключ за покривни прозорци	65,00 54,17
KLI 312	VELUX стенов ключ за вътрешни щори	65,00 54,17
KLI 313	VELUX стенов ключ за външни щори и сенници	65,00 54,17



iPhone, iPod и iPad са регистрирани търговски марки на Apple Inc. Регистрирани в САЩ и други страни. HomeKit е търговска марка на Apple Inc. Google и Google Play са търговски марки на Google LLC.

Покривни прозорци в комбинации

Свържи покривен прозорец с вертикален елемент или 2 покривни прозореца за перфектна комбинация. Увеличи дневната светлина, гледката навън и своя комфорт!



Модел покривен прозорец: GLL 1061
Модел вертикален елемент: VFE 3068
Контрол на светлината: FHL пропускаща плисирана шора

Комбинации от скатни и вертикални прозорци

Комбинацията от вертикален прозорец и покривен прозорец образува стъклена площ от пода до тавана. Резултатът е не просто светла стена в интериора, а и фантастичен изглед към околността. Увеличи гледката навън с фиксиран или отваряем вертикален елемент в надзидя между пода и покривния прозорец.





Разширена гледка навън



Решение, безопасно за деца



Пестиш пари



Купи в комплект и спести **175,00 лв.**

Код на размера	МК06 + МК31	МК06 + МК35	МК08 + МК31	МК08 + МК35	МК10 + МК31	МК10 + МК35	РК08 + РК35
Размер на касата в см	78x118 + 78x60	78x118 + 78x95	78x140 + 78x60	78x140 + 78x95	78x160 + 78x60	78x160 + 78x95	94x140 + 94x95
КОМПЛЕКТ ГЛЕДКА: ПОКРИВЕН ПРОЗОРЕЦ GLL/GLL В + ВЕРТИКАЛЕН ЕЛЕМЕНТ VFE							
GLL 1061/1061В + VFE 3068	2015,00 1679,17	2180,00 1816,67	2075,00 1729,17	2240,00 1866,67	2220,00 1850,00	2385,00 1987,50	2590,00 2158,33
ОБШИВКИ И ИЗОЛАЦИЯ – вазат за стандартен монтаж на комплект 1 прозорец + 1 вертикален елемент							
EFW/EFS 0012 обшивка	335,00 279,17	335,00 279,17	360,00 300,00	360,00 300,00	420,00 350,00	420,00 350,00	420,00 350,00
BDX 2000* изолация	95,00 79,17	95,00 79,17	100,00 83,33	100,00 83,33	103,00 85,83	103,00 85,83	103,00 85,83

* Изолационен комплект BDX 2000 включва BDX изолационна рамка и VFX пародиащо фолио с отводнителен улей – виж стр. 39. За информация и цени на различни комбинации, моля, свържи се с наш дистрибутор или с отдела ни за обслужване на клиенти.

Цени в лв. с ДДС / без ДДС



Модел покривен прозорец: GLL 1061
Защита от топлина: MSL външен сенник

Избери!

1 Модел покривен прозорец
Стр. 14

2 Комбинации от прозорци

3 Решения за монтаж
Стр. 38

4 Щори и сенници
Стр. 44

Комбинации от няколко покривни прозореца

Когато има място за един прозорец, често има място за още един. Тези комбинации включват два покривни прозореца, монтирани един до друг, които дават на стаята усещане за повече простор, двойно повече дневна светлина и поглед нашироко към външния свят.




Повече дневна светлина



Широк изглед навън



Естетика



Топлинен баланс

Виж всички комплекти и кодове в нашата брошура.

Купи в комплект и спести **175,00 лв.**

Код на размера Размер на касата в см	2× СК04 2× 55x78	2× FK06 2× 66x118	2× FK08 2× 66x140	2× МК04 2× 78x98	2× МК06 2× 78x118	2× МК08 2× 78x140	2× МК10 2× 78x160	2× РК08 2× 94x140
КОМПЛЕКТ ДУЕТ: 2 ПОКРИВНИ ПРОЗОРЕЦА GLL/GLL В ИЛИ GLU/GLU В + КОМБИНИРАНА ОБШИВКА								
GLL 1061/1061B + EKW/EKS 2021M	1675,00 1395,83	1935,00 1612,50	2125,00 1770,83	1905,00 1587,50	2065,00 1720,83	2215,00 1845,83	2575,00 2145,83	2595,00 2162,50
GLL 1061/1061B + EKT 0001 E/F/G/H + 0003	1525,00 1270,83	1775,00 1479,17	1955,00 1629,17	1745,00 1454,17	1895,00 1579,17	2035,00 1695,83	2375,00 1979,17	2395,00 1995,83
GLU 0061/0061B + EKW/EKS 2021M	2015,00 1679,17	2335,00 1945,83	2555,00 2129,17	2295,00 1912,50	2485,00 2070,83	2665,00 2220,83	3085,00 2570,83	3115,00 2595,83
GLU 0061/0061B + EKT 0001 E/F/G/H + 0003	1865,00 1554,17	2175,00 1812,50	2385,00 1987,50	2135,00 1779,17	2315,00 1929,17	2485,00 2070,83	2885,00 2404,17	2915,00 2429,17

Създай пространство!

VFE 3070/3068
VIU 0070/0068
GEL + VEA, VEB, VEC 3065
GDL 3066
GIL 3070/3068
GIU 0070/0068

Разшири гледката и създай още място с нашите топ продукти!



За тавански помещения с надзид



Вертикални прозоречни елементи VFE/VIU

Съчетаването на вертикален и покривен прозорец създава цялостно остъкляване от пода до тавана и кара границите между интериор и екстериор да изчезнат.

Система за покривна тераса GEL + VEA/VEB/VEC

Уникалното решение за покривна тераса позволява достъп до откритото пространство зад скатния покрив.



Размер код Размер в см	МК31 78x60	МК35 78x95	МК36 78x115	МК38 78x137	ПК31 94x60	ПК35 94x95	ПК36 94x115	ПК38 94x137	СК31 114x60	СК35 114x95	СК36 114x115	СК38 114x137
ВЕРТИКАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ												
VFE 3070	1 085,00 904,17	1 215,00 1 012,50	1 295,00 1 079,17	1 350,00 1 125,00	1 245,00 1 037,50	1 375,00 1 145,83	1 430,00 1 191,67	1 480,00 1 233,33	1 390,00 1 158,33	1 505,00 1 254,17	1 535,00 1 279,17	1 585,00 1 320,83
VFE 3068	1 355,00 1 129,17	1 520,00 1 266,67	1 620,00 1 350,00	1 685,00 1 404,17	1 555,00 1 295,83	1 720,00 1 433,33	1 785,00 1 487,50	1 850,00 1 541,67	1 735,00 1 445,83	1 885,00 1 570,83	1 915,00 1 595,83	-
VIU 0070	945,00 787,50	1 060,00 883,33	1 125,00 937,50	1 170,00 975,00	1 080,00 900,00	1 195,00 995,83	1 240,00 1 033,33	1 285,00 1 070,83	1 205,00 1 004,17	1 310,00 1 091,67	1 335,00 1 112,50	1 380,00 1 150,00
VIU 0068	1 180,00 983,33	1 320,00 1 100,00	-	-	1 350,00 1 125,00	1 495,00 1 245,83	-	-	1 510,00 1 258,33	1 635,00 1 362,50	-	-

Внимание: Решенията за монтаж зависят от индивидуалната комбинация от покривни прозорци и други елементи и се поръчват допълнително. Моля, свържи се с наш дистрибутор или с отдела ни за обслужване на клиенти за информация за моделите и цените.

Цени в лв. с ДДС / без ДДС



Комбинация скатни прозорци с вертикални елементи VFE

Стъклопакети	70	68	66	65
U_w Топлоизолация (цял прозорец), W/m ² K	1,3	1,1	1,1*	1,0
U_g Топлоизолация (стъклопакет), W/m ² K	1,0	0,7	0,6**	0,5
R_w Звукоизолация, dB	35	35	37***	35

* 1,3 за GDL MK19
 ** 0,7 за GDL SK19
 *** 34 за GDL SK19
 По-ниска топлоизолация е по-добре.
 По-висока звукоизолация е по-добре.
 Повече за техническите показатели – на стр. 14-15.

Избери!

1 Модел покривен прозорец
Стр. 14

2 Комбинации от прозорци

3 Решения за монтаж
Стр. 38

4 Щори и сенници
Стр. 44

За мансарди със скатен покрив, който стига до нивото на пода



Прозорец-балкон



Скатни удължаващи елементи

Прозорец-балкон GDL

Отвори и преобрази дома си с прозорец-балкон VELUX. Състои се от покривен прозорец с горна ос, който се отваря до 45°, и долна част, която се разгръща в остъклен балкон с елегантни странични парапети за безопасност.

35-53°		
Размер код	M08	M35
Размер в см	78x140	78x109
ПОКРИВНА ТЕРАСА		
GEL 3065	2 990,00 2 491,67	-
VEA	-	2 525,00
VEB	-	2 104,17
VEC	-	2 335,00 1 945,83

35-53°			
Размер код	MK19	PK19	SK19
Размер на касите в см	GP1+GP2 78x252	GP1+GP2 94x252	GP1+GP2 114x252
ПРОЗОРЕЦ-БАЛКОН			
GDL 3066	5490,00 4575,00	5900,00 4916,67	6315,00 5262,50

Скатни елементи GIL/GIU

Разширете гледката си с фиксиран елемент, който се слива елегантно с покривния прозорец.

15-90°			
Размер код	MK34	PK34	SK34
Размер в см	78x92	94x92	114x92
СКАТНИ ЕЛЕМЕНТИ			
GIL 3070	915,00 762,50	1 040,00 866,67	1 140,00 950,00
GIL 3068	1 145,00 954,17	1 295,00 1 079,17	1 425,00 1 187,50
GIU 0070	1 035,00 862,50	1 170,00 975,00	1 285,00 1 070,83
GIU 0068	1 295,00 1 079,17	1 465,00 1 220,83	1 610,00 1 341,67

Внимание: Решенията за монтаж зависят от индивидуалната комбинация от покривни прозорци и други елементи и се поръчват допълнително. Моля, свържи се с наш дистрибутор или с отдела ни за обслужване на клиенти за информация за моделите и цените.

Решения за монтаж




Чувство на сигурност и защита при всяко време


Обръщаме внимание на всеки детайл по отношение на качеството. Правим това не само за да гарантираме, че нашите продукти са монтирани правилно, но и за да ти осигурим спокойствие за много години напред с гаранция за надеждно и водоустойчиво решение.



Поемаме отговорност за качеството на монтажа

Комбинирахме продуктите за монтаж в готови комплекти, за да гарантираме, че няма липсващи важни компоненти и получаваш всичко необходимо за водоплътна и топлинна, надеждна изолация на твоите покривни прозорци.

	 <p>Решение Базово</p> <p>1 + 2</p>	 <p>Решение Енергия</p> <p>1 + 2 + 3</p>	 <p>Решение Енергия Плюс</p> <p>1 + 2 + 3 + 4</p>
Продуктов вариант	1000	2000	2000 + BVX
Описание	Лесен за монтаж комплект обшивка за всички метеорологични условия (включва пародиаща фолио VFX и отводнителен улей).	Надграден комплект – състои се от Базово решение плюс изолационна рамка BDХ за намаляване на топлинните загуби и студените мостове.	Решение Енергия с добавена паромембрана BVX, за защита на покривната изолация от кондензация на влага.
Основни качества	Естетика Пълна херметичност при всяко време	Естетика Пълна херметичност при всяко време Качествена изолация	Естетика Пълна херметичност при всяко време Качествена изолация Защита на покрива от вътрешна влага



Избери!

1 Модел покривен прозорец
Стр. 14

2 Комбинации от прозорци
Стр. 34

3 Решения за монтаж



4 Щори и сенници
Стр. 44

1



Обшивка

2



Пародишащо фолио VFX с отводнителен улей

3



Изолационна рамка BDX

4




Паромембрана VBX

Перфектно пасване към покривното покритие на твоя покрив

VELUX обшивката осигурява връзка между прозореца и покрива с:

- Перфектна връзка и водоустойчиво уплътнение.
- Лесен, бърз и безпроблемен монтаж.
- Подходяща е за всякакъв покривен материал и наклони между 15 и 90°.*
- Висококачествени материали.



Забележка: Нужно е 3 см разстояние между касата на прозореца и гредите за монтаж на изолационна рамка.

Обшивки за стандартен монтаж

Код на размера Размер на касата в см	СК02 55x78	СК04 55x98	СК06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	МК04 78x98	МК06 78x118	МК08 78x140	МК10 78x160
ОБШИВКИ										
Стандартен монтаж										
Единичен монтаж – Монтажно решение Енергия										
EDW 2000	235,00	245,00	250,00	250,00	270,00	285,00	270,00	285,00	300,00	335,00
EDS 2000	195,83	204,17	208,33	208,33	225,00	237,50	225,00	237,50	250,00	279,17
EDT 2000										
EDQ 2000										
Единичен монтаж – Монтажно решение Базово										
EDW 1000	205,00	210,00	215,00	215,00	235,00	245,00	235,00	245,00	260,00	285,00
EDS 1000	170,83	175,00	179,17	179,17	195,83	204,17	195,83	204,17	216,67	237,50
EDT 1000										
EDQ 1000										
Решение Енергия Плюс: комплект монтажно решение Енергия с допълнителна пароизолация ВВХ за защита от кондензация на влага.										
EDW S00W01	268,00	279,00	286,00	285,00	306,00	323,00	306,00	322,00	339,00	375,00
EDS S00S01	223,33	232,50	238,33	237,50	255,00	269,17	255,00	268,33	282,50	312,50
EDT S00T01										
EDQ S00Q02										
Подмяна – единичен монтаж										
EW 6000 Включва ВДХ F	260,00 216,67	265,00 220,83	275,00 229,17	275,00 229,17	295,00 245,83	-	295,00 245,83	315,00 262,50	330,00 275,00	365,00 304,17
EW 0000	135,00 112,50	135,00 112,50	-	140,00 116,67	155,00 129,17	-	155,00 129,17	160,00 133,33	170,00 141,67	190,00 158,33
Допълнителни външни покриващи елементи за монтаж – необходим комплект, когато монтираш покривен прозорец без обшивка										
ZWC 0000	50,00 41,67	50,00 41,67	55,00 45,83	55,00 45,83	55,00 45,83	60,00 50,00	55,00 45,83	60,00 50,00	60,00 50,00	70,00 58,33

* зависи от обшивката



Обшивки за стандартен монтаж




EDW



EDS



EDT




EDQ

	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140
0 0	320,00 266,67	340,00 283,33	350,00 291,67	335,00 279,17	355,00 295,83	385,00 320,83
0 0	280,00 233,33	290,00 241,67	300,00 250,00	290,00 241,67	305,00 254,17	330,00 275,00
0 0	359,00 299,17	379,99 316,66	393,00 327,50	375,00 312,50	397,00 330,83	429,00 357,50
0 7	355,00 295,83	370,00 308,33	385,00 320,83	370,00 308,33	390,00 325,00	420,00 350,00
0 3	180,00 150,00	190,00 158,33	195,00 162,50	190,00 158,33	200,00 166,67	215,00 179,17
0 5	70,00 58,33	75,00 62,50	80,00 66,67	75,00 62,50	80,00 66,67	80,00 66,67

Цени в лв. с ДДС / без ДДС

Монтажни решения за подмяна

VELUX обшивки за подмяна улесняват смяната на стари покривни прозорци VELUX с нови на същото ниво в покрива, без да се премахва съществуващата вътрешна облицовка. Прозорците просто се подменят в същия отвор. По този начин се наслаждаваш на нов покривен прозорец без допълнителната работа по интериорно облицоване или смяна на плочките в банята.



EW

За подмяна на покривен прозорец VELUX, произведен преди април 2001 година, със запазване на оригиналното ниво на монтаж.

За релефни покривни материали до 120 мм.

Вариант 6000 включва изолационна рамка BDХ F.

Свободата да комбинираш много прозорци

Където има място за един покривен прозорец, често има място за два. Комбинираните обшивки VELUX включват съседни покривни прозорци, които създават зашеметяващо архитектурно решение. Окъпи стаята със светлина и се наслади на усещане за простор.

Ако искаш да поставиш покривни прозорци в комбинация, това решение ще ти позволи да го постигнеш. Системата може да се използва с всички основни модели покривни прозорци, по твой избор.

- За комбинация от покривни прозорци VELUX
- Водоустойчиво и издръжливо решение
- Екстериор без нужда от поддръжка

Как да поръчаш?

1. Избери вида на покрива
2. Избери комбинацията и виж необходимите елементи за нея
3. Изчисли в таблицата с цените по-долу




Готови комплекти с елементи 01 и 03:
2021M/0021 – Дует
4021 – Един-до-Друг

Комбинация Дует: в редица, изисква конструктивни греди; Решение Един-до-Друг: без греди.




01 – ляв комби елемент, гледан отвън
02 – среден комби елемент
03 – десен комби елемент, гледан отвън

Комбинация Трио: в редица, изисква конструктивни греди



Комбинация Тандем: един над друг



Комбинация Каре: два отгоре и два отдолу

За други комбинирани решения, моля, свържи се с отдела за обслужване на клиенти на VELUX.

Код на размера	СК02	СК04	СК06	FK04	FK06	FK08	МК04	МК06	МК08	МК0
Размер на касата в см	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x1
ОБШИВКИ										
Стандартен монтаж										
Комбинации – обшивки за покривни прозорци, монтирани в редица един до друг										
<ul style="list-style-type: none"> • ЕKW, ЕKS, ЕKQ комбинирани решения вече се предлагат с VELUX регулируем междинен улей – стандартното разстояние между касите на прозорците може да бъде 10 см: ЕKW/ЕKS 2001M, 2002M, 2003M; ЕKQ 2001M, 2002M, 2003M. • ЕКТ обшивки остават с фиксиран улей. Стандартното разстояние между касите при тях може да е E=10 см, F=12 см, G=14 см, H=16 см. Необходимо е да се посочи правилната буква за елементи 0001- и 0002-, например ЕКТ 0001Е, ЕКТ 0002Е, ЕКТ 0003. • Елементите за комбинирана обшивка в редица се гледат отвън: 0001- ляв / 0002- среден / 0003 десен и трябва да са с еднаква височина. 										
ЕKW 2001M, 2002M, 2003M	235,00	245,00	250,00	250,00	270,00	285,00	270,00	285,00	300,00	335,00
ЕKS 2001M, 2002M, 2003M	195,83	204,17	208,33	208,33	225,00	237,50	225,00	237,50	250,00	279,17
ЕKQ 2001M, 2002M, 2003M										
ЕКТ (0001-, 0002-, 0003)	165,00	170,00	175,00	175,00	190,00	200,00	190,00	200,00	210,00	235,00
	137,50	141,67	145,83	145,83	158,33	166,67	158,33	166,67	175,00	195,83
Комбинация Дует										
<ul style="list-style-type: none"> • 2021M комбинирана обшивка съдържа елементи 2001M и 2003M с еднаква височина и ширина. Може да се използва, ако между прозорците има предвидена конструктивна греда. Разстоянието между касите е регулируемо между 10–16 см. 										
ЕKW 2021M, ЕKS 2021M	470,00	490,00	500,00	500,00	540,00	570,00	540,00	570,00	600,00	670,00
	391,67	408,33	416,67	416,67	450,00	475,00	450,00	475,00	500,00	558,33
Комбинации Един-до-Друг										
<ul style="list-style-type: none"> • 4021- комбинирани обшивки съдържат елементи 2001- и 2003 с еднаква височина и ширина. Могат да се използват, ако се пререже гредата между двата прозорца. Разстояния между касите: V=18 мм, E2/E3=10 см. • Съдържат още: изолационни рамки, междинни опорни греди, бели или дървени интериорни капачки, пароизолационни елементи между прозорците. 										
ЕBW 4021B	1305,00	1335,00	1375,00	1385,00	1485,00	1555,00	1495,00	1565,00	1640,00	1795,00
	1087,50	1112,50	1145,84	1154,17	1237,50	1295,83	1245,84	1304,17	1366,67	1495,83
ЕBS 4021B	1255,00	1285,00	1320,00	1330,00	1425,00	1495,00	1435,00	1505,00	1580,00	1725,00
	1045,83	1070,83	1100,00	1108,33	1187,50	1245,83	1195,84	1254,17	1316,67	1437,50
ЕKW 4021E2*, 4021E3**	805,00	874,99	920,00	895,00	970,00	1065,00	945,00	1010,00	1105,00	1230,00
	670,84	729,16	766,67	745,83	808,33	887,50	787,50	841,67	920,84	1025,83
ЕKS 4021E2*, 4021E3**										
ЕКТ 4021E	835,00	855,00	875,00	885,00	945,00	985,00	955,00	995,00	1040,00	1140,00
	695,83	712,51	729,16	737,49	787,49	820,84	795,83	829,18	866,67	950,00

* Бяла интериорна капачка

** Дървена интериорна капачка

Един-до-Друг: Над двойно повече дневна светлина в сравнение с единичен прозорец



Решението Един-до-Друг включва двойка покривни прозорци, за да осигури подобро усещане за простор, повече дневна светлина и широкоекранен изглед към външния свят. И надгражда стандартната комбинация от два прозореца. С решението Един-до-Друг двата прозореца стават почти като един и гарантират:

- Елегантен и модерен външен вид
- Още по-силно усещане за простор
- Монтажен пакет "всичко в едно"

PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK08
94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x140

0-16

320,00	340,00	350,00	335,00	355,00	385,00
266,67	283,33	291,67	279,17	295,83	320,83
225,00	240,00	245,00	235,00	250,00	270,00
187,50	200,00	204,17	195,83	208,33	225,00

640,00	680,00	700,00	670,00	710,00	770,00
533,33	566,67	583,33	558,33	591,67	641,67

1765,00	1845,00	1905,00	1885,00	1985,00	2145,00
1470,83	1541,66	1587,50	1570,84	1654,17	1787,50
1700,00	1780,00	1835,00	1815,00	1910,00	2065,00
1416,67	1483,33	1529,16	1512,51	1591,67	1720,83
1105,00	1210,00	1285,00	1185,00	1290,00	1375,00
920,83	1008,34	1070,83	987,50	1075,01	1145,84
1125,00	1185,00	1210,00	1220,00	1280,00	1385,00
937,50	987,50	1008,34	1016,66	1066,66	1154,17

Цени в лв. с ДДС / без ДДС

Стандартен монтаж: Защо регулируем междинен улей?



Ново



Дава спокойствие



Иновативен
и патентован



Създаден за всички
атмосферни влияния



Външните аксесоари
защитават дома ти
от жегата



Вътрешните аксесоари
ти позволяват да
контролираш светлината



Осигури си комфорт на тавана от две страни

Поддържай дома си прохладен с външни сенници и ролетни щори VELUX, които предпазват помещението от топлината на слънцето, още преди тя да достигне прозорците. Контролирай светлината на твоя таван с широка гама вътрешни щори VELUX.

Щори и сенници

Перфектно пасващи на твоите покривни прозорци VELUX

Имаш нужда от охлаждане на тавана?

Виж стр. 46



- Защита от лятната жега
- Изолация през зимата
- Най-добро затъмняване




- Защита от лятната жега
- Затъмняващ ефект
- Може да монтираш сам




- Защита от лятната жега
- Светлина и гледка навън
- Може да монтираш сам

Имаш нужда от добър нощен или дневен сън?

Виж стр. 48



- Затъмняващ ефект



- Затъмняващ ефект
- Гъвкаво позициониране



- Затъмняващ ефект
- Омекотяване

Имаш нужда да засенчиш в слънчев ден?

Виж стр. 50



- Омекотяване на светлината



- Омекотяване
- Гъвкаво позициониране



- Омекотяване
- Устойчивост на влага

Имаш нужда да спреш насекомите?

Виж стр. 53



- Защита от насекоми

Изтегли
брошурата ни
Щори и сенници

Избери!

1 Модел покривен
прозорец
Стр. 14

2 Комбинации
от прозорци
Стр. 34


3 Решения за
монтаж
Стр. 38

4 Щори и
сенници



Виж видео за
монтаж

Сам реши дали за
теб би било лесно
да монтираш щора
или сенник.



Удобно управление

Избери соларни или
електрически щори
и сенници и ги
контролирай
дистанционно с
нашите решения
за Интелигентно
управление на
дома.
Виж стр. 32

Топлинна защита отвън за комфорт вътре

Знаеш ли, че можеш да защитиш дома си от прегряване през лятото? Избери от нашата гама външни продукти и блокирай слънчевите лъчи, преди те да влязат в стаята ти.



5
Години
Гаранция

Изтегли
брошурата ни
Щори и сенници




SSL




SSS

Алуминиева ролетна щора SML/SSL



0000

Мека ролетна щора SSS



0000

Код на размера на покривния прозорец (как да го намериш – стр. 53)			CK02 C02	CK04 C04	CK06 C06	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10
Код	Управление	Цвят										
SML*	Електрическа	0000	765,00 637,50	810,00 675,00	835,00 695,83	835,00 695,83	870,00 725,00	905,00 754,17	860,00 716,67	905,00 754,17	955,00 795,83	1 000,00 833,33
SSL	Соларна	0000	1 065,00 887,50	1 130,00 941,67	1 170,00 975,00	1 170,00 975,00	1 220,00 1 016,67	1 270,00 1 058,33	1 205,00 1 004,17	1 270,00 1 058,33	1 335,00 1 112,50	1 390,00 1 166,67
SSS	Соларна	0000	575,00 479,17	605,00 504,17	625,00 520,83	625,00 520,83	655,00 545,83	680,00 566,67	645,00 537,50	680,00 566,67	715,00 595,83	750,00 625,00
MHL	Ръчен	5060	105,00 87,5			122,00 101,67			131,00 109,17			
MML*	Електрически	5060	460,00 383,33	485,00 404,17	500,00 416,67	500,00 416,67	525,00 437,50	545,00 454,17	520,00 433,33	545,00 454,17	575,00 479,17	600,00 500,00
MSL	Соларен	5060	575,00 479,17	605,00 504,17	625,00 520,83	625,00 520,83	655,00 545,83	680,00 566,67	645,00 537,50	680,00 566,67	715,00 595,83	750,00 625,00

* За монтаж на SML/MML на ръчен покривен прозорец VELUX е необходим KUX 110 захранващ блок (цена: 340,00 лв. с ДДС). За монтаж на SSS/MSL/MML на стар покривен прозорец VELUX (златиста табелка), моля, попитай отдел Работа с клиенти или дистрибутор.



Спести
10%
с комплект



Вземи ръчен
външен сенник
за защита от
топлина



Избери си
вътрешна щора
за контрол на
светлината


Комбинирай ползите, спести пари

Комбинираните пакети VELUX носят най-доброто от двата свята: ръчна вътрешна щора за контрол на светлината, комбинирана с ръчен външен сенник за защита на стаята от преграване.
Купи ги в комплект и спести 10% от двата продукта.



MSL

Външен сенник MML/MSL/MHL



5060

	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	UK08 U08
0,00	980,00	1 035,00	1 090,00	1 050,00	1 125,00	1 215,00
33	816,67	862,50	908,33	875,00	937,50	1 012,50
5,00	1 370,00	1 445,00	1 525,00	1 470,00	1 575,00	1 700,00
2,50	1 141,67	1 204,17	1 270,83	1 225,00	1 312,50	1 416,67
0,00	735,00	775,00	815,00	790,00	845,00	910,00
0,00	612,50	645,83	679,17	658,33	704,17	758,33
		152,00		169,00		184,00
		126,67		140,83		153,33
0,00	590,00	620,00	655,00	630,00	675,00	730,00
0,00	491,67	516,67	545,83	525,00	562,50	608,33
0,00	735,00	775,00	815,00	790,00	845,00	910,00
0,00	612,50	645,83	679,17	658,33	704,17	758,33

Цени в лв. с ДДС / без ДДС



-10%

**Защита от топлина
плюс затъмняване
DOP**
Сенник MHL +
Затъмнителна
ролетна щора DKL
Цена на стр. 48



-10%

**Защита от топлина
плюс затъмняване
и термоизолация
FOP**
Сенник MHL +
Затъмнителна термо
плисирана щора FHC
Цена на стр. 48



-10%

**Защита от топлина
плюс регулиране
на светлината
ROP**
Сенник MHL +
Пропускаща ролетна
щора с кукички RHL
Цена на стр. 50







-10%

**Защита от топлина
плюс регулиране
на светлината
ROF**
Сенник MHL +
Пропускаща ролетна
щора с лайстни RFL
Цена на стр. 50


Вътрешен контрол на светлината за затъмняване

Разгледай гамата ни от вътрешни щори в различни цветове, с бели или сребристи странични лайстни. Перфектно проектирани да паснат на твоя покривен прозорец VELUX, няма нужда от измерване.

-  Бърз и лесен монтаж с фабрично монтирани конзоли на прозорците.
-  Висококачествени издръжливи материали, OEKO-TEX сертификат.
-  Бъди спокоен, нашият безопасен за деца дизайн е без висящи корди.
-  Надстрой твоите соларни и електрически щори VELUX с нашите решения за Интелигентно управление на дома.




Изтегли брошурата ни Щори и сенници

 Моля обърни внимание: Както при всички тъкани, точните цветове може да се различават от отпечатаните мостри или изображенията на екран.



Стандартни цветове



Специални цветове



Затъмнителна ролетна щора DKL/DML/DSL

За тъмнина по всяко време. Идеална за спални, за добър нощен сън или дневна дрямка.

		Код на размера на покривния прозорец (как да го намериш - стр. 53)				
		СК02 C02	СК04 C04	СК06 C06	FK0 FO	
Код	Управление	Цвят				
DKL	Ръчна	Стандартен	144,00 120,00	155,00 129,17	170,00 141,67	168, 140,
		Специален, Colour by You, Детска колекция	172,00 143,33	183,00 152,50	198,00 165,00	196, 163,
DOP	(DKL + MHL)	Стандартен	224,10 186,75	234,00 195,00	247,50 206,25	261, 217,
DKY	Ръчна	Колекция Природа	172,00 143,33	183,00 152,50	198,00 165,00	196, 163,
DML*	Електрическа	Стандартен, Специален, Colour by You				
DSL	Соларна					
DFD	Ръчна	Стандартен	187,00 155,83	201,00 167,50	221,00 184,17	219, 182,
		Специален, Colour by You, Детска колекция	215,00 179,17	229,00 190,83	249,00 207,50	247, 205,
FHC	Ръчна	Стандартен	187,00 155,83	201,00 167,50	221,00 184,17	219, 182,
		Специален	215,00 179,17	229,00 190,83	249,00 207,50	247, 205,
FOP	(FHC + MHL)	Стандартен	262,80 219,00	275,40 229,50	293,40 244,50	306, 255,
FMC*	Електрическа	Стандартен, Специален				
FSC	Соларна					

Цени в лв. с ДДС / без ДДС



Горна част: Избери си цвят от палитрата на затъмнителните щори на стр. 48.


Долна част: бяла пропускаща плисирана щора, цвят 1016.



1016



Стандартни цветове



Специални цветове



Дуо ролетна щора „Ден и нощ“ DFD

Две щори в една – използвай за затъмняване, омекотяване или комбинация от двете.

Затъмнителна термо плисирана щора FHC/FMC/FSC

Уникалният дизайн на тази щора предлага затъмняване и термоизолация през цялата година.



	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	UK08 U08
00	181,00	189,00	176,00	189,00	202,00	227,00	208,00	227,00	240,00	236,00	246,00	278,00
00	150,83	157,50	146,67	157,50	168,33	189,17	173,33	189,17	200,00	196,67	205,00	231,67
00	209,00	217,00	204,00	217,00	230,00	255,00	236,00	255,00	268,00	264,00	274,00	306,00
33	174,17	180,83	170,00	180,83	191,67	212,50	196,67	212,50	223,33	220,00	228,33	255,00
00	272,70	279,90	276,31	288,00	299,70	322,21	324,00	341,11	352,80	364,50	373,50	415,80
50	227,25	233,25	230,26	240,00	249,75	268,51	270,00	284,26	294,00	303,75	311,25	346,50
00	209,00	217,00	204,00	217,00	230,00	255,00	236,00	255,00	268,00	264,00	274,00	306,00
33	174,17	180,83	170,00	180,83	191,67	212,50	196,67	212,50	223,33	220,00	228,33	255,00

-10%

Добави 189,00 лв. с ДДС към цената на щора DKL

00	236,00	246,00	229,00	246,00	263,00	295,00	270,00	295,00	312,00	307,00	319,00	361,00
50	196,67	205,00	190,83	205,00	219,17	245,83	225,00	245,83	260,00	255,83	265,83	300,83
00	264,00	274,00	257,00	274,00	291,00	323,00	298,00	323,00	340,00	335,00	347,00	389,00
83	220,00	228,33	214,17	228,33	242,50	269,17	248,33	269,17	283,33	279,17	289,17	324,17
00	236,00	246,00	229,00	246,00	263,00	295,00	270,00	295,00	312,00	307,00	319,00	361,00
50	196,67	205,00	190,83	205,00	219,17	245,83	225,00	245,83	260,00	255,83	265,83	300,83
00	264,00	274,00	257,00	274,00	291,00	323,00	298,00	323,00	340,00	335,00	347,00	389,00
83	220,00	228,33	214,17	228,33	242,50	269,17	248,33	269,17	283,33	279,17	289,17	324,17
90	322,21	331,20	324,00	339,30	354,61	383,40	379,80	402,30	417,60	428,39	439,19	490,49
75	268,51	276,00	270,00	282,75	295,51	319,50	316,50	335,25	348,00	356,99	365,99	408,74





-10%

Добави 189,00 лв. с ДДС към цената на щора FHC.

* Ако монтираш DML/FMC/RML/FML електрическа щора на ръчен покривен прозорец VELUX, трябва да закупиш също: 1. Захранващ блок KUX 110 (цена: 340,00 лв. с ДДС) и 2. Комплект кабели (цена: 65,00 лв. с ДДС) – ZOZ 241 за актуалните модели или ZOZ 243 за прозорци, произведени преди 2001 година. За подробности, моля потърси отдел Работа с клиенти на VELUX или дистрибутор.


Вътрешен контрол на светлината за омекотяване


Разгледай гамата ни от вътрешни щори в различни цветове, с бели или сребристи странични лайстни. Перфектно проектирани да паснат на твоя покривен прозорец VELUX, няма нужда от измерване.

-  Бърз и лесен монтаж с фабрично монтирани конзоли на прозорците.
-  Висококачествени издръжливи материали, OEKO-TEX сертификат.
-  Бъди спокоен, нашият безопасен за деца дизайн е без висящи корди.
-  Надстрой твоите соларни и електрически щори VELUX с нашите решения за Интелигентно управление на дома.




Изтегли брошурата ни Щори и сенници

 Моля обърни внимание: Както при всички тъкани, точните цветове може да се различават от отпечатаните мостри или изображенията на екран.



Стандартни цветове



Специални цветове



Пропускаща ролетна щора RFL/RML/RSL/RHL


Осигурява базово ниво на дискретност и допуска навлизане на естествена светлина

			Код на размера на покривния прозорец (как да го намериш – стр. 53)			
			СК02 C02	СК04 C04	СК06 C06	FK0 FO
Код	Управление	Цвят				
RHL	Ръчна, с кукички	Стандартен	76,00 63,33			
ROP	(RHL + MHL)	Стандартен	162,90 135,75			
RFL	Ръчна	Стандартен	129,00 107,50	139,00 115,83	153,00 127,50	151,125
		Специален, Colour by You	157,00 130,83	167,00 139,17	181,00 150,83	179,149
ROF	(RFL + MHL)	Стандартен	210,60 175,50	219,60 183,00	232,20 193,50	245,204
RFY	Ръчна	Колекция Природа	172,00 143,33	183,00 152,50	198,00 165,00	196,163
RML*	Електрическа	Стандартен, Специален, Colour by You				
RSL	Соларна					
FHL	Ръчна	Стандартен	187,00 155,83	201,00 167,50	221,00 184,17	219,182
		Специален	215,00 179,17	229,00 190,83	249,00 207,50	247,205
FML*	Електрическа	Стандартен, Специален				
FSL	Соларна					
PAL	Ръчна	Стандартен	187,00 155,83	201,00 167,50	221,00 184,17	219,182


Цени в лв. с ДДС / без ДДС




Стандартни цветове



Специални цветове



Стандартни цветове



Пропускаща плисирана щора FHL/FML/FSL

Еlegantно решение, което осигурява дискретност и омекотява навлизащата естествената светлина

Венецианска щора PAL

Класическо решение за контрол на светлината и дискретност. Идеална за бани и кухни.



	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	UK08 U08	
	88,00 73,33				95,00 79,17				110,00 91,67			122,00 101,67	132,00 110,00
	189,00 157,50				203,41 169,51				235,81 196,51			261,90 218,25	284,40 237,00
00 83	163,00 135,83	170,00 141,67	158,00 131,67	170,00 141,67	182,00 151,67	204,00 170,00	187,00 155,83	204,00 170,00	216,00 180,00	213,00 177,50	221,00 184,17	250,00 208,33	
00 17	191,00 159,17	198,00 165,00	186,00 155,00	198,00 165,00	210,00 175,00	232,00 193,33	215,00 179,17	232,00 193,33	244,00 203,33	241,00 200,83	249,00 207,50	278,00 231,67	
70 75	256,50 213,75	262,81 219,01	260,11 216,76	270,91 225,76	281,71 234,76	301,50 251,25	305,10 254,25	320,40 267,00	331,20 276,00	343,80 286,50	351,00 292,50	390,59 325,49	
00 33	209,00 174,17	217,00 180,83	204,00 170,00	217,00 180,83	230,00 191,67	255,00 212,50	236,00 196,67	255,00 212,50	268,00 223,33	264,00 220,00	274,00 228,33	306,00 255,00	

-10%

-10%

Добави 189,00 лв. с ДДС към цената на щора RFL

00 50	236,00 196,67	246,00 205,00	229,00 190,83	246,00 205,00	263,00 219,17	295,00 245,83	270,00 225,00	295,00 245,83	312,00 260,00	307,00 255,83	319,00 265,83	361,00 300,83
00 83	264,00 220,00	274,00 228,33	257,00 214,17	274,00 228,33	291,00 242,50	323,00 269,17	298,00 248,33	323,00 269,17	340,00 283,33	335,00 279,17	347,00 289,17	389,00 324,17

Добави 189,00 лв. с ДДС към цената на щора FHL

00 50	236,00 196,67	246,00 205,00	229,00 190,83	246,00 205,00	263,00 219,17	295,00 245,83	270,00 225,00	295,00 245,83	312,00 260,00	307,00 255,83	319,00 265,83	361,00 300,83
----------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

* Ако монтиращ DML/FMC/RML/FML електрическа щора на ръчен покривен прозорец VELUX, трябва да закупиш също: 1. Захранващ блок KUX 110 (цена: 340,00 лв. с ДДС) и 2. Комплект кабели (цена: 65,00 лв. с ДДС) – ZOZ 241 за актуалните модели или ZOZ 243 за прозорци, произведени преди 2001 година. За подробности, моля потърси отдел Работа с клиенти на VELUX или дистрибутор.

Вътрешни щори – специални издания

Ти си уникален! Ние знаем колко е важно да създадеш дом, който да отразява твоята изключителна индивидуалност. Тези три колекции са създадени, за да задоволят всички нужди от гледна точка на интериорен дизайн.



Ново
Намален CO₂ с употреба на рециклирани материали

Колекция щори Природа

⚠ Моля обърни внимание: Както при всички тъкани, точните цветове може да се различават от отпечатаните мостри или изображенията на екран.

Детска колекция щори

Те са с вдъхновяващи и весели дизайни, създадени за детски стаи.

Предлагат се за:

- Затъмнителна ролетна щора (DKL)
- Дуо ролетна щора „Ден и нощ“ (DFD)



Лунна нощ 4665




Балончета 4666



Шарени хвърчила 4667



Вселена 4653



Състезателни коли 4654



Писти 4655



Звезден прах 4659



Синьо небе 4660



Зелено съзвездие 4661

Виж цени на страници 48–49.

Колекция щори Природа

Щори, които внасят усещане за природа в твоя дом. Създадени предимно от рециклирани материали, което намалява наполовина техния въглероден отпечатък.

Затъмнителна ролетна щора DKY




Лес 4901



Мочурище 4902



Езеро 4903



Пещера 4904

Пропускаща ролетна щора RFY



Облаци 4951



Дюни 4952



Гори 4953



Скали 4954

Виж цени на стр. 48–49.

Виж цени на стр. 50–51.


Колекция щори Colour By You

Персонализирай твоите ролетни щори, за да съответстват на интериора и да отразяват личния ти стил. Избери от хиляди цветове и създай визията, за която мечтаеш. Повече на velux.bg/cby.

Предлагат се за:

- Пропускаща ролетна щора (RFL, RML, RSL)
- Затъмнителна ролетна щора (DKL, DML, DSL)
- Дуо ролетна щора „Ден и нощ“ (DFD)

Виж цени на страници 48–49, 50–51.




Комарник

VELUX комарникът позволява да се наслаждаваш на свеж въздух без натрапници. Управлява се лесно и се комбинира с всяка друга вътрешна или външна VELUX щора. Изработен е от прозрачна мрежа и се прибира елегантно в касетата, когато не се използва.

Комарник ZIL

- 100% устойчив на насекоми материал
- Прозрачна мрежа, която не пречи на гледката навън
- Издръжлива и устойчива на вятър материя, за дълготрайна употреба



0000



Как да си поръчаш комарник?

- Измери ширината (A) и височината (B) на стената отвътре, за да откриеш кода на размера и цената на твоя комарник в ценовата таблица долу.
- Ако имаш надзид и прозорците са в две равнини, или височината (B) е над 2400 мм, е необходимо да се поставят два комарника и един свързващ елемент ZOZ 157 SWL (цена: 70,00 лв. с ДДС).
- Гледай видеото и виж как да измериш стената и да определиш правилния размер на velux.bg/ZIL.

Важно: Кодът на комарника може да се различава от кода на прозореца, затова непременно измери (A) и (B) и определи точния код на комарника преди поръчка.


		A								
		0-438 мм	439-530 мм	531-640 мм	641-760 мм	761-922 мм	923-1120 мм	1121-1285 мм		
B	0-1600 мм	ZIL BK04 220,00 183,33	ZIL SK02 205,00 170,83	ZIL FK08 265,00 220,83	ZIL MK06 265,00 220,83	ZIL PK25 275,00 229,17	ZIL SK06 335,00 279,17	ZIL UK04 340,00 283,33		
	1601-2000 мм	специална поръчка	ZIL SK06 240,00 200,00	ZIL FK08 265,00 220,83	ZIL MK06 265,00 220,83	ZIL PK06 295,00 245,83	ZIL SK06 335,00 279,17	ZIL UK10 410,00 341,67		
	2001-2400 мм	специална поръчка	специална поръчка	ZIL FK08 265,00 220,83	ZIL MK10 320,00 266,67	ZIL PK10 340,00 283,33	ZIL SK10 385,00 320,83	ZIL UK10 410,00 341,67		

Цени в лв. с ДДС / без ДДС

Как да си поръчаш щори и сенници?

1. Намери модела и размера на прозореца
2. Избери модел щора или сенник
3. Избери управление
4. Избери цвят
5. Направи поръчка на veluxshop.bg или се свържи с твоя VELUX дистрибутор

Важно: Ако предварително монтираните конзоли липсват от твоя прозорец, трябва да закупиш комплект ZOZ 230 (цена: 9,00 лв. с ДДС), за да завършиш монтажа.



Изходи за покрив

Изходите са особено важни във всяка къща с комин на покрива. Те позволят лесен достъп на коминочистачи и майстори за преглед на състоянието на покривното покритие или друга работа.



Модел покривен прозорец: GXL 3068



За обитаеми помещения

Изходи за покрив GXL/GXU

Изходите за покрив GXL и GXU имат повечето предимства на покривните прозорци. В допълнение, благодарение на страничните панти, те предлагат удобен достъп от жилищната част до покрива.

GXL е изцяло дървен и е чудесен избор, ако търсиш естествена визия, а GXU е с бяло полиуретаново покритие, без нужда от поддръжка и е подходящ за помещения с висока влажност.

Забележка: Трябва да се поръча подходяща обшивка в съответния размер.

		Код на размера	СК04	СК06	FK06	МК04
		Размер на касата в см	55x98	55x118	66x118	78x98
ИЗХОД ЗА ПОКРИВ – ОТОПЛЯЕМ ТАВАН		U _w -стойност (W/m ² K)				
GXL 3070	Изцяло дървен прозорец, двоен стъклопакет -70 за безопасност и по-малко шум при дъжд	1,3	-	-	1 245,00 1 037,50	1 215,00 1 012,50
GXL 3068	Изцяло дървен прозорец, троен стъклопакет -68 за енергийна ефективност и безопасност	1,0	-	-	1 555,00 1 295,83	-
GXU 0070	Бял прозорец без поддръжка, двоен стъклоп. -70 за безопасност и по-малко шум при дъжд	1,3	1 220,00 1 016,67	1 355,00 1 129,17	1 415,00 1 179,17	-
ОБШИВКИ – стандартен монтаж						
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000			245,00 204,17	250,00 208,33	270,00 225,00	270,00 225,00

Цени в лв. с ДДС / без ДДС



За необитаем таван

Изход за покрив VLT 1000

Изход VLT е проектиран за неоплеяеми тавани. Каса от борова дървесина с външно метално покритие, крило от алуминий, интегрирана обшивка и стъклопакет, алуминиев кант за стъпване навън.

Наклон за монтаж:
 20°-45°: VLT 024, 033
 20°-60°: VLT 025, 029, 034

Могат да се монтират само на релефни покривни материали, с профил до 60 мм.

За необитаем таван

Изходи за покрив GVT, GVK

GVT и GVK са специално проектирани за необитаеми и неоплеяеми тавани. Пантите могат да бъдат поставени по избор отдясно или отляво по време на монтажа.

Изработени са от: каса от устойчив на атмосферни влияния черен полиуретан, алуминиево крило, вградена обшивка, двоен изолиран стъклопакет и ограничител на отварянето.

Могат да се монтират само на релефни покривни материали, с профил до 60 мм.

	Код на размера Размер на касата в см	024 90x48 Нагоре, Отваряне без застопоряване	025 45x55 Настрани, застопоряване	029 45x73 Настрани, застопоряване	033 85x85 Настрани, застопоряване	034 48x90 Нагоре/надясно, без застопоряване	46x61 Настрани, застопоряване	103 54x83 Настрани, застопоряване
ИЗХОД ЗА ПОКРИВ – НЕОПЛЕЯЕМ ТАВАН								
VLT 1000	Дървен изход за покрив за неоплеяем таван	345,00 287,50	265,00 220,83	295,00 245,83	585,00 487,50	360,00 300,00	- -	- -
GVK 0000Z	Полиуретанов изход за неоплеяем таван, двоен стъклопакет	- -	- -	- -	- -	- -	420,00 350,00	- -
GVT 0059Z	Полиуретанов изход за неоплеяем таван, двоен стъклопакет	- -	- -	- -	- -	- -	- -	580,00 483,33

Светлинни тунели

Покани дневната светлина в помещения, където не е възможно да има прозорец.

- Доставя дневна светлина дори в най-тъмните места на дома.
- Пропуска слънчева светлина в помещението на разстояние до 6 м.
- Удобно дневно и нощно решение: осветява стаята със слънчева светлина от ранна сутрин до залез слънце и осигурява осветление и през нощта, благодарение на вградената LED лампа.

Прилича на покривен прозорец

Светлинният тунел се вписва хармонично в покрива. На скатен покрив изглежда като един от покривните прозорци.

Пренася до 98% от дневната светлина

Светлоотразителното покритие от алуминиево фолио на твърдата тръба е изключително ефективно. Почти цялата светлина достига до стаята, само 2% се губят от отраженията.

Прилича на лампа на тавана

В къщата светлинният тунел се вписва дискретно в тавана и може да бъде както лампа през нощта (с аксесоар ZTL), така и мощен източник на дневна светлина през деня.

Благодарение на ефекта Edge Glow, той осигурява уникален, по-естествен и динамично променящ се светлинен ефект според хода на слънцето.



	За скатни покриви 15–60°		За плоски покриви 0–15°	
	TWR/TLR	TWF/TLF	TCR	TCF
	Светлинен тунел с гладка тръба	Светлинен тунел с гъвкава тръба	Светлинен тунел с гладка тръба	Светлинен тунел с гъвкава тръба
Светлопропускливост	пренася до 98% от дневната светлина	пренася до 86% от дневната светлина	пренася до 98% от дневната светлина	пренася до 86% от дневната светлина
Препоръчителна дължина	0,9–1,7 м може да достигне до 6 м с удължител ZTR (62 или 124 см)	0,9–2 м не може да бъде удължен	0,9–1,7 м може да достигне до 6 м с удължител ZTR (62 или 124 см)	0,9 м не може да бъде удължен
Код на размера Диаметър	OK10 / OK14 25 см / 35 см	OK14 35 см	OK14 35 см	OK14 35 см
За какви покривни материали е подходящ	TWR: Релефни, до 12 см височина TLR: Плоски, до 8 мм дебелина	TWF: Релефни, до 12 см височина TLF: Плоски, до 8 мм дебелина	TCR: Плосък покрив	TCF: Плосък покрив
Аксесоари*	ZTL лампа ZTB топлоизолация**	ZTL лампа ZTB топлоизолация	ZTL лампа ZTB топлоизолация	ZTL лампа ZTB топлоизолация

* Поръчват се отделно.

** ZTB се предлага само за светлинни тунели OK14.

Преминаване на светлина през светлинни тунели VELUX

- Слънчево лято
- Облачно лято
- Облачна зима

Изходен лумен



Светлинен тунел с гладка тръба за скатен покрив



Светлинен тунел с гъвкава тръба за скатен покрив



Светлинен тунел с гладка или гъвкава тръба за плосък покрив



Преди



След

Продуктов код
Диаметър на тунела
Монтажна рамка

Продуктов код	Диаметър на тунела	Монтажна рамка
OK10	ø 25 см	37x37 см
OK14	ø 35 см	47x47 см
OK14	ø 35 см	60x60 см

СВЕТЛИННИ ТУНЕЛИ		за скатен покрив		за плосък покрив
С гладка тръба				
TWR 2010	За скатен покрив с керемиди до 12 см височина на вълната	865,00 720,83	990,00 825,00	- -
TLR 2010	За скатен покрив с плоски материали до 0,8 см дебелина	865,00 720,83	990,00 825,00	- -
TCR 0010	За плосък покрив, с акрилен купол	- -	- -	1 280,00 1 066,67
Удължители за тунели с гладка тръба				
ZTR 0062	62 см удължаващ сегмент	140,00 116,67	140,00 116,67	
ZTR 0124	124 см удължаващ сегмент	- -	275,00 229,17	
С гъвкава тръба				
TWF 2010	За скатен покрив с керемиди до 12 см височина на вълната	- -	795,00 662,50	- -
TLF 2010	За скатен покрив с плоски материали до 0,8 см дебелина	- -	795,00 662,50	- -
TCF 0010	За плосък покрив, с акрилен купол	- -	- -	865,00 720,83
Акcesoари за монтаж				
BFX 1000T	Пародидишащо фолио за светлинни тунели	145,00 120,83	- -	- -
ZTL 014	Нискоенергийно осветително тяло, пасва вътре в тунела, изисква свързване към електрическата мрежа. Включва крушка.	- -	200,00 166,67	
ZTB 2002	Комплект за подобряване на топлоизолацията	- -	140,00 116,67	
РЕШЕНИЯ „ДЕН И НОЩ“ КУПИ В КОМПЛЕКТ И СПЕСТИ 60 ЛВ.				
TWR OK14 S00W01	Комплект: Тунел с гладка тръба за скатен покрив + лампа TWR OK14 2010 + ZTL 014	1130,00 941,67		
TWF OK14 S00W01	Комплект: Тунел с гъвкава тръба за скатен покрив + лампа TWF OK14 2010 + ZTL 014	935,00 779,17		
TLR OK14 S00C01	Комплект: Тунел с гладка тръба за скатен покрив + лампа TLR OK14 2010 + ZTL 014	1130,00 941,67		
TLF OK14 S00C01	Комплект: Тунел с гъвкава тръба за скатен покрив + лампа TLF OK14 2010 + ZTL 014	935,00 779,17		
TCR OK14 S00C01	Комплект: Тунел с гладка тръба за плосък покрив + лампа TCR OK14 0010P1 + TCR OK14 0010P2 + ZTL 014	1420,00 1183,33		
TCF OK14 S00C01	Комплект: Тунел с гъвкава тръба за плосък покрив + лампа TCF OK14 0010 + ZTL 014	1005,00 837,50		


-60,00 ЛВ.

Цени в лв. с ДДС / без ДДС

Прозорци за плосък покрив


За домове и отопляеми помещения

Преобрази дома си, като внесеш магията на дневната светлина там, където ти се е струвало невъзможно. Предлагаме широка гама прозорци за плосък покрив, подходящи за различни ситуации – от иновативни с огънато и плоско стъкло до традиционни с купол.



Прозорец с огънато стъкло

- Максимум дневна светлина
- Отлични енергийни характеристики
- Иновативен дизайн
- Отлична звукоизолация
- Ясна видимост и оттичане на водата с CurveTech



Прозорец с плоско стъкло

- Максимум дневна светлина
- Отлични енергийни характеристики
- Иновативен дизайн
- Отлична звукоизолация



Прозорец с купол

- Добра светла площ
- Добри енергийни характеристики
- Класически дизайн
- Добра звукоизолация

Наклон на покрива	0–15°	2–15°	0–15°
Дизайн	Горен модул: огънато стъкло 88% светла площ* и ясна гледка към небето Еlegantен отъвре със стъкло от ръб до ръб Интегриран мотор в касата Ясна видимост и оттичане на водата с CurveTech	Горен модул: плоско стъкло 88% светла площ* и ясна гледка към небето Еlegantен отъвре със стъкло от ръб до ръб Интегриран мотор в касата –	Горен модул: акрилен/поликарбонатен купол 70% светла площ* – Интегриран мотор в касата –
Качества	Двоен или троен стъклопакет Отлична енергийна ефективност $U_{\text{гс,ref300}}: 0,55 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^{**}$ Звукоизолация 42 dB** Повишена сигурност: защита от взлом като стандарт***	Двоен или троен стъклопакет Отлична енергийна ефективност $U_{\text{гс,ref300}}: 0,60 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^{**}$ Звукоизолация 41 dB** Повишена сигурност: защита от взлом като стандарт***	Двоен стъклопакет Енергийна ефективност U-стойност: $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^{**}$ Звукоизолация 36 dB** Опция: предлага се вариант със защита от взлом***
Управление	Неотваряем вариант Електрически отваряем вариант – свеж въздух с едно докосване на бутон Соларен отваряем вариант – вентилация и защита от топлина без кабели	Неотваряем вариант Електрически отваряем вариант – свеж въздух с едно докосване на бутон Соларен отваряем вариант – вентилация и защита от топлина без кабели	Неотваряем вариант Ръчно отваряем вариант Електрически отваряем вариант – свеж въздух с едно докосване на бутон Изход за покрив**** Димоотвеждаща система****
Защита от топлина и контрол на светлината	Сенник против прегряване (соларен) – повече комфорт, дискретен монтаж Затъмнителна щора (соларна) – пълен контрол на светлината, дискретен монтаж Комарник (фиксиран) – може да се сваля за почистване	Сенник против прегряване (соларен) – повече комфорт, дискретен монтаж Затъмнителна щора (соларна) – пълен контрол на светлината, дискретен монтаж Комарник (фиксиран) – може да се сваля за почистване	Сенник против прегряване (соларен) – повече комфорт Затъмнителна или пропускаща щора (електрическа или соларна) – за оптимален контрол на светлината

* Светла площ, изчислена по метода EAD 220062-00-0401 (CE marking). Данните са за размер 100×100 см.


** U и звукоизолацията са посочени за неотваряеми варианти на: Прозорец с купол с двоен стъклопакет и Прозорец с огънато или плоско стъкло с троен стъклопакет. Стойностите са изчислени за размер 120×120 см, с височина на основата 30 см, по метода EN 1873:2014+A1:2016.

*** Отговаря на законодателните изисквания на ЕС за устойчивост на взлом, клас 2.

**** Виж прозорците със специална функция на velux.bg или се свържи с нашия отдел Работа с клиенти.



0-15°



СХР изход за покрив

0-15°

Слънцезащита



Сенник против прегриване (MSG)



Пропускаща плисирана щора (FMG)



Затъмнителна плисирана термо щора (FMK/FSK)

Прозорец с купол

Прозорецът за плосък покрив се състои от основен модул и съвместим горен модул, които се поръчват отделно.

Основен модул – прозорец (CFP/CVP)

- PVC конструкция за добра топлоизолация
- Двоен стъклопакет
- Ламинирано вътрешно стъкло за безопасност
- Неотваряем (CFP), ръчно отваряем за проветряне или електрически отваряем (CVP)
- Интегриран сензор за дъжд за спокойствие
- Предлага се и вариант, устойчив на взлом*

✚ Горен модул – купол (ISD)

- Класически дизайн
- Бял купол за оптимална дискретност или прозрачен купол за дневна светлина и гледка към небето

Основен модул – изход за покрив (СХР)

- Ръчно отваряем с голям ъгъл на отваряне, за лесен достъп до покрива

* Отговаря на законодателните изисквания на ЕС за устойчивост на взлом, клас 2.

Код на размера Размер в см	060060 60x60	060090 60x90	080080 80x80	090090 90x90	100100 100x100	090120 90x120	120120 120x120	100150 100x150	150150 150x150	
ПРОЗОРЕЦ ЗА ПЛОСЪК ПОКРИВ С КУПОЛ										
Горен модул										
ISD 0000/0100	455,00 379,17	500,00 416,67	540,00 450,00	600,00 500,00	665,00 554,17	695,00 579,17	865,00 720,83	880,00 733,33	1 200,00 1 000,00	
ISD 0010/0110	490,00 408,33	540,00 450,00	585,00 487,50	650,00 541,67	720,00 600,00	750,00 625,00	935,00 779,17	950,00 791,67	1 295,00 1 079,17	
Основен модул	U_w-стойност (W/m²K)									
CFP 0073	0,87	630,00 525,00	690,00 575,00	750,00 625,00	830,00 691,67	920,00 766,67	960,00 800,00	1 125,00 937,50	1 150,00 958,33	1 290,00 1 075,00
CVP 0073U	0,87	1 289,00 1 074,17	1 389,00 1 157,50	1 479,00 1 232,50	1 609,00 1 340,83	1 754,00 1 461,67	1 814,00 1 511,67	2 079,00 1 732,50	2 119,00 1 765,83	- -
CVP 0573	0,87	1 835,00 1 529,17	1 935,00 1 612,50	2 025,00 1 687,50	2 155,00 1 795,83	2 300,00 1 916,67	2 360,00 1 966,67	2 625,00 2 187,50	2 665,00 2 220,83	2 885,00 2 404,17
СХР 0473Q	0,86	- -	- -	- -	- -	2 515,00 2 095,83	2 615,00 2 179,17	3 065,00 2 554,17	- -	- -
Акcesoари за монтаж										
ZCE 0015	490,00 408,33	520,00 433,33	525,00 437,50	545,00 454,17	560,00 466,67	570,00 475,00	630,00 525,00	650,00 541,67	765,00 637,50	
ZCE 1015	440,00 366,67	465,00 387,50	470,00 391,67	490,00 408,33	505,00 420,83	510,00 425,00	565,00 470,83	585,00 487,50	690,00 575,00	
ZZZ 210	110,00 91,67	115,00 95,83	115,00 95,83	120,00 100,00	125,00 104,17	125,00 104,17	140,00 116,67	145,00 120,83	170,00 141,67	

* Изчислено за референтен размер 120x120 см, с височина на основата 30 см; при наклон на покрива 0°.

** При всички правоъгълни размери (отваряем основен модул), прозорецът се отваря с панти на късата страна.

Щори		560,00 466,67	570,00 475,00	585,00 487,50	595,00 495,83	605,00 504,17	620,00 516,67	630,00 525,00	645,00 537,50	- -
MSG	Соларен сенник против прегриване	560,00 466,67	570,00 475,00	585,00 487,50	595,00 495,83	605,00 504,17	620,00 516,67	630,00 525,00	645,00 537,50	- -
FMG	Електрическа пропускаща плисирана щора	505,00 420,83	520,00 433,33	530,00 441,67	540,00 450,00	550,00 458,33	560,00 466,67	575,00 479,17	585,00 487,50	690,00 575,00
FMK	Електрическа затъмнителна термо плисирана щора	570,00 475,00	580,00 483,33	590,00 491,67	605,00 504,17	615,00 512,50	630,00 525,00	640,00 533,33	655,00 545,83	770,00 641,67
FSK	Соларна затъмнителна термо плисирана щора	570,00 475,00	580,00 483,33	590,00 491,67	605,00 504,17	615,00 512,50	630,00 525,00	640,00 533,33	655,00 545,83	770,00 641,67

Ако монтираш електрическа щора на неотваряем прозорец за плосък покрив, трябва да закупиш и хранващ блок KUX 110 (цена: 340,00 лв. с ДДС)

СЪВМЕСТИМОСТ	CVP Електрически	CFP Неотваряем	CVP Ръчен	СХР Изход
MSG Соларен сенник	прозрачен купол	прозрачен купол	прозрачен купол	не
FSK Соларна термо щора	прозрачен купол	прозрачен купол	не	не
FMG / FMK Електрически щори	всеки купол	всеки купол + KUX 110	не	не

Щорите се поставят вътре в прозореца и е най-удобно да се монтират заедно с него.




Съвместими с решенията
VELUX ACTIVE и App Control

Цени в лв. с ДДС / без ДДС




Слънцезащита



Сенник против прегряване (MSU)



Затъмнителна щора (DSU)



Комарник (ZIU)

Ново поколение прозорци за плосък покрив

Основен модул (CFU/CVU)

- Уникална конструкция на прозореца с тънка рамка и невидимо крило за максимум дневна светлина и ясна видимост към небето
- Предлага се с двоен или троен стъклопакет за отлична енергийна ефективност и намаляване на шума
- Ламинирано вътрешно стъкло за безопасност
- Устойчивост на взлом*
- Дискретен монтаж на щори
- Предлага се в неотваряем (CFU), електрически или соларен вариант (CVU)
- Интегриран сензор за дъжд за спокойствие

+ Горен модул – огънато (ISU 1093) или плоско стъкло (ISU 2093)

- Максимум дневна светлина
- Иновативен дизайн
- Отлична звукоизолация
- Ясна видимост и оттичане на водата с CurveTech

Прозорецът за плосък покрив се състои от основен модул и съвместим горен модул, които се поръчват отделно.

* Отговаря на законодателните изисквания на ЕС за устойчивост на взлом, клас 2.

Код на размера	060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120
Размер в см	60x60	80x80	90x60	90x90	100x100	120x90	120x120

НОВО ПОКОЛЕНИЕ ПРОЗОРЦИ ЗА ПЛОСЪК ПОКРИВ СЪС СЪТЪКЛО

Горен модул

ISU 1093	Огънато стъкло	1 125,00	1 340,00	1 240,00	1 485,00	1 650,00	1 720,00	2 145,00
		937,50	1 116,67	1 033,33	1 237,50	1 375,00	1 433,33	1 787,50
ISU 2093	Плоско стъкло	810,00	965,00	895,00	1 075,00	1 195,00	1 240,00	1 550,00
		675,00	804,17	745,83	895,83	995,83	1 033,33	1 291,67

Основен модул		U _{г,ref300} (W/m²K)*								
		с ISU 1093	с ISU 2093							
CFU 0020Q	Неотваряем, двоен стъклопакет	0,65	0,75	845,00	1 010,00	935,00	1 120,00	1 245,00	1 295,00	1 515,00
				704,17	841,67	779,17	933,33	1 037,50	1 079,17	1 262,50
CFU 0025Q	Неотваряем, троен стъклопакет	0,55	0,60	1 100,00	1 310,00	1 210,00	1 455,00	1 615,00	1 680,00	1 970,00
				916,67	1 091,67	1 008,33	1 212,50	1 345,83	1 400,00	1 641,67
CVU 0220QA	Електрически, отваряем, двоен стъклопакет	0,65	0,75	2 433,00	2 598,00	2 523,00	2 708,00	2 833,00	2 883,00	3 103,00
				2 027,50	2 165,00	2 102,50	2 256,67	2 360,83	2 402,50	2 585,83
CVU 0225QA	Електрически, отваряем, троен стъклопакет	0,55	0,60	2 688,00	2 898,00	2 798,00	3 043,00	3 203,00	3 268,00	3 558,00
				2 240,00	2 415,00	2 331,67	2 535,83	2 669,17	2 723,33	2 965,00
CVU 0320QA	Соларен, отваряем, двоен стъклопакет	0,65	0,75	2 433,00	2 598,00	2 523,00	2 708,00	2 833,00	2 883,00	3 103,00
				2 027,50	2 165,00	2 102,50	2 256,67	2 360,83	2 402,50	2 585,83
CVU 0325QA	Соларен, отваряем, троен стъклопакет	0,55	0,60	2 688,00	2 898,00	2 798,00	3 043,00	3 203,00	3 268,00	3 558,00
				2 240,00	2 415,00	2 331,67	2 535,83	2 669,17	2 723,33	2 965,00

Акcesoари за монтаж

ZCU 0015	Повдигаща основа с фланец 16 см	490,00	525,00	520,00	545,00	560,00	570,00	630,00
		408,33	437,50	433,33	454,17	466,67	475,00	525,00
ZCU 1015	Повдигаща основа без фланец 16 см	440,00	470,00	465,00	490,00	505,00	510,00	565,00
		366,67	391,67	387,50	408,33	420,83	425,00	470,83
ZZZ 210U	Комплект за подсилване на хидроизолацията	110,00	115,00	115,00	120,00	125,00	125,00	140,00
		91,67	95,83	95,83	100,00	104,17	104,17	116,67

* Изчислено за референтен размер 120x120 см, с височина на основата 30 см; при наклон на покрива 0°.

** При всички правоъгълни размери (електрически и соларен основен модул), прозорецът се отваря с панти на дългата страна.

Щори

MSU	Соларен сенник против прегряване	670,00	700,00	685,00	715,00	730,00	745,00	755,00
		558,33	583,33	570,83	595,83	608,33	620,83	629,17
DSU	Соларна затъмнителна щора	670,00	700,00	685,00	715,00	730,00	745,00	755,00
		558,33	583,33	570,83	595,83	608,33	620,83	629,17
ZIU	Ръчен комарник	170,00	175,00	175,00	180,00	185,00	190,00	190,00
		141,67	145,83	145,83	150,00	154,17	158,33	158,33

DSU и MSU не могат да се комбинират.



Щорите се поставят вътре в прозореца и затова е най-удобно да се монтират заедно с него.



Съвместими с решенията ни за Интелигентно управление на дома – VELUX ACTIVE и App Control

Колко е важна дневната светлина?

Дълбоко осветени стаи

Прозорците за плосък покрив VELUX предлагат безпрепятствена гледка към небето и светлина, насочена отгоре надолу. По този начин позволяват по-добро разпределение на осветеността дори в най-тъмните ъгли на помещението. Разгърни интериора с максимален приток на слънчева светлина и оптимизирай комфорта на закрито с подобрена вентилация и глътка свеж въздух с натискането на един бутон.



след

	150080 150x80	150100 150x100	150120 150x120	150150 150x150	200060 200x60	200100 200x100
--	-------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------

	2 000,00 1 666,67	2 180,00 1 816,67	2 560,00 2 133,33	2 970,00 2 475,00	2 260,00 1 883,33	3 120,00 2 600,00
--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

	1 445,00 1 204,17	1 575,00 1 312,50	1 850,00 1 541,67	2 145,00 1 787,50	1 635,00 1 362,50	2 250,00 1 875,00
--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

	1 370,00 1 141,67	1 555,00 1 295,83	1 750,00 1 458,33	1 740,00 1 450,00	1 555,00 1 295,83	2 135,00 1 779,17
--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

	1 775,00 1 479,17	2 020,00 1 683,33	2 275,00 1 895,83	2 260,00 1 883,33	2 020,00 1 683,33	2 775,00 2 312,50
--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

	2 958,00 2 465,00	3 143,00 2 619,17	3 338,00 2 781,67	3 328,00 2 773,33	3 143,00 2 619,17	3 723,00 3 102,50
--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

	3 363,00 2 802,50	3 608,00 3 006,67	3 863,00 3 219,17	3 848,00 3 206,67	3 608,00 3 006,67	4 363,00 3 635,83
--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

	2 958,00 2 465,00	3 143,00 2 619,17	3 338,00 2 781,67	3 328,00 2 773,33	3 143,00 2 619,17	3 723,00 3 102,50
--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

	3 363,00 2 802,50	3 608,00 3 006,67	3 863,00 3 219,17	3 848,00 3 206,67	3 608,00 3 006,67	4 363,00 3 635,83
--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

	590,00 491,67	650,00 541,67	700,00 583,33	765,00 637,50	675,00 562,50	805,00 670,83
--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------


	530,00 441,67	585,00 487,50	630,00 525,00	690,00 575,00	605,00 504,17	725,00 604,17
--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

	130,00 108,33	145,00 120,83	155,00 129,17	170,00 141,67	150,00 125,00	180,00 150,00
--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

	750,00 625,00	770,00 641,67	830,00 691,67	910,00 758,33	815,00 679,17	955,00 795,83
--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

	750,00 625,00	770,00 641,67	830,00 691,67	910,00 758,33	815,00 679,17	955,00 795,83
--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

	190,00 158,33	195,00 162,50	210,00 175,00	230,00 191,67	205,00 170,83	240,00 200,00
--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------



преди

Виж нашата
електронна
брошура
Решения за
плосък покрив

Цени в лв. с ДДС /
без ДДС

Покривни прозорци – преглед на цените

Код на размера Размер на касата в см	Топлоизолация Uw (W/m²K)	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
		55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118
СТАНДАРТ, централна ос, горно/долно управление									
GZL 1051	1,3	510,00	545,00		605,00	630,00	690,00	615,00	670,00
GZL 1051 B	1,3					630,00		615,00	670,00
GLU 0051	1,3	635,00				785,00	865,00	770,00	835,00
GLU 0051B	1,3					785,00		770,00	835,00
Код на размера Размер на касата в см		CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118
СТАНДАРТ ПЛЮС, централна ос, горно/долно управление									
GLL 1061	1,1	635,00	680,00		755,00	785,00	865,00	770,00	835,00
GLL 1061 B	1,1		680,00			785,00	865,00	770,00	835,00
GLU 0061	1,1	795,00	850,00			985,00	1 080,00	965,00	1 045,00
GLU 0061B	1,1		850,00			985,00	1 080,00	965,00	1 045,00
GLL 106121/30	1,1	1 415,00				1 565,00		1 550,00	1 615,00
GLU 006121/30	1,1	1 575,00				1 765,00		1 745,00	1 825,00
Код на размера Размер на касата в см		CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118
ПРЕМИУМ, централна или горна ос, горно или долно управление, ръчно или дистанционно									
GGL 3070	1,3	775,00	825,00	915,00	915,00	955,00	1 050,00	935,00	1 015,00
GGL 3068	1,1	965,00	1 030,00	1 145,00	1 145,00	1 195,00	1 310,00	1 170,00	1 270,00
GGU 0070	1,3	965,00	1 030,00	1 145,00	1 145,00	1 195,00	1 310,00	1 170,00	1 270,00
GGU 0068	1,1	1 210,00	1 285,00	1 430,00	1 430,00	1 495,00	1 635,00	1 460,00	1 590,00
GPL 3070	1,3		1 325,00	1 415,00		1 455,00	1 550,00	1 435,00	1 515,00
GPL 3068	1,1		1 530,00	1 645,00		1 695,00	1 810,00	1 670,00	1 770,00
GPU 0070	1,3		1 530,00	1 645,00		1 695,00	1 810,00	1 670,00	1 770,00
GPU 0068	1,1		1 785,00	1 930,00		1 995,00	2 135,00	1 960,00	2 090,00
GGL 307021/30	1,3	1 705,00	1 755,00	1 845,00	1 845,00	1 885,00	1 980,00	1 865,00	1 945,00
GGL 306821/30	1,1	1 895,00	1 960,00	2 075,00	2 075,00	2 125,00	2 240,00	2 100,00	2 200,00
GGU 007021/30	1,3	1 895,00	1 960,00	2 075,00	2 075,00	2 125,00	2 240,00	2 100,00	2 200,00
GGU 006821/30	1,1	2 140,00	2 215,00	2 360,00	2 360,00	2 425,00	2 565,00	2 390,00	2 520,00
GPU 007021	1,3					2 920,00	3 035,00		2 995,00

Решения за монтаж и слънцезащита – примерни варианти с най-популярните ни продукти*

Код на размера Размер на касата в см	CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118
ОБШИВКИ – Единичен монтаж – Монтажно решение Енергия								
EDW/EDS/EDT/EDQ 2000	235,00	245,00	250,00	250,00	270,00	285,00	270,00	285,00
ЩОРИ И СЕННИЦИ – Външна защита от топлина и вътрешен контрол на светлината								
MNL Външен сенник за защита от топлина, черна мрежа, ръчен	105,00	105,00	105,00	122,00	122,00	122,00	131,00	131,00
DKL Вътрешна затъмнителна ролетна щора, стандартен цвят, ръчна	144,00	155,00	170,00	168,00	181,00	189,00	176,00	189,00

* Примерите служат за ориентир при избор на комплексно решение: прозорец + обшивка + слънцезащита. Замени ги с най-подходящите за теб продукти.

Цени в лв. с ДДС / без ДДС

МК08 78x140	МК10 78x160	ПК06 94x118	ПК08 94x140	ПК10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140
715,00	830,00	785,00	835,00		825,00	920,00	
715,00	830,00	785,00	835,00				
895,00	1 040,00					1 145,00	
895,00			1 045,00				
МК08 78x140	МК10 78x160	ПК06 94x118	ПК08 94x140	ПК10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140
895,00	1 040,00	980,00	1 045,00		1 030,00	1 145,00	
895,00	1 040,00		1 045,00				
1 120,00	1 295,00		1 305,00			1 430,00	
1 120,00	1 295,00		1 305,00				
1 675,00	1 820,00		1 825,00				
1 900,00	2 075,00		2 085,00				
МК08 78x140	МК10 78x160	ПК06 94x118	ПК08 94x140	ПК10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140
1 090,00	1 260,00	1 190,00	1 270,00	1 375,00	1 250,00	1 395,00	1 555,00
1 360,00	1 575,00	1 485,00	1 590,00	1 715,00	1 565,00	1 740,00	1 945,00
1 360,00	1 575,00	1 485,00	1 590,00	1 715,00	1 565,00	1 740,00	1 945,00
1 700,00	1 970,00	1 860,00	1 985,00	2 145,00	1 955,00	2 175,00	2 430,00
1 590,00	1 760,00	1 690,00	1 770,00	1 875,00	1 750,00	1 895,00	2 055,00
1 860,00	2 075,00	1 985,00	2 090,00	2 215,00	2 065,00	2 240,00	2 445,00
1 860,00	2 075,00	1 985,00	2 090,00	2 215,00	2 065,00	2 240,00	2 445,00
2 200,00	2 470,00	2 360,00	2 485,00	2 645,00	2 455,00	2 675,00	2 930,00
2 020,00	2 190,00	2 120,00	2 200,00	2 305,00	2 180,00	2 325,00	2 485,00
2 290,00	2 505,00	2 415,00	2 520,00	2 645,00	2 495,00	2 670,00	2 875,00
2 290,00	2 505,00	2 415,00	2 520,00	2 645,00	2 495,00	2 670,00	2 875,00
2 630,00	2 900,00	2 790,00	2 915,00	3 075,00	2 885,00	3 105,00	3 360,00
3 085,00		3 210,00	3 315,00		3 290,00	3 465,00	
МК08 78x140	МК10 78x160	ПК06 94x118	ПК08 94x140	ПК10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140
300,00	335,00	320,00	340,00	350,00	335,00	355,00	385,00
131,00	131,00	152,00	152,00	152,00	169,00	169,00	184,00
202,00	227,00	208,00	227,00	240,00	236,00	246,00	278,00

Аксессуары за прозорци и щори



Пръчка за управление
ZCZ 080K 40,00 лв.
 фиксирана, 80 см
ZCT 200K 50,00 лв.
 телескопична, 108–188 см
ZCT 112 20,00 лв.
 за долна дръжка, 120 см



Адаптор за пръчка
ZOZ 085 20,00 лв.
 за вътрешни ръчни щори
 с лайстни или комарници



Адаптор за пръчка
ZOZ 040 20,00 лв.
 за вътрешни ролетни щори
 с кукички (RHL)



Монтажни конзоли
ZOZ 230 9,00 лв.
 Ако предварително
 монтираните скоби липсват
 от твоя прозорец, трябва да
 закупиш комплект ZOZ 230,
 за да завършиш монтажа.

Всички цени в каталога са в лв. и представляват препоръчителни цени на дребно. Ставката на ДДС е 20%. Посочените цени са ориентировъчни и не представляват оферта за сключване на договор за покупко-продажба. За действителната продажна цена попитай твоя дистрибутор или монтажник.

За датата на доставка, моля, свържи се с отдел Работа с клиенти на ВЕЛУКС България или с твоя дистрибутор. Подробни правила и условия на гаранцията VELUX можеш да намериш на velux.bg/guarantee.

ВЕЛУКС България не носи отговорност за грешки в каталози, брошури и други печатни материали. VELUX си запазва правото да прави промени в своите продукти и цени без предизвестие. Актуалните цени са достъпни на velux.bg.

Всички продуктови спецификации, изявления, информация и данни (наричани заедно „Информация“) в тази брошура подлежат на евентуална промяна. Клиентът е отговорен за проверката и потвърждаването на информацията в момента на подаване на поръчката. Смята се, че цялата информация е точна и надеждна, но се предоставя без гаранция или отговорност от какъвто и да е вид. Моля, провери данните на velux.bg или се свържи с отдела за обслужване на клиенти за потвърждение.

ВЕЛУКС България ЕООД
Пелистер 6, Павлово
1618 София, България

Телефон: 02/ 955 99 30

Имейл: bulgaria@velux.com
Уебсайт: velux.bg

Facebook: facebook.com/VELUX.bg
YouTube: youtube.com/@VELUX.Bulgaria

