



VELUX®

Katalog výrobků

Ceny platné od 5. 3. 2024




VELUX je tvoje chytrá volba

Střešní okna VELUX přivádějí do budov po celém světě denní světlo a čerstvý vzduch, čímž přispívají ke zdravějšímu vnitřnímu prostředí. Ale jsou i další dobré důvody, proč se vyplatí o nich uvažovat.



Získej prostor navíc



Zvyš hodnotu své nemovitosti



Zvol první moderní střešní okna



Vyšší komfort díky inovativním řešením



Ideální design pro tvůj domov

Obsah

- 4 Naše služby
- 6 Průvodce návrhem domu

Výrobky

- 14 Porovnání produktů
- 16 Střešní okna Standard
- 22 Střešní okna Standard Plus
- 26 Střešní okna Premium
- 32 Chytrá domácnost
- 34 Sestavy oken
- 38 Lemování a montážní doplňky
- 44 Vnitřní a venkovní stínění
- 54 Střešní výlezy
- 56 Světlovody
- 58 Světlíky
- 62 Přehled cen

Kontakt

Telefon: 531 015 506
E-mail: info.cz@velux.com
Showroom Brno: Sokolova 1d, 619 00 Brno
Showroom Praha: TETRIS Office Building
Budějovická 1550/15A
140 00 Praha 4

www.velux.cz

Náš e-shop pro rolety a žaluzie:
veluxeshop.cz

Náš e-shop pro střešní okna:
stresniokna.veluxshop.cz

Doporučení prodejci a montážní firmy:
velux.cz/lokator

Služby pro zákazníky

Stavíš nový rodinný dům, rekonstruuješ podkroví, nebo uvažuješ o výměně starých střešních oken za nová? Ukaž nám svůj projekt a nech si poradit od odborníků.

Co od nás získáš?

- Posoudíme vhodnost navrženého řešení.
- Posoudíme míru denní osvětlenosti.
- Pomůžeme ti s výběrem výrobků.
- Propojíme tě s certifikovanou montážní firmou.

Konzultace při plánování

On-line konfigurátor je intuitivní nástroj, se kterým na www.velux.cz snadno nakonfiguruješ své nové střešní okno, světlovod nebo světlík a zjistíš konkrétní cenu výrobku dle požadovaných parametrů.

Nejsi si jistý svým rozhodnutím, nebo si potřebuješ výrobek před zakoupením prohlédnout? Naši odborníci jsou ti k dispozici na showroomech VELUX. Pro delší konzultace doporučujeme objednat si čas návštěvy.

Konzultace při realizaci

Odborník VELUX navštíví místo tvé stavby, kde posoudí, jestli je zvolené řešení vhodné, a případně navrhne optimální variantu. Zaměří umístění výrobků a pomůže s jejich bližší specifikací. Konzultace na stavbě poskytujeme zdarma.

Konzultace po realizaci

Chceš mít jistotu řádné instalace, která zaručí správné fungování výrobku VELUX na dlouhou dobu? Objednej si službu kontroly montáže naším servisním technikem. Služba zahrnuje příjezd technika na místo, kontrolu montáže výrobku, písemný zápis z prohlídky a doporučení pro další postup. Kontrola kvality montáže je zpoplatněna.

Konzultace pro architekty

Architekti a projektanti mohou konzultovat své projekty přímo s architektem společnosti VELUX.

Záruka VELUX



- Záruka 5 let na střešní okna, montážní doplňky a střešní výlezy
- Při instalaci se zateplovací sadou BD5 5 let záruky navíc



- Světlíky
- Světlovody



- Dálkově ovládané venkovní rolety a markýzy



- Dekorativní a zastíňovací doplňky
- Motory a dálková ovládání





Výměna střešních oken

Nastal čas vyměnit tvoje staré střešní okno? Využij naši profesionální podporu, díky níž všechno proběhne hladce a brzy budeš bydlet pohodlněji, zdravěji a energeticky úsporněji.

Co od nás získáš?

- Vysvětlíme, jak přistoupit k projektu výměny střešního okna.
- Pomůžeme najít to nejlepší řešení pro tvůj domov.
- Poradíme ti s využitím dotací.
- Propojíme tě s certifikovanou montážní firmou.



Renovuj výhodněji díky dotacím

Tvoji investici do příjemnějšího a úspornějšího bydlení může podpořit stát.

- V programu **Nová zelená úsporám Standard** můžeš na zateplení včetně výměny oken a instalace stínící techniky získat až 950 000 Kč.
- **Oprav dům po babičce** je zálohová dotace pro majitele starších nemovitostí, kteří dostanou na kompletní zateplení včetně výměny oken až 1 000 000 Kč a na zbylou částku mohou čerpat výhodný úvěr.
- Senioři, nízkopříjmové domácnosti a rodiny pobírající přídavek na dítě mohou využít program **Nová zelená úsporám Light**, který bez složité administrativy podporuje i dílčí opatření na úsporu energií. Zálohová dotace na výměnu jednoho střešního okna dosahuje 12 000 Kč.




Tvůj průvodce návrhem tvého domu


Ukážeme ti, jak zjistíš své potřeby a najdeš to nejlepší produktové řešení VELUX pro svůj domov.



Získej to správné množství denního světla



Vyber si sestavu střešních oken




Navrhni si výhled

Tvůj průvodce nákupem střešního okna


Poradíme ti s výběrem tak, aby tvůj život pod střechou byl co nejpříjemnější




Zvol si způsob ovládání




Zvol si materiál




Zvol si zasklení



Zvol si velikost střešního okna



Zvol si instalační řešení



Zvol si ochranu před teplem a regulaci světla



Denní světlo, jak má být

Zajisti si ideální množství přirozeného světla pomocí sestav střešních oken

Přirozené světlo má pro tvoji pohodu zásadní význam. Rozměry a počet oken do značné míry určí, jak pohodlně se ti bude bydlet a jakým dojmem bude celý prostor působit. Sestavy střešních oken VELUX nejlépe zajistí rovnoměrné prosvětlení až do tmavých koutů.

Uvědom si, že množství světla, které v místnosti potřebuješ, závisí na tom, kolik času tam trávíš a jakým činností se věnuješ. Pro optimální komfort doporučujeme, aby prosklená plocha představovala alespoň 20 % celkové podlahové výměry místnosti.

JEDNODUCHÉ VODÍTKO

A – Celková podlahová plocha

$$\frac{A}{5} = B$$

B – Doporučená prosklená plocha

KÓD rozměr	Prosklená plocha, m ²
CK02 55x78	0,22
CK04 55x98	0,29
FK04 66x98	0,38
FK06 66x118	0,47
FK08 66x140	0,58
MK04 78x98	0,47
MK06 78x118	0,59
MK08 78x140	0,72
MK10 78x160	0,85
PK06 94x118	0,75
PK08 94x140	0,92
PK10 94x160	1,07
SK06 114x118	0,95
SK08 114x140	1,16
SK10 114x160	1,35
UK04 134x98	0,91
UK06 134x118	1,15
UK08 134x140	1,40
UK10 134x160	1,63

Příklady návrhů prosvětlení:

Podlahová plocha v podkroví	Doporučená prosklená plocha	Návrh rozmístění	Počet a velikost střešních oken
10 m ²	10 : 5 = 2 m ²		3x MK08 (3x 0,72 m ²) nebo 5x FK06 (5x 0,47 m ²)
15 m ²	15 : 5 = 3 m ²		4x PK08 (4x 0,92 m ²) nebo 6x MK06 (6x 0,59 m ²)
25 m ²	25 : 5 = 5 m ²		7x MK08 (7x 0,72 m ²) nebo 5x SK08 (5x 1,16 m ²)

Fasádní, nebo střešní okno?

Protože střešní okno směřuje přímo ke zdroji světla, propouští do místnosti daleko více světla než okno ve svislé poloze. Střešní okno poskytuje třikrát víc denního světla než stejné velké fasádní okno ve vikýři.




Vytvoření vikýře je přibližně 3x nákladnější.

Střešní okna poskytují 3x více světla.



Sestavy střešních oken VELUX
rozjasní každý prostor a promění
ho v tvoje oblíbené místo

Přidáním dalších oken získáš:



Víc denního
světla



Víc
prostoru



Dokonalý
výhled



Skvělý
design



2 střešní okna GPL + 2 svislá doplňková okna VFE



3 střešní okna GGU



3 střešní balkony GDL



2 střešní okna GLL + 2 svislá doplňková okna VFE



2 střešní okna GLL + 2 střešní doplňková okna GIL


Prozkoumej možnosti, jak zvětšit prostor propojením dvou a více střešních oken. Prohlédni si naše unikátní řešení a vyber si z našich produktových řad ty nejlepší nabídky. Více informací a ceny na stranách 34–37.



Pohodlné manuální nebo dálkové ovládání

Horní ovládání


Kyvná střešní okna – pro sklon střechy 15–90°



Modely našich oken: GLL, GLU, GGL, GGU



Spodní ovládání

Kyvná střešní okna – pro sklon střechy 15–90°



Modely našich oken: GLL B, GLU B


Výklopně-kyvná střešní okna – pro sklon střechy 15–55°



Modely našich oken: GPL, GPU

Dálkové ovládání

Okna na elektrický nebo solární pohon



Modely našich oken: dálkově ovládaná střešní okna GLL, GLU, GGL, GGU, GPU



Zvol si správnou velikost oken pro nejlepší možný výhled

Proč je to tak důležité?


Výhled z přízemí se s výhledem z podkroví nemůže srovnávat. Vychutnej si pohled ze střešních oken, ať už je za nimi příroda, nebo město! I výhled do zahrady nebo do okolí domu bude výjimečný a získáš pocit, že místo za oknem je součástí tvého pokoje.

Pohled na oblohu navíc může vnést do tvého každodenního života relaxaci i romantiku.

Aby tvůj výhled byl co nejdokonalější, použij různé varianty sestav střešních oken. Nejlepšího efektu dosáhneš pomocí našich pokročilých řešení – lomených sestav s doplňkovým fasádním oknem (výšku okna přizpůsob výšce nadezdívky) nebo sestav s doplňkovým střešním oknem (v podkrovích bez nadezdívky). Tvůj interiér tak bude prostornější, modernější a lépe prosvětlený.



Pro optimální výhled zohleď sklon střechy a rozměry střešního okna. Čím menší je sklon střechy, tím delší musí být okno (viz nákres). Získáš tak nejlepší možný výhled vestoje i vsedě.



Pro dosažení optimálního výhledu doporučujeme:

- umístit okno do podobné výšky jako běžné okno ve svislé stěně,
- spodní hranu okna do výšky 90–110 cm od podlahy,
- horní hranu okna do výšky 185–220 cm od podlahy.



Materiál

Dvě varianty vnitřní povrchové úpravy

Světlé a prosluněné obytné prostory jsou stále oblíbenější. Aby bylo možné vytěžit z tvého projektu maximum, nabízíme ti dvě varianty vnitřní povrchové úpravy. Obě zaručují nejen vysokou kvalitu značky VELUX, ale také:

- speciální těsnění,
- jednoduchou montáž,
- široký výběr velikostí,
- krátké dodací lhůty.

Celodřevěná varianta s čirým lakem



Bílá bezúdržbová varianta s vrstvou polyuretanu



Venkovní ochrana

Střešní okna musí být dobře chráněná proti všem povětrnostním vlivům. Standardně používáme hliníkové oplechování.


- Barva NCS S 7500-N šedý smalt odpovídá barvě 7043 ve vzorníku RAL Classic a barvě 3500 v RAL Design.
- Venkovní oplechování oken Premium může být vyrobeno téměř v jakékoli barvě RAL a NCS, pro více informací kontaktuj zákaznické oddělení VELUX.



Přehled velikostí


Zvol ideální šířku

Nejjednodušší je zvolit šířku okna podle vzdálenosti mezi krokvi. Rozteč krokví = šířka střešního okna + 4–6 cm. Nebo je možné otvor ve střeše šířce okna přizpůsobit, ale znamená to další práci a náklady.



Vyber optimální délku

Délka střešního okna závisí na sklonu střechy. Pro strmé střechy jsou dostačující kratší okna, střechy s mírnějším sklonem vyžadují delší okna.



Zvol správnou velikost při výměně starých střešních oken




















Při výměně starých oken VELUX použij naši velikostní tabulku. U střešních oken jiných výrobců změř rozměr rámu a přidej 4 cm na šířku i na výšku. Pak vyber odpovídající velikost střešního okna VELUX.

Střešní okno, rozměr rámu, cm	Staré kódy velikostí			Nové kódy velikostí
	Vyráběné do roku 1992	Vyráběné do roku 2002	Vyráběné do roku 2013	Dostupné dnes
55 × 78	-	102	CO2	CK02
55 × 98	6	104	CO4	CK04
66 × 98	-	204	F04	FK04
66 × 118	-	206	F06	FK06
66 × 140	-	-	F08	FK08
70 × 118	5	-	-	FK06
78 × 98	1	304	M04	MK04
78 × 118	14	306	M06	MK06
78 × 140	12	308	M08	MK08
78 × 160	13	310	M10	MK10
94 × 98	-	404	P04	PK04
94 × 118	-	406	P06	PK06
94 × 140	-	408	P08	PK08
94 × 160	13	410	P10	PK10
114 × 118	14	606	S06	SK06
114 × 140	10	608	S08	SK08
114 × 160	-	610	S10	SK10
134 × 98	-	804	U04	UK04
134 × 140	8	808	U08	UK08
134 × 160	-	810	U10	UK10

Střešní okna		GIL		GIU		GIL		GIU	
550									
624									
698									
778									
978									
1178									
1398									
1600									
1800									
920									
601									
955									
1155									
1375									
mm	472	550	660	780	942	1140	1340		




() Prosklená plocha, m²

Srovnávací přehled

	Standard		Standard Plus		Premium		
Zasklení	61 		64 		68* 		
Typ okna	GLL	GLU	GLL	GLU	GGL	GGU	GPL
Materiál rámu	Celodřevěný	Bílý bezúdržbový	Celodřevěný	Bílý bezúdržbový	Celodřevěný	Bílý bezúdržbový	Celodřevěný
Ovládání							
 Manuální horní	GLL 1061	GLU 0061	GLL 1064	GLU 0064	GGL 3068	GGU 0068	-
 Manuální spodní	GLL 1061B	GLU 0061B	GLL 1064B	GLU 0064B	-	-	-
 Manuální výklopně-kyvné	-	-	-	-	-	-	GPL 3068
 Elektrické	GLL 106121	GLU 006121	-	-	GGL 306821	GGU 006821	-
 Solární	GLL 106130	GLU 006130	-	-	GGL 306830	GGU 006830	-
Parametry a vlastnosti zasklení							
 Trojsklo	✓		✓		✓		
 Tepelná izolace U_g (W/m ² K)	0,6		0,6		0,7		
 Celková propustnost solární energie g	0,50		0,46		0,49		
 Tvrzené sklo	✓		✓		✓		
 Bezpečnostní laminace					✓		
 UV filtr					✓		
 Samočistící vrstva			✓				
 Úprava proti rosení							
Parametry a vlastnosti okna							
 Tepelná izolace U_w (W/m ² K)	1,1		1,0		1,1		
 Zvuková izolace R_w (dB)	32		35		35		
 Útlum hluku z deště			✓		✓		

* Parametry dalších výrobků najdeš na jim věnovaných stranách.
 ** 0,96 pro elektrické okno GGL/GGU

*** 0,86 pro elektrické/solární okno GGL
 **** 0,88 pro elektrické/solární okno GGU

	66* 				62* 		67* 	
GPU	GGL	GGU	GPL	GPU	GGL	GGU	GGL	GGU
Bílý bezúdržbový	Celodřevěný	Bílý bezúdržbový	Celodřevěný	Bílý bezúdržbový	Celodřevěný	Bílý bezúdržbový	Celodřevěný	Bílý bezúdržbový
-	GGL 3066	GGU 0066	-	-	GGL 3062	GGU 0062	GGL 3067	GGU 0067
-	-	-	-	-	-	-	-	-
GPU 0068	-	-	GPL 3066	GPU 0066	-	-	-	-
-	GGL 306621	GGU 006621	-	GPU 006621	GGL 306221	GGU 006221	GGL 306721	GGU 006721
-	GGL 306630	GGU 006630	-	-	-	-	GGL 306730	GGU 006730
		✓			✓		✓	
		0,6			0,5		0,4	
		0,44			0,47		0,44	
		✓			✓		✓	
		✓			✓		✓	
		✓			✓		✓	
		✓			✓		✓	
		✓			✓		✓	
		1,0			0,92**		0,83***	0,83****
		37			42		38	
		✓			✓		✓	

Střešní okna Standard

GLL 1061/1061B

Celodřevěné okno s energeticky úsporným trojsklem a horním nebo spodním ovládním za stejnou cenu.



Manuální horní ovládní
Typ střešního okna: GLL 1061

Manuální spodní ovládní
Typ střešního okna: GLL 1061B

Velikostní kód Rozměr rámu v cm	CK02 55x78	CK04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140
STANDARD, kyvná, horní/spodní ovládní								
GLL 1061, horní ovládní	6 305,79 7 630,00	6 743,80 8 160,00	7 471,07 9 040,00	7 710,74 9 330,00	8 512,40 10 300,00	7 388,43 8 940,00	8 033,06 9 720,00	8 595,10 10 400,00
GLL 1061B, spodní ovládní	-	6 743,80 8 160,00	-	7 710,74 9 330,00	8 512,40 10 300,00	7 388,43 8 940,00	8 033,06 9 720,00	8 595,10 10 400,00
LEMOVÁNÍ – standardní úroveň montáže								
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000	2 628,10 3 180,00	2 694,21 3 260,00	2 785,12 3 370,00	3 008,26 3 640,00	3 165,29 3 830,00	3 008,26 3 640,00	3 165,29 3 830,00	3 355,10 4 060,00

Ceny bez/včetně DPH



Střešní okno: GLL 1061
Stínění: zatemňující roleta DML



**Vynikající
tepelná izolace**



**Účinná
zvuková izolace**



**Celoroční odolnost
vůči povětrnostním
vlivům**



**Čerstvý a
filtrovaný vzduch
pro tvé zdraví**

	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140
04 00	10 198,35 12 340,00	9 636,36 11 660,00	10 363,64 12 540,00	10 123,97 12 250,00	11 247,93 13 610,00
04 00	10 198,35 12 340,00	-	10 363,64 12 540,00	-	-
37 00	3 702,48 4 480,00	3 578,51 4 330,00	3 768,60 4 560,00	3 735,54 4 520,00	3 958,68 4 790,00

Sklon střechy



15-90°

Vnější oplechování



Celodřevěná varianta



Větrání



Zasklení – trojsklo

61

U_w Součinitel prostupu tepla
(celé okno), W/m²K

1,1

U_g Součinitel prostupu tepla
(zasklení), W/m²K

0,6

R_w Útlum hluku, dB

32

Čím nižší je součinitel prostupu tepla, tím lépe.
Čím vyšší je útlum zvuku, tím lépe. Více informací
o technických parametrech na straně 14-15..

Zvol si

1 Typ
střešního
okna



2 Sestavy
střešních
oken
Strana 34

3 Lemování
a montážní
doplňky
Strana 38

4 Stínicí
doplňky
Strana 44



**Ochrana proti
přehřívání**

Poříd si venkovní
markýzu pro
účinnou ochranu
před letním horkem.



**Vnitřní rolety
a žaluzie**

Převezmi kontrolu
nad množstvím
denního světla
se širokou nabídkou
interiérového stínění.

Vyšší komfort



Pohodlné otevírání

Okno s horním
madlem si můžeš
zvolit v komfortní
dálkově ovládané
verzi. Viz strana
20-21.

Střešní okna Standard

GLU 0061/0061B








Bílé bezúdržbové okno s energeticky úsporným trojsklem a horním nebo spodním ovládním za stejnou cenu.



Manuální horní ovládní
Typ střešního okna:
GLU 0061



Manuální spodní ovládní
Typ střešního okna:
GLU 0061B

	 Velikostní kód Rozměr rámu v cm	 CK02 55x78	 CK04 55x98	 FK06 66x118	 FK08 66x140	 MK04 78x98	 MK06 78x118
STANDARD, kyvná, horní/spodní ovládní							
GLU 0061, horní ovládní		7 570,25 9 160,00	8 099,17 9 800,00	9 256,20 11 200,00	10 214,88 12 360,00	8 867,77 10 730,00	9 636,36 11 660,00
GLU 0061B, spodní ovládní		-	8 099,17 9 800,00	9 256,20 11 200,00	10 214,88 12 360,00	8 867,77 10 730,00	9 636,36 11 660,00
LEMOVÁNÍ – standardní úroveň montáže							
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000		2 628,10 3 180,00	2 694,21 3 260,00	3 008,26 3 640,00	3 165,29 3 830,00	3 008,26 3 640,00	3 165,29 3 830,00

Ceny bez/včetně DPH



Střešní okno: GLU 0061
Stínění: kombinovaná roleta DFD



**Vynikající
tepelná izolace**



**Účinná
zvuková izolace**



**Celoroční odolnost
vůči povětrnostním
vlivům**



**Čerstvý a
filtrovaný vzduch
pro tvé zdraví**

MK08
78x140

MK10
78x160

PK08
94x140

SK08
114x140

10 314,05 12 480,00	12 239,67 14 810,00	12 438,02 15 050,00	13 495,87 16 330,00
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

10 314,05 12 480,00	12 239,67 14 810,00	12 438,02 15 050,00	- -
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------

3 355,37 4 060,00	3 702,48 4 480,00	3 768,60 4 560,00	3 958,68 4 790,00
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Sklon střechy



Vnější oplechování



Bílá bezúdržbová varianta



Větrání



Zasklení – trojsklo

61

U_w Součinitel prostupu tepla
(celé okno), W/m²K

1,1

U_g Součinitel prostupu tepla
(zasklení), W/m²K

0,6

R_w Útlum hluku, dB

32

Čím nižší je součinitel prostupu tepla, tím lépe.
Čím vyšší je útlum zvuku, tím lépe. Více informací
o technických parametrech na straně 14–15.

Zvol si

1 Typ
střešního
okna



2 Sestavy
střešních
oken
Strana 34

3 Lemování
a montážní
doplňky
Strana 38

4 Stínící
doplňky
Strana 44



Venkovní markýzy

Poříd si venkovní
markýzu pro účinnou
ochranu před
letním horkem.



**Vnitřní rolety
a žaluzie**

Převezmi kontrolu
nad množstvím
denního světla se
širokou nabídkou
interiérového stínění.

Vyšší komfort



Okno s horním
madlem si můžeš
zvolit v komfortní
dálkově ovládané
verzi. Viz strana
20–21.

Dálkově ovládaná střešní okna Standard

GLL 106121/106130
GLU 006121/006130

Energeticky úsporná okna s trojsklem na elektrický nebo solární pohon.



Elektrické/solární horní ovládání

Typ střešního okna:
GLL 106121/106130
GLU 006121/006130

Novinka

Velikostní kód Rozměr rámu v cm	CK02 55x78	FK06 66x118	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK08 94x140
STANDARD							
GLL 106121/106130, elektrické a solární	14 338,84 17 350,00	15 743,80 19 050,00	15 421,49 18 660,00	16 066,12 19 440,00	16 628,10 20 120,00	18 231,40 22 060,00	18 396,69 22 260,00
GLU 006121/006130, elektrické a solární	15 603,31 18 880,00	17 289,26 20 920,00	16 900,83 20 450,00	17 669,42 21 380,00	18 347,11 22 200,00	20 272,73 24 530,00	20 471,07 24 770,00
LEMOVÁNÍ – standardní úroveň montáže							
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000	2 628,10 3 180,00	3 008,26 3 640,00	3 008,26 3 640,00	3 165,29 3 830,00	3 355,37 4 060,00	3 702,48 4 480,00	3 768,60 4 560,00

Ceny bez/včetně DPH



Střešní okno: GLL 103121
Ochrana před horkem: venkovní markýza MHL



**Integrovaný
dešťový senzor**



Atraktivní cena



Vždy na dosah



Snadné ovládání

Zasklení – trojsklo	61
U_w Součinitel prostupu tepla (celé okno), W/m ² K	1,1
U_g Součinitel prostupu tepla (zasklení), W/m ² K	0,6
R_w Útlum hluku, dB	32

Čím nižší je součinitel prostupu tepla, tím lépe.
Čím vyšší je útlum zvuku, tím lépe. Více informací
o technických parametrech na straně 14–15.

Sklon střechy




15–90°

Vnější oplechování



Celodřevěná varianta



Bílá bezúdržbová varianta



Dešťový senzor



Dálkové ovládání



Zvol si

1 Typ střešního okna



2 Sestavy střešních oken
Strana 34

3 Lemování a montážní doplňky
Strana 38

4 Stínící doplňky
Strana 44



Ochrana proti přehřívání

Pořídí si venkovní roletu nebo markýzu pro účinnou ochranu před letním horkem.



Vnitřní rolety a žaluzie

Převzemi kontrolu nad množstvím denního světla se širokou nabídkou interiérového stínění.

Měj okna pořád na dosah



Doplň svá okna o VELUX systémy chytré domácnosti pro pohodlné i automatické ovládání. Viz strana 32–33.

Střešní okna Standard Plus

GLL 1064/1064B

Celodřevěné okno s energeticky úsporným trojsklem a horním nebo spodním ovládním za stejnou cenu.



Manuální horní ovládní
Typ střešního okna:
GLL 1064

Manuální spodní ovládní
Typ střešního okna:
GLL 1064B

Velikostní kód Rozměr rámu v cm	CK02 55x78	CK04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140
STANDARD PLUS, kyvná, horní/spodní ovládní								
GLL 1064, horní ovládní	7 884,30 9 540,00	8 438,02 10 210,00	9 338,84 11 300,00	9 636,36 11 660,00	10 644,63 12 880,00	9 239,67 11 180,00	10 041,32 12 150,00	10 743,00 13 000,00
GLL 1064B, spodní ovládní	- -	8 438,02 10 210,00	- -	9 636,36 11 660,00	10 644,63 12 880,00	9 239,67 11 180,00	10 041,32 12 150,00	10 743,00 13 000,00
LEMOVÁNÍ – standardní úroveň montáže								
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000	2 628,10 3 180,00	2 694,21 3 260,00	2 785,12 3 370,00	3 008,26 3 640,00	3 165,29 3 830,00	3 008,26 3 640,00	3 165,29 3 830,00	3 355,00 4 060,00

Ceny bez/včetně DPH



Střešní okno: GLL 1064
Stínění: zatemňující roleta DKL



**Výjimečná
tepelná izolace**



**Ticho a klid
domova**



**Okenní sklo
čištěné deštěm**



**Celoroční odolnost
vůči povětrnostním
vlivům**



**Čerstvý a
filtrovaný vzduch
pro tvé zdraví**

	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140
8 0					
,80 00	12 752,07 15 430,00	12 049,59 14 580,00	12 950,41 15 670,00	12 652,89 15 310,00	14 057,85 17 010,00
,80 00	12 752,07 15 430,00	-	12 950,41 15 670,00	-	-
37 00	3 702,48 4 480,00	3 578,51 4 330,00	3 768,60 4 560,00	3 735,54 4 520,00	3 958,68 4 790,00

Sklon střechy



Vnější oplechování



Celodřevěná varianta



Větrání



Zasklení – trojsklo

64

U_w Součinitel prostupu tepla
(celé okno), W/m²K

1,0

U_g Součinitel prostupu tepla
(zasklení), W/m²K

0,6

R_w Útlum hluku, dB

35

Čím nižší je součinitel prostupu tepla, tím lépe.
Čím vyšší je útlum zvuku, tím lépe. Více informací
o technických parametrech na straně 14–15.

Zvol si

1 Typ
střešního
okna



2 Sestavy
střešních
oken
Strana 34

3 Lemování
a montážní
doplňky
Strana 38

4 Stínící
doplňky
Strana 44



Venkovní rolety
Celoroční ochrana
před letním horkem
a zimním chladem.



**Vnitřní rolety
a žaluzie**
Převzmi kontrolu
nad množstvím
denního světla se
širokou nabídkou
interiérového stínění.

Vyšší komfort



K oknu s horním
madlem můžeš poz-
ději přidat motor.
Viz strana 32–33.

Střešní okna Standard Plus

GLU 0064/0064B

Bílé bezúdržbové okno s energeticky úsporným trojsklem a horním nebo spodním ovládním za stejnou cenu.



Manuální horní ovládní
Typ střešního okna:
GLU 0064

Manuální spodní ovládní
Typ střešního okna:
GLU 0064B

	Velikostní kód Rozměr rámu v cm	CK02 55x78	CK04 55x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118
STANDARD PLUS, kyvná, horní/spodní ovládní							
GLU 0064, horní ovládní		9 462,81 11 450,00	10 123,97 12 250,00	11 570,25 14 000,00	12 768,60 15 450,00	11 082,64 13 410,00	12 049,59 14 580,00
GLU 0064B, spodní ovládní		-	10 123,97 12 250,00	11 570,25 14 000,00	12 768,60 15 450,00	11 082,64 13 410,00	12 049,59 14 580,00
LEMOVÁNÍ – standardní úroveň montáže							
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000		2 628,10 3 180,00	2 694,21 3 260,00	3 008,26 3 640,00	3 165,29 3 830,00	3 008,26 3 640,00	3 165,29 3 830,00

Ceny bez/včetně DPH




Střešní okno: GLU 0064
Stínění: kombinovaná roleta DFD



**Výjimečná
tepelná izolace**



**Ticho a klid
domova**



**Okenní sklo
čištěné deštěm**



**Celoroční odolnost
vůči povětrnostním
vlivům**



**Čerstvý a
filtrovaný vzduch
pro tvé zdraví**

MK08
78x140

MK10
78x160

PK08
94x140

SK08
114x140

12 892,56 15 600,00	15 305,79 18 520,00	15 545,45 18 810,00	16 867,77 20 410,00
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

12 892,56 15 600,00	15 305,79 18 520,00	15 545,45 18 810,00	- -
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------

3 355,37 4 060,00	3 702,48 4 480,00	3 768,60 4 560,00	3 958,68 4 790,00
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Sklon střechy



Vnější oplechování



Bílá bezúdržbová varianta



Větrání



Zasklení – trojsklo

64

U_w Součinitel prostupu tepla
(celé okno), W/m²K

1,0

U_g Součinitel prostupu tepla
(zasklení), W/m²K

0,6

R_w Útlum hluku, dB

35

Čím nižší je součinitel prostupu tepla, tím lépe.
Čím vyšší je útlum zvuku, tím lépe. Více informací
o technických parametrech na straně 14–15.

Zvol si

1 Typ
střešního
okna



2 Sestavy
střešních
oken
Strana 34

3 Lemování
a montážní
doplňky
Strana 38

4 Stínící
doplňky
Strana 44



Venkovní rolety
Celoroční ochrana
před letním horkem
a zimním chladem.



**Vnitřní rolety
a žaluzie**
Převzemi kontrolu
nad množstvím
denního světla se
širokou nabídkou
interiérového stínění.

Vyšší komfort



K oknu s horním
madlem můžeš poz-
ději přidat motor.
Viz strana 32–33.

Střešní okna Premium

GGL 3068/3066/3062/3067
GGU 0068/0066/0062/0067

Prémiová střešní okna s mnoha vylepšenými funkcemi poskytují tu nejlepší tepelnou pohodu a nejvyšší komfort.



Manuální kyvná okna s horním ovládním GGL/GGU

Velikostní kód Rozměr rámu v cm	CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160
PREMIUM										
GGL 3068, horní ovládní	10 603,31 12 830,00	11 297,52 13 670,00	12 553,72 15 190,00	12 553,72 15 190,00	13 107,44 15 860,00	14 363,64 17 380,00	12 834,71 15 530,00	13 950,41 16 880,00	14 925,62 18 060,00	17 297,52 20 930,00
GGL 3066, horní ovládní	11 867,77 14 360,00	12 652,89 15 310,00	14 057,85 17 010,00	14 057,85 17 010,00	14 685,95 17 770,00	16 090,91 19 470,00	14 371,90 17 390,00	15 619,83 18 900,00	16 710,74 20 220,00	19 371,90 23 440,00
GGL 3062, horní ovládní	13 231,40 16 010,00	14 099,17 17 060,00	15 661,16 18 950,00	15 661,16 18 950,00	16 363,64 19 800,00	17 925,62 21 690,00	16 016,53 19 380,00	17 404,96 21 060,00	18 619,83 22 530,00	21 578,51 26 110,00
GGL 3067, horní ovládní	14 752,07 17 850,00	15 727,27 19 030,00	17 471,07 21 140,00	17 471,07 21 140,00	18 247,93 22 080,00	19 991,74 24 190,00	17 859,50 21 610,00	19 413,22 23 490,00	20 768,60 25 130,00	24 074,38 29 130,00
GGU 0068, horní ovládní	12 611,57 15 260,00	13 446,28 16 270,00	14 933,88 18 070,00	14 933,88 18 070,00	15 603,31 18 880,00	17 090,91 20 680,00	15 264,46 18 470,00	16 595,04 20 080,00	17 760,33 21 490,00	20 578,51 24 900,00
GGU 0066, horní ovládní	14 123,97 17 090,00	15 057,85 18 220,00	16 727,27 20 240,00	16 727,27 20 240,00	17 471,07 21 140,00	19 148,76 23 170,00	17 099,17 20 690,00	18 586,78 22 490,00	19 892,56 24 070,00	23 049,59 27 890,00
GGU 0062, horní ovládní	15 743,80 19 050,00	16 776,86 20 300,00	18 644,63 22 560,00	18 644,63 22 560,00	19 471,07 23 560,00	21 330,58 25 810,00	19 057,85 23 060,00	20 710,74 25 060,00	22 165,29 26 820,00	25 685,95 31 080,00
GGU 0067, horní ovládní	17 553,72 21 240,00	18 710,74 22 640,00	20 793,39 25 160,00	20 793,39 25 160,00	21 719,01 26 280,00	23 793,39 28 790,00	21 256,20 25 720,00	23 099,17 27 950,00	24 719,01 29 910,00	28 644,63 34 660,00
LEMOVÁNÍ – standardní úroveň montáže										
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000	2 628,10 3 180,00	2 694,21 3 260,00	2 785,12 3 370,00	2 785,12 3 370,00	3 008,26 3 640,00	3 165,29 3 830,00	3 008,26 3 640,00	3 165,29 3 830,00	3 355,37 4 060,00	3 702,48 4 480,00

Ceny bez/včetně DPH



Střešní okno: GGU 0068




Zasklení 68 – Vynikající tepelná izolace



Zasklení 66 – Snadná údržba a čistý výhled



Zasklení 62 – Vylepšená zvuková izolace



Zasklení 67 – Bezkonkurenční tepelněizolační parametry a útlum hluku

PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140
16 314,05 19 740,00	17 429,75 21 090,00	18 826,45 22 780,00	17 157,02 20 760,00	19 107,44 23 120,00	21 338,84 25 820,00
18 272,73 22 110,00	19 528,93 23 630,00	21 090,91 25 520,00	19 214,88 23 250,00	21 396,69 25 890,00	23 900,83 28 920,00
20 363,64 24 640,00	21 760,33 26 330,00	23 495,87 28 430,00	21 404,96 25 900,00	23 842,98 28 850,00	- -
22 710,74 27 480,00	24 264,46 29 360,00	26 206,61 31 710,00	23 876,03 28 890,00	26 595,04 32 180,00	29 702,48 35 940,00
19 421,49 23 500,00	20 743,80 25 100,00	22 404,96 27 110,00	20 413,22 24 700,00	22 735,54 27 510,00	25 388,43 30 720,00
21 743,80 26 310,00	23 231,40 28 110,00	25 090,91 30 360,00	22 859,50 27 660,00	25 462,81 30 810,00	28 438,02 34 410,00
24 231,40 29 320,00	25 892,56 31 330,00	27 958,68 33 830,00	25 479,34 30 830,00	28 371,90 34 330,00	- -
27 033,06 32 710,00	28 876,03 34 940,00	31 190,08 37 740,00	28 413,22 34 380,00	31 652,89 38 300,00	35 347,11 42 770,00
3 578,51 4 330,00	3 768,60 4 560,00	3 892,56 4 710,00	3 735,54 4 520,00	3 958,68 4 790,00	4 272,73 5 170,00


Sklon střechy



Vnější oplechování



Celodřevěná varianta



Bílá bezúdržbová varianta



Zasklení – trojsklo	68	66	62	67
U_w Součinitel prostupu tepla (celé okno), W/m ² K	1,1	1,0	0,92	0,83
U_g Součinitel prostupu tepla (zasklení), W/m ² K	0,7	0,6	0,5	0,4
R_w Útlum hluku, dB	35	37	42	38

Čím nižší je součinitel prostupu tepla, tím lépe. Čím vyšší je útlum zvuku, tím lépe. Více informací o technických parametrech na straně 14–15.

Zvol si

1 Typ střešního okna



2 Sestavy střešních oken
Strana 34

3 Lemování a montážní doplňky
Strana 38

4 Stínicí doplňky
Strana 44



Venkovní rolety
Celoroční ochrana před letním horkem a zimním chladem.



Vnitřní rolety a žaluzie
Převzemi kontrolu nad množstvím denního světla se širokou nabídkou interiérového stínění.

Vyšší komfort



Okna GGL a GGU si můžeš zvolit v komfortní dálkově ovládané verzi. Viz strana 30–31.

Střešní okna Premium

GPL 3068/3066/3067
GPU 0068/0066/0062/0067

Výklopně-kyvná okna s vyspělými technologiemi zasklení jsou optimální a moderní volbou.



Manuální výklopně-kyvná okna GPL/GPU

	Velikostní kód Rozměr rámu v cm	CK04 55x98	CK06 55x118	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	
PREMIUM										
GPL 3068, výklopně-kyvné		16 533,88 20 006,00	17 790,08 21 526,00	18 343,80 22 196,00	19 600,00 23 716,00	18 071,07 21 866,00	19 186,78 23 216,00	20 161,98 24 396,00	22 533,88 27 266,00	24 905,76 29 996,00
GPL 3066, výklopně-kyvné		17 889,26 21 646,00	19 294,21 23 346,00	19 922,31 24 106,00	21 327,27 25 806,00	19 608,26 23 726,00	20 856,20 25 236,00	21 947,11 26 556,00	24 608,26 29 776,00	26 905,76 32 486,00
GPL 3067, výklopně-kyvné		20 963,64 25 366,00	22 707,44 27 476,00	23 484,30 28 416,00	25 228,10 30 526,00	23 095,87 27 946,00	24 649,59 29 826,00	26 004,96 31 466,00	29 310,74 35 466,00	31 566,00 38 486,00
GPU 0068, výklopně-kyvné		18 682,64 22 606,00	20 170,25 24 406,00	20 839,67 25 216,00	22 327,27 27 016,00	20 500,83 24 806,00	21 831,40 26 416,00	22 996,69 27 826,00	25 814,88 31 236,00	28 905,76 35 486,00
GPU 0066, výklopně-kyvné		20 294,21 24 556,00	21 963,64 26 576,00	22 707,44 27 476,00	24 385,12 29 506,00	22 335,54 27 026,00	23 823,14 28 826,00	25 128,93 30 406,00	28 285,95 34 226,00	30 905,76 37 486,00
GPU 0062, výklopně-kyvné		22 013,22 26 636,00	23 880,99 28 896,00	24 707,44 29 896,00	26 566,94 32 146,00	24 294,21 29 396,00	25 947,11 31 396,00	27 401,65 33 156,00	30 922,31 37 416,00	33 905,76 41 486,00
GPU 0067, výklopně-kyvné		23 947,11 28 976,00	26 029,75 31 496,00	26 955,37 32 616,00	29 029,75 35 126,00	26 492,56 32 056,00	28 335,54 34 286,00	29 955,37 36 246,00	33 880,99 40 996,00	36 905,76 45 486,00
LEMOVÁNÍ – standardní úroveň montáže										
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000		2 694,21 3 260,00	2 785,12 3 370,00	3 008,26 3 640,00	3 165,29 3 830,00	3 008,26 3 640,00	3 165,29 3 830,00	3 355,37 4 060,00	3 702,48 4 480,00	3 905,76 4 680,00

Ceny bez/včetně DPH



Střešní okno: GPU 0068
Sloped extensions GIU



Zasklení 68 – Vynikající tepelná izolace



Zasklení 66 – Snadná údržba a čistý výhled



Zasklení 62 – Vylepšená zvuková izolace



Zasklení 67 – Bezkonkurenční tepelněizolační parametry a útlum hluku

PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140
1 550,41 6 076,00	22 666,12 27 426,00	24 062,81 29 116,00	22 393,39 27 096,00	24 343,80 29 456,00	26 575,21 32 156,00
3 509,09 8 446,00	24 765,29 29 966,00	26 327,27 31 856,00	24 451,24 29 586,00	26 633,06 32 226,00	29 137,19 35 256,00
7 947,11 8 816,00	29 500,83 35 696,00	31 442,98 38 046,00	29 112,40 35 226,00	31 831,40 38 516,00	34 938,84 42 276,00
4 657,85 9 836,00	25 980,17 31 436,00	27 641,32 33 446,00	25 649,59 31 036,00	27 971,90 33 846,00	30 624,79 37 056,00
6 980,17 2 646,00	28 467,77 34 446,00	30 327,27 36 696,00	28 095,87 33 996,00	30 699,17 37 146,00	33 674,38 40 746,00
9 467,77 6 656,00	31 128,93 37 666,00	33 195,04 40 166,00	30 715,70 37 166,00	33 608,26 40 666,00	- -
2 269,42 9 046,00	34 112,40 41 276,00	36 426,45 44 076,00	33 649,59 40 716,00	36 889,26 44 636,00	40 583,47 49 106,00
578,51 330,00	3 768,60 4 560,00	3 892,56 4 710,00	3 735,54 4 520,00	3 958,68 4 790,00	4 272,73 5 170,00


Sklon střechy



Vnější oplechování



Celodřevěná varianta



Bílá bezúdržbová varianta



Zasklení – trojsklo	68	66	62	67
U_w Součinitel prostupu tepla (celé okno), W/m ² K	1,1	1,0	0,96	0,86*
U_g Součinitel prostupu tepla (zasklení), W/m ² K	0,7	0,6	0,5	0,4
R_w Útlum hluku, dB	35	37	42	38

* 0,86 pro GPL; 0,88 pro GPU

Zvol si

1 Typ střešního okna



2 Sestavy střešních oken
Strana 34

3 Lemování a montážní doplňky
Strana 38

4 Stínící doplňky
Strana 44



Venkovní rolety
Celoroční ochrana před letním horkem a zimním chladem.



Vnitřní rolety a žaluzie
Převzemi kontrolu nad množstvím denního světla se širokou nabídkou interiérového stínění.

Vyšší komfort



Okno GPU si můžeš zvolit v komfortní dálkově ovládané verzi. Viz strana 30-31.

Dálkově ovládaná střešní okna Premium

GGL/GGU --6821/--6830

GGL/GGU --6621/--6630

GGL/GGU --6221

GPU 006621

Perfektní volba pro jistotu čerstvého
vzduchu a výjimečný komfort.



Elektrická nebo solární střešní okna s horním otevíráním GGL/GGU

Elektrická výklopně-kyvná střešní okna GPU

Velikostní kód Rozměr rámu v cm	CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160
PREMIUM										
GGL 306821/306830, elektrické nebo solární	20 342,98 24 615,00	21 037,19 25 455,00	22 293,39 26 975,00	22 293,39 26 975,00	22 847,11 27 645,00	24 103,31 29 165,00	22 574,38 27 315,00	23 690,08 28 665,00	24 665,29 29 845,00	27 037,19 32 715,00
GGL 306621/306630, elektrické nebo solární	21 607,44 26 145,00	22 392,56 27 095,00	23 797,52 28 795,00	23 797,52 28 795,00	24 425,62 29 555,00	25 830,58 31 255,00	24 111,57 29 175,00	25 359,50 30 685,00	26 450,41 32 005,00	29 111,57 35 225,00
GGL 306221, elektrické	22 971,07 27 795,00	23 838,84 28 845,00	25 400,83 30 735,00	25 400,83 30 735,00	26 103,31 31 585,00	27 665,29 33 475,00	25 756,20 31 165,00	27 144,63 32 845,00	28 359,50 34 315,00	31 318,84 37 895,00
GGU 006821/006830, elektrické nebo solární	22 351,24 27 045,00	23 185,95 28 055,00	24 673,55 29 855,00	24 673,55 29 855,00	25 342,98 30 665,00	26 830,58 32 465,00	25 004,13 30 255,00	26 334,71 31 865,00	27 500,00 33 275,00	30 318,84 36 685,00
GGU 006621/006630, elektrické nebo solární	23 863,64 28 875,00	24 797,52 30 005,00	26 466,94 32 025,00	26 466,94 32 025,00	27 210,74 32 925,00	28 888,43 34 955,00	26 838,84 32 475,00	28 326,45 34 275,00	29 632,23 35 855,00	32 789,52 39 675,00
GGU 006221, elektrické	25 483,47 30 835,00	26 516,53 32 085,00	28 384,30 34 345,00	28 384,30 34 345,00	29 210,74 35 345,00	31 070,25 37 595,00	28 797,52 34 845,00	30 450,41 36 845,00	31 904,96 38 605,00	35 425,62 42 865,00
GPU 006621, elektrické	-	-	-	-	35 536,36 42 999,00	37 214,05 45 029,00	-	36 652,07 44 349,00	37 957,85 45 929,00	-
LEMOVÁNÍ – standardní úroveň montáže										
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000	2 628,10 3 180,00	2 694,21 3 260,00	2 785,12 3 370,00	2 785,12 3 370,00	3 008,26 3 640,00	3 165,29 3 830,00	3 008,26 3 640,00	3 165,29 3 830,00	3 355,37 4 060,00	3 702,44 4 480,00

Ceny bez/včetně DPH



Střešní okno: GPU 006621


Sklon střechy **GGL** **GGU** 15-90° **GPU** 15-65°

Zasklení – trojsklo	68	66	62
U_w Součinitel prostupu tepla (celé okno), W/m ² K	1,1	1,0	0,96
U_g Součinitel prostupu tepla (zasklení), W/m ² K	0,7	0,6	0,5
R_w Útlum hluku, dB	35	37	42


Čím nižší je součinitel prostupu tepla, tím lépe.
Čím vyšší je útlum zvuku, tím lépe.
Více informací o technických parametrech na straně 14-15.

	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140
0,19	26 053,72	27 169,42	28 566,12	26 896,69	28 847,11	31 078,51
0,00	31 525,00	32 875,00	34 565,00	32 545,00	34 905,00	37 605,00
0,57	28 012,40	29 268,60	30 830,58	28 954,55	31 136,36	33 640,50
0,00	33 895,00	35 415,00	37 305,00	35 035,00	37 675,00	40 705,00
0,18	30 103,31	31 500,00	33 235,54	31 144,63	33 582,64	-
0,00	36 425,00	38 115,00	40 215,00	37 685,00	40 635,00	-
0,18	29 161,16	30 483,47	32 144,63	30 152,89	32 475,21	35 128,10
0,00	35 285,00	36 885,00	38 895,00	36 485,00	39 295,00	42 505,00
0,26	31 483,47	32 971,07	34 830,58	32 599,17	35 202,48	38 177,69
0,00	38 095,00	39 895,00	42 145,00	39 445,00	42 595,00	46 195,00
0,62	33 971,07	35 632,23	37 698,35	35 219,01	38 111,57	-
0,00	41 105,00	43 115,00	45 615,00	42 615,00	46 115,00	-
0,39	39 809,09	41 296,69	-	40 924,79	43 528,10	-
0,00	48 169,00	49 969,00	-	49 519,00	52 669,00	-
0,48	3 578,51	3 768,60	3 892,56	3 735,54	3 958,68	4 272,73
0,00	4 330,00	4 560,00	4 710,00	4 520,00	4 790,00	5 170,00

Celodřevěná varianta



Bílá bezúdržbová varianta



Dešťový senzor



Dálkové ovládání



Zvol si

1 Typ střešního okna



2 Sestavy střešních oken
Strana 34

3 Lemování a montážní doplňky
Strana 38

4 Stínící doplňky
Strana 44



Ochrana proti přehřívání
Poříď si venkovní roletu nebo markýzu pro účinnou ochranu před letním horkem. Elektrické okno GPU je kompatibilní pouze s roletou SMH.



Vnitřní rolety a žaluzie
Převzmi kontrolu nad množstvím denního světla se širokou nabídkou interiérového stínění.

Měj okna pořád na dosah



Doplň svá okna o VELUX systémy chytré domácnosti pro pohodlné i automatické ovládání. Viz strana 32-33.

Chytré řízení domácnosti VELUX

Využij celý potenciál dálkově ovládaných střešních oken, světlíků a rolet s řešeními VELUX pro chytré řízení domácnosti. Díky nim budeš mít svůj domácí komfort neustále pod kontrolou a naplno si užiješ všechny výhody denního světla a čerstvého vzduchu.



Střešní okno: elektrické střešní okno GGL

Řešení pro chytré řízení domácnosti

Nabízíme kompletní sortiment inteligentního ovládání domácnosti, který pokryje všechny tvoje potřeby. Od jednoduchého dálkového ovladače až po plně automatizované řešení VELUX ACTIVE pro optimální vnitřní klima. Všechny naše produkty pracují s elektrickým i solárním ovládním: oken, světlíků, venkovních i vnitřních stínících doplňků.

Dálkové ovládání

VELUX dálkový ovladač (KLI 310–313)

Předem spárovaný pro snadné propojení



- Snadné ovládání jednoho výrobku uvnitř domu

Je součástí balení

VELUX Touch (KLR 300)

Vnitřní komfort pouhým dotykem prstu



- Nezávislý na WiFi – dálkové ovládání v rámci domácnosti
- Ovládání různých výrobků
- Seskupování výrobků
- Časovač ventilace
- Rychlý a snadný přístup k často používaným funkcím
- Přístupný všem členům domácnosti

Cena: 2 644,63/3 200,00 Kč

VELUX (KIG 300)

Interiér kdekoli

- Využití ovládání prostřednictvím telefonu
- Možnost ovládat různé výrobky
- Seskupování výrobků
- Časovač ventilace
- Ovládání prostřednictvím telefonu
- Možnost ovládat různé výrobky
- Kompatibilita s dalšími výrobky VELUX

Cena: 2 644,63/3 200,00 Kč

Další funkce



Zjisti víc o chytrém řízení domácnosti

Chytré ovládání

App Control (KIX 300)

pod kontrolou, ať jsi

VELUX ACTIVE with NETATMO (KIX 300)

Zdravý domov každý den



rá WiFi – dálkové řízení odkudkoli prostřednictvím chytrého telefonu
 možnost osobního časování
 ovládání různých výrobků
 časování výrobků
 ovládání ventilace
 ovládání hlasem
 možnost rozšíření na systém VELUX ACTIVE
 kompatibilní s Apple a Google

- Obsahuje všechny funkce VELUX App
- Automatické ovládání vnitřního klimatu pomocí sensorického měření
- Využití údajů o počasí
- Aktuální údaje o kvalitě vnitřního prostředí

Cena jednotlivých výrobků

2 537,19/3 070,00 Kč

Cena: 5 140,50/6 220,00 Kč

Na přidání motoru ke střešnímu oknu není nikdy pozdě!

Pro všechna střešní okna s horním ovládáním.

Dopřej si doma pohodlí a doplň své manuálně ovládané okno motorem s elektrickým nebo solárním napájením. Dodatečná motorizace střešních oken je snadno proveditelná a za výhodnou cenu. Vyber si z naší nabídky řešení, které ti nejlépe vyhovuje.

Solární pohon – KSX 100K



- Set k adaptaci na solární pohon je ideální volbou pro motorizaci již instalovaných oken, protože nevyžaduje kabeláž.
- Obsah balení: tichý motor (otevře střešní okno na 20 cm) + dešťový senzor + předem spárovaný dálkový ovladač (+ integrovaná vysoce výkonná baterie se solárním napájením).

Elektrický pohon – KMG 100K



- KMG 100 je tichý motor, který otevře střešní okno až na 20 cm. Balení obsahuje dešťový senzor a předkonfigurovaný dálkový ovladač.
- Elektrický motor vyžaduje napájecí zdroj KUX 1.10.
- Je zapotřebí kabeláž.

DODATEČNÁ MOTORIZACE

KSX 100K	Solární motor	7 099,17 8 590,00
KMG 100K	Elektrický motor	4 289,26 5 190,00
KUX 110	Napájecí zdroj	3 231,40 3 910,00
KLI 311	Dálkový ovladač střešních oken VELUX	685,95 830,00
KLI 312	Dálkový ovladač vnitřního stínění VELUX	685,95 830,00
KLI 313	Dálkový ovladač venkovního stínění VELUX	685,95 830,00



iPhone, iPad a iPod jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. HomeKit je ochranná známka společnosti Apple Inc. Google a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

Sestavy střešních oken

Spoj střešní okna do sestav nebo je kombinuj se svislými okny. Získáš víc denního světla, lepší výhled a vyšší komfort bydlení.



Kombinace střešních a fasádních oken

Vertikální sestava střešního a fasádního okna vytvoří prosklenou plochu od podlahy až ke stropu. Velkorysé prosklení rozjasní stěny v interiéru a zároveň nabídne fantastický výhled do okolí.

Rozšíř si výhledy pomocí fixního nebo otevíravého doplňkového okna, které v lomené sestavě nahradí svislou zeď mezi podlahou a střešním oknem.





Rozšířený výhled do okolí



Řešení pro bezpečnost dětí



Úspora peněz



Kup balíček a ušetři 2 200 Kč

Velikostní kód	MK06 + MK31	MK06 + MK35	MK08 + MK31	MK08 + MK35	MK10 + MK31	MK10 + MK35	PK08 + PK35
Rozměr rámu v cm	78x118 + 78x60	78x118 + 78x95	78x140 + 78x60	78x140 + 78x95	78x160 + 78x60	78x160 + 78x95	94x140 + 94x95
STŘEŠNÍ OKNO + SVISLÉ OKNO							
GLL 1061/1061B + VFE 3068	21 082,65 25 510,00	22 892,57 27 700,00	21 644,63 26 190,00	23 454,55 28 380,00	23 247,94 28 130,00	25 057,86 30 320,00	27 404,96 33 160,00
GLL 1064/1064B + VFE 3068	23 090,91 27 940,00	24 900,83 30 130,00	23 793,39 28 790,00	25 603,31 30 980,00	25 801,66 31 220,00	27 611,58 33 410,00	29 991,73 36 290,00

Ceny bez/včetně DPH



Zvol si

1 Typ
střešního
okna
Strana 16

2 Sestavy
střešních
oken



3 Lemování
a montážní
doplňky
Strana 38

4 Stínící
doplňky
Strana 44

Propojování střešních oken

Kde je místo pro jedno okno, tam se často vejdou i dvě. Tímto řešením propojíš dvě sousední střešní okna, čímž v místnosti získáš větší pocit prostoru, zdvojnásobíš množství denního světla a zajistíš si širokouhlý výhled na okolní svět.




Víc denního světla



Široký výhled ven



Estetika



Tepelná rovnováha

Kup balíček
a ušetří
2 200 Kč

Velikostní kód
Rozměr rámu v cm

	2x CK04 2x 55x98	2x FK06 2x 66x118	2x FK08 2x 66x140	2x MK04 2x 78x98	2x MK06 2x 78x118	2x MK08 2x 78x140	2x MK10 2x 78x160	2x PK08 2x 94x140
--	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

DVĚ STŘEŠNÍ OKNA + LEMOVÁNÍ

2x GLL 1061/1061B + EKW/EKS 2021M	17 057,85 20 640,00	19 619,83 23 740,00	21 537,20 26 060,00	18 975,21 22 960,00	20 578,52 24 900,00	22 082,64 26 720,00	25 983,48 31 440,00	26 446,29 32 000,00
2x GLL 1061/1061B + EKT 0021 E/F/G/H	15 438,02 18 680,00	17 818,18 21 560,00	19 636,38 23 760,00	17 173,56 20 780,00	18 677,70 22 600,00	20 066,12 24 280,00	23 768,60 28 760,00	24 181,82 29 260,00
2x GLU 0061/0061B + EKW/EKS 2021M	19 768,59 23 920,00	22 710,75 27 480,00	24 942,16 30 180,00	21 933,89 26 540,00	23 785,12 30 880,00	25 520,66 30 880,00	30 066,12 36 380,00	30 595,05 37 020,00
2x GLU 0061/0061B + EKT 0021 E/F/G/H	18 148,76 21 960,00	20 909,10 25 300,00	23 041,34 27 880,00	20 132,24 24 360,00	21 884,30 26 480,00	23 504,14 28 440,00	27 851,24 33 700,00	28 330,58 34 280,00
2x GLL 1064/1064B + EKW/EKS 2021M	20 446,29 24 740,00	23 471,07 28 400,00	25 801,66 31 220,00	22 677,69 27 440,00	24 595,04 29 760,00	26 380,16 31 920,00	31 090,92 37 620,00	31 619,83 38 260,00
2x GLL 1064/1064B + EKT 0021 E/F/G/H	18 826,46 22 780,00	21 669,42 26 220,00	23 900,84 28 920,00	20 876,04 25 260,00	22 694,22 27 460,00	24 363,64 29 480,00	28 876,04 34 940,00	29 355,36 35 520,00
2x GLU 0064/0064B + EKW/EKS 2021M	23 818,19 28 820,00	27 338,85 33 080,00	30 049,60 36 360,00	26 363,63 31 900,00	28 611,58 34 620,00	30 677,68 37 120,00	36 198,36 43 800,00	36 809,91 44 540,00
2x GLU 0064/0064B + EKT 0021 E/F/G/H	22 198,36 26 860,00	25 537,20 30 900,00	28 148,78 34 060,00	24 561,98 29 720,00	26 710,76 32 320,00	28 661,16 34 680,00	33 983,48 41 120,00	34 545,44 41 800,00

Stáhni si brožuru
s cenově
zvýhodněnými
balíčky VELUX.

Zvětšení prostoru

VFE 3068/3066
VIU 0068/0066
GEL + VEA, VEB, VEC 3065
GDL 3066
GIL 3068/3066
GIU 0068/0066

Rozšíř si výhled a získej víc prostoru s našimi špičkovými výrobky.



Pro podkroví s lomenou stěnou



Svislá doplňková okna




Střešní terasa

Svislá doplňková okna VFE/VIU

Spojení svislého doplňkového okna se střešním oknem vytvoří prosklenou plochu od podlahy až ke stropu a zruší hranici mezi interiérem a exteriérem.

Střešní terasa GEL/VEA/VEB/VEC

Unikátní řešení zpřístupňuje venkovní prostor za šikmou střechou, kde vzniká terasa.



15-55°

Velikostní kód

Rozměr rámu v cm

MK31	MK35	MK36	MK38	PK31	PK35	PK36	PK38	SK31	SK35	SK36
78x60	78x95	78x115	78x137	94x60	94x95	94x115	94x137	114x60	114x95	114x115

SVISLÁ DOPLŇKOVÁ OKNA

VFE 3068	14 867,77 17 990,00	16 677,69 20 180,00	17 768,60 21 500,00	18 495,87 22 380,00	17 041,32 20 620,00	18 859,50 22 820,00	19 578,51 23 690,00	20 305,79 24 570,00	19 033,06 23 030,00	20 669,42 25 010,00	21 033,06 25 450,00
VFE 3066	16 652,89 20 150,00	18 677,69 22 600,00	-	-	19 090,91 23 100,00	21 115,70 25 550,00	-	-	21 322,31 25 800,00	23 148,76 28 010,00	-
VIU 0068	12 925,62 15 640,00	14 495,87 17 540,00	-	-	14 809,92 17 920,00	16 388,43 19 830,00	-	-	16 545,45 20 020,00	17 966,94 21 740,00	-
VIU 0066	14 471,07 17 510,00	16 239,67 19 650,00	-	-	16 595,04 20 080,00	18 355,37 22 210,00	-	-	18 528,93 22 420,00	20 123,97 24 350,00	-

Instalační řešení závisí na zvolené kombinaci střešních a doplňkových oken a objednáva se dodatečně. Pro poradenství s výběrem a informace o cenách kontaktuj zákaznické oddělení VELUX nebo svého prodejce.

Ceny bez/včetně DPH



Lomené sestavy

Zasklení	68	66	65
U_w Součinitel prostupu tepla (celé okno), W/m ² K	1,1	1,0*	1,0
U_g Součinitel prostupu tepla (zasklení), W/m ² K	0,7	0,6**	0,5
R_w Útlum hluku, dB	35	37***	35

* 1,3 pro GDL MK19, 1,1 pro GDL PK19/SK19
 ** 0,7 pro GDL SK19
 *** 34 pro GDL SK19
 Čím nižší je součinitel prostupu tepla, tím lépe.
 Čím vyšší je útlum zvuku, tím lépe.
 Více informací o technických parametrech na straně 14–15.

Zvol si

1 Typ střešního okna
Strana 16

2 Sestavy střešních oken



3 Lemování a montážní doplňky
Strana 38

4 Stínící doplňky
Strana 44

Pro podkroví se šikmou střechou až do úrovně podlahy



Střešní balkón

Střešní balkón GDL

Otevři svůj obytný prostor směrem ven! Střešní balkón VELUX se skládá z výklopně-kyvné horní části a sklopné spodní části s elegantním bezpečnostním zábradlím.

Vystoupit z podkroví do prostoru je jedinečný zážitek, který se nepodobá ničemu jinému.

35–53°		
Velikostní kód	M08	M35
Rozměr rámu v cm	78x140	78x109
STŘEŠNÍ TERASA		
GEL 3065	32 826,45 39 720,00	- -
VEA 3065	-	27 710,74
VEB 3065	-	33 530,00
VEC 3065	-	25 661,16 31 050,00

35–53°			
Velikostní kód	MK19	PK19	SK19
Rozměr rámu v cm	GP1+GP2 78x252	GP1+GP2 94x252	GP1+GP2 114x252
STŘEŠNÍ BALKÓN			
GDL 3066	60 280,99 72 940,00	64 826,44 78 440,00	69 363,63 83 930,00

15–90°			
Velikostní kód	MK34	PK34	SK34
Rozměr rámu v cm	78x92	94x92	114x92
DOPLŇKOVÁ STŘEŠNÍ OKNA			
GIL 3068	12 553,72 15 190,00	14 223,14 17 210,00	15 619,83 18 900,00
GIL 3066	14 057,85 17 010,00	15 933,88 19 280,00	17 495,87 21 170,00
GIU 0068	14 181,82 17 160,00	16 074,38 19 450,00	17 652,89 21 360,00
GIU 0066	15 884,30 19 220,00	18 000,00 21 780,00	19 768,60 23 920,00



Doplňková střešní okna

Doplňková střešní okna GIL/GIU

Vylepši si výhled pomocí pevného okenního prvku, který dokonale ladí se střešním oknem.

Instalační řešení závisí na zvolené kombinaci střešních a doplňkových oken a objednává se dodatečně. Pro poradenství s výběrem a informace o cenách kontaktuj zákaznické oddělení VELUX nebo svého prodejce.




Lemování a montážní doplňky


Dbáme na každý detail a z pohledu kvality jdeme nad rámec běžných požadavků. Chceme tím nejen docílit, aby naše výrobky byly instalovány správně, ale také garantovat spolehlivé a vodotěsné řešení, které ti zajistí klid na mnoho let dopředu.



Přebíráme odpovědnost za kvalitu montáže

Montážní doplňky jsme sestavili do dvou jednoduchých sad. S nimi se můžeš spolehnout, že žádný důležitý komponent nechybí a máš vše, co je potřeba pro bezproblémovou a spolehlivou instalaci střešního okna.

	 <p>Lemování Basic</p> <p>1 + 2</p>	 <p>Lemování Energy</p> <p>1 + 2 + 3</p>	 <p>Lemování Energy +</p> <p>1 + 2 + 3 + 4</p>
Varianta	1000	2000	2000 + BBX
Popis	Snadno instalovatelné nezateplené lemování pro všechny povětrnostní podmínky. (Včetně hydroizolační fólie BFX a drenážního odtokového žlábků.)	Moderní instalační řešení obsahuje všechno to, co základní varianta Basic, a navíc zateplovací rám BDx pro účinnější tepelnou izolaci a eliminaci tepelných mostů.	Zateplené lemování Energy doplněné o parozábranu BBX na ochranu střechy před poškozením kondenzací.
Klíčové benefity	Estetika Dokonalá vodotěsnost za každého počasí	Estetika Dokonalá vodotěsnost za každého počasí Kvalitní tepelná izolace	Estetika Dokonalá vodotěsnost za každého počasí Kvalitní tepelná izolace Ochrana střechy před vlhkostí z interiéru



Zvol si

1 Typ
střešního
okna
Strana 16

2 Sestavy
střešních
oken
Strana 34

3 Lemování
a montážní
doplňky



4 Stínící
doplňky
Strana 44

1



Lemování

2



Hydroizolace BFX
s odtokovým žlábkem

3



Zateplovací rám BDX

4



Parotěsná fólie BBX

Perfektně ladí s krytinou tvojí střechy

Lemování VELUX zajišťuje napojení střešní

- Perfektní vodotěsný spoj.
- Snadná, rychlá a bezproblémová montáž
- Vhodné pro každou střešní krytinu a sklo
- Vysoce kvalitní materiály.



Standardní montáž "v červené úrovni"



Zapuštěná montáž "v modré úrovni"

Lemování pro standardní montáž

Lemování pro zapuštěnou montáž

Velikostní kód Rozměr rámu v cm	CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	
LEMOVÁNÍ											
Standardní úroveň montáže											
Samostatná montáž – zateplené lemování Energy											
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000	2 628,10 3 180,00	2 694,21 3 260,00	2 785,12 3 370,00	2 785,12 3 370,00	3 008,26 3 640,00	3 165,29 3 830,00	3 008,26 3 640,00	3 165,29 3 830,00	3 355,37 4 060,00	3 702,41 4 480,00	
EDQ 2000	2 760,33 3 340,00	2 826,45 3 420,00	2 925,62 3 540,00	2 925,62 3 540,00	3 157,02 3 820,00	3 322,31 4 020,00	3 157,02 3 820,00	3 322,31 4 020,00	3 520,66 4 260,00	3 892,31 4 710,00	
Samostatná montáž – nezateplené lemování Basic											
EDW 1000, EDS 1000, EDT 1000	2 256,20 2 730,00	2 314,05 2 800,00	2 396,69 2 900,00	2 396,69 2 900,00	2 586,78 3 130,00	2 719,01 3 290,00	2 586,78 3 130,00	2 719,01 3 290,00	2 884,30 3 490,00	3 181,81 3 850,00	
EDQ 1000	2 371,90 2 870,00	2 429,75 2 940,00	2 512,40 3 040,00	2 512,40 3 040,00	2 719,01 3 290,00	2 859,50 3 460,00	2 719,01 3 290,00	2 859,50 3 460,00	3 033,06 3 670,00	3 347,11 4 050,00	
Řešení Energy+ – cenově zvýhodněný balíček zatepleného lemování Energy s parotěsnou fólií BBX chránící střechu před kondenzací vlhkosti.											
EDW S00W01, EDS S00S01, EDT S00T01	3 049,58 3 690,00	3 148,75 3 810,00	3 264,45 3 950,00	3 256,19 3 940,00	3 520,65 4 260,00	3 702,48 4 480,00	3 520,65 4 260,00	3 702,48 4 480,00	3 933,88 4 760,00	4 305,57 5 210,00	
EDQ S00Q02	3 181,81 3 850,00	3 280,99 3 970,00	3 404,95 4 120,00	3 396,69 4 110,00	3 669,41 4 440,00	3 859,50 4 670,00	3 669,41 4 440,00	3 859,50 4 670,00	4 099,17 4 960,00	4 495,81 5 440,00	
Zapuštěná úroveň montáže											
Samostatná montáž – zateplené lemování Energy											
EDJ 2000	3 148,76 3 810,00	3 231,40 3 910,00	3 338,84 4 040,00	3 338,84 4 040,00	3 611,57 4 370,00	3 801,65 4 600,00	3 611,57 4 370,00	3 801,65 4 600,00	4 024,79 4 870,00	4 446,21 5 380,00	
Samostatná montáž – nezateplené lemování Basic											
EDJ 1000	2 710,74 3 280,00	2 776,86 3 360,00	2 876,03 3 480,00	2 876,03 3 480,00	3 099,17 3 750,00	3 264,46 3 950,00	3 099,17 3 750,00	3 264,46 3 950,00	3 462,81 4 190,00	3 818,31 4 620,00	
Lemování pro výměnu – samostatná montáž											
EW 6000, EL 6000	2 876,03 3 480,00	2 950,41 3 570,00	3 049,59 3 690,00	3 049,59 3 690,00	3 297,52 3 990,00	- -	3 297,52 3 990,00	3 471,07 4 200,00	3 677,69 4 450,00	4 057,81 4 910,00	
EW 0000, EL 0000	1 471,07 1 780,00	1 504,13 1 820,00	- -	1 561,98 1 890,00	1 685,95 2 040,00	- -	1 685,95 2 040,00	1 768,60 2 140,00	1 876,03 2 270,00	2 074,31 2 510,00	
Dodatečné oplechování – potřebné při montáži okna bez standardního lemování											
ZWC 0000	Oplechování okna	553,72 670,00	586,78 710,00	652,89 790,00	652,89 790,00	685,95 830,00	743,80 900,00	669,42 810,00	719,01 870,00	768,60 930,00	892,57 1 080,00

* V závislosti na typu lemování

ho okna na střechu:

n střechy 15–90°*



Lemování pro standardní montáž



EDW




EDT



EDQ



EDS



EDJ


Lemování pro zapuštěnou montáž

	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140
48 00	3 578,51 4 330,00	3 768,60 4 560,00	3 892,56 4 710,00	3 735,54 4 520,00	3 958,68 4 790,00	4 272,73 5 170,00
56 00	3 752,07 4 540,00	3 958,68 4 790,00	4 090,91 4 950,00	3 925,62 4 750,00	4 157,02 5 030,00	4 487,60 5 430,00
82 00	3 074,38 3 920,00	3 239,67 3 920,00	3 347,11 4 050,00	3 214,88 3 890,00	3 404,96 4 120,00	3 677,69 4 450,00
11 00	3 231,40 3 910,00	3 404,96 4 120,00	3 512,40 4 250,00	3 371,90 4 080,00	3 570,25 4 320,00	3 859,50 4 670,00
78 00	4 157,02 5 030,00	4 363,64 5 280,00	4 520,66 5 470,00	4 330,58 5 240,00	4 586,78 5 550,00	4 933,88 5 970,00
86 00	4 330,58 5 240,00	4 553,72 5 510,00	4 719,01 5 710,00	4 520,66 5 470,00	4 785,12 5 790,00	5 148,75 6 230,00
28 00	4 289,26 5 190,00	4 520,66 5 470,00	4 669,42 5 650,00	4 479,34 5 420,00	4 752,07 5 750,00	5 123,97 6 200,00
18 00	3 694,21 4 470,00	3 884,30 4 700,00	4 016,53 4 860,00	3 851,24 4 660,00	4 082,64 4 940,00	4 413,22 5 340,00
35 00	3 917,36 4 740,00	4 132,23 5 000,00	4 264,46 5 160,00	4 090,91 4 950,00	4 338,84 5 250,00	4 685,95 5 670,00
38 00	2 000,00 2 420,00	2 107,44 2 550,00	2 181,82 2 640,00	2 090,91 2 530,00	2 214,88 2 680,00	2 396,69 2 900,00
6 00	842,98 1 020,00	900,83 1 090,00	966,94 1 170,00	892,56 1 080,00	983,47 1 190,00	1 107,44 1 340,00

Ceny bez/včetně DPH

Lemování pro výměny oken

Lemování pro výměny VELUX umožňuje výměnu střešních oken instalovaných ve stejné úrovni střechy bez nutnosti odstranit stávající ostění. Střešní okno se jednoduše vymění ve stávajícím otvoru. Díky tomu si můžeš užívat nové okno bez dalších prací spojených s úpravou interiéru.



EW

Pro výměnu střešního okna VELUX vyrobeného před rokem 2002 při zachování původní úrovně montáže. Pro profilované střešní krytiny s výškou profilu do 120 mm. Verze 6000 obsahuje zateplovací rám BDx.



EL

Pro výměnu střešního okna VELUX vyrobeného před rokem 2002 při zachování původní úrovně montáže. Vhodné pro střešní krytiny s výškou profilu do 16 mm (2x8 mm). Verze 6000 obsahuje zateplovací rám BDx.

Neomezené možnosti spojování oken

Kde je místo pro jedno střešní okno, tam se často vejdou i další. Sestavy střešních oken VELUX propojují okna vedle sebe i nad sebou do úžasných architektonických prvků. Zaplav svůj pokoj světlem a vychutnej si pocit prostoru.

Efektivní instalaci střešních oken do sestav umožňuje kombi lemování. Díky tomuto systému můžete propojovat všechny hlavní typy střešních oken přesně tak, jak potřebujete.


- Pro sestavy střešních oken VELUX
- Vodotěsné a odolné řešení
- Bezúdržbový exteriér

Jak objednat


1. Vyber si typ střešní krytiny.
2. Vyber si sestavu a prohlédni si prvky, které pro ni potřebuješ.
3. Vypočítej si cenu v tabulce níže.




Dvojice oken vedle sebe s krokví / Dvojice oken vedle sebe s Instalačním setem DUO



Trojice střešních oken vedle sebe s krokviemi



Dvojice střešních oken nad sebou



Sestava čtyř střešních oken vedle sebe a nad sebou

Pro další sestavy a více informací kontaktuj zákaznické oddělení VELUX.

Velikostní kód Rozměr rámu v cm	CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160
------------------------------------	---------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

LEMOVÁNÍ

Standardní úroveň montáže

Montáž v sestavě – lemování pro okna v řadě vedle sebe

Součástí kombi lemování EKW, EKS a EKQ je nastavitelný středový žlábek, který pokrývá všechny standardní rámové vzdálenosti od 10 do 16 cm. Fixní středový žlábek pro kombi lemování EKT může mít rámovou vzdálenost E=10 cm, F=12 cm, G=14 cm, H=16 cm. Je třeba zadat správné písmeno pro prvky 0001- a 0002-. Prvky sestavy oken číslujeme pohledu zvenčí: 0001- levý díl / 0002- prostřední díl / 0003- pravý díl. Prvky vedle sebe musí mít stejnou výšku.

EKW 2001M, 2002M, 2003M, EKS 2001M, 2002M, 2003M	2 628,10 3 180,00	2 694,21 3 260,00	2 785,12 3 370,00	2 785,12 3 370,00	3 008,26 3 640,00	3 165,29 3 830,00	3 008,26 3 640,00	3 165,29 3 830,00	3 355,37 4 060,00	3 702,44 4 480,00
EKQ 2001M, 2002M, 2003M	2 628,10 3 180,00	2 694,21 3 260,00	2 785,12 3 370,00	2 785,12 3 370,00	3 008,26 3 640,00	3 165,29 3 830,00	3 008,26 3 640,00	3 165,29 3 830,00	3 355,37 4 060,00	3 702,44 4 480,00
EKT (0001-, 0002-, 0003)	1 842,98 2 230,00	1 884,30 2 280,00	1 950,41 2 360,00	1 950,41 2 360,00	2 107,44 2 550,00	2 214,88 2 680,00	2 107,44 2 550,00	2 214,88 2 680,00	2 347,11 2 840,00	2 595,18 3 140,00

Montáž v sestavě – 2 okna vedle sebe

Sada 2021M je určena pro montáž oken stejné šířky a výšky se zachovanou krokví uprostřed. Rámovou vzdálenost lze nastavit mezi 10 a 16 cm.

EKW 2021M, EKS 2021M	5 256,20 6 360,00	5 388,43 6 520,00	5 570,25 6 740,00	5 570,25 6 740,00	6 016,53 7 280,00	6 330,58 7 660,00	6 016,53 7 280,00	6 330,58 7 660,00	6 710,74 8 120,00	7 404,91 8 960,00
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Montáž v sestavě – Instalační set DUO

Instalační set DUO 4021- je určen pro montáž prvků stejné výšky a šířky. Lze ho použít po odstranění středové krokve. Rámová vzdálenost může být B=18 mm nebo E(2/3)=10 mm. Set obsahuje lemování, nosný systém, zateplovací a hydroizolační sadu a meziokenní profil.

EBW 4021B	9 909,09 11 990,00	10 115,70 12 240,00	10 413,22 12 600,00	10 520,66 12 730,00	11 214,87 13 570,00	11 710,74 14 170,00	11 371,90 13 760,00	11 867,77 14 360,00	12 462,81 15 080,00	13 561,11 16 410,00
EBS 4021B	9 636,36 11 660,00	9 834,71 11 900,00	10 115,70 12 240,00	10 223,14 12 370,00	10 900,82 13 190,00	11 380,16 13 770,00	11 057,85 13 380,00	11 537,19 13 960,00	12 115,70 14 660,00	13 173,11 15 940,00
EKW 4021E2*, 4021E3** EKS 4021E2*, 4021E3**	8 909,09 10 780,00	9 644,62 11 670,00	10 214,87 12 360,00	9 933,88 12 020,00	10 768,59 13 030,00	11 776,86 14 250,00	10 537,19 12 750,00	11 239,67 13 600,00	12 314,05 14 900,00	13 636,11 16 500,00
EKT 4021E	9 264,47 11 210,00	9 438,02 11 420,00	9 719,00 11 760,00	9 826,44 11 890,00	10 471,08 12 670,00	10 925,63 13 220,00	10 628,11 12 860,00	11 082,66 13 410,00	11 628,11 14 070,00	12 644,11 15 300,00

Zapuštěná úroveň montáže

Montáž v sestavě – lemování pro okna v řadě vedle sebe

Kombi lemování EKJ s fixním středovým žlábkem. Standardní rámová vzdálenost mezi prvky může být E=10 cm, F=12 cm, G=14 cm, H=16 cm. Je třeba zadat správné písmeno pro prvky 0001- a 0002-. Prvky sestavy oken číslujeme při pohledu zvenčí: 0001- levý díl / 0002- prostřední díl / 0003- pravý díl. Prvky vedle sebe musí mít stejnou výšku.

EKJ (0001-, 0002-, 0003)	2 206,61 2 670,00	2 256,20 2 730,00	2 338,84 2 830,00	2 338,84 2 830,00	2 528,93 3 060,00	2 661,16 3 220,00	2 528,93 3 060,00	2 661,16 3 220,00	2 818,18 3 410,00	3 1074,44 3 760,00
--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

Montáž v sestavě – Instalační set DUO

Instalační set DUO 4021E je určen pro montáž prvků stejné výšky a šířky 0001E a 0003. Lze ho použít po odstranění středové krokve. Rámová vzdálenost je E=10 cm. Set obsahuje lemování, nosný systém, zateplovací a hydroizolační sadu a meziokenní profil v bílé barvě.

EKJ 4021E	9 991,73 12 090,00	10 181,82 12 320,00	10 495,86 12 700,00	10 603,30 12 830,00	11 314,06 13 690,00	11 818,19 14 300,00	11 471,09 13 880,00	11 975,22 14 490,00	12 570,25 15 210,00	13 669,11 16 540,00
-----------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

* Bílý vnitřní krycí profil

** Dřevěný bílý krycí profil

Víc než dvojnásobek denního světla v porovnání s jedním oknem

Instalační set DUO je řešení pro montáž dvou oken vedle sebe, které přináší více prostoru, více denního světla a široký výhled na okolní svět. Povyšuje standardní kombinaci dvou samostatných oken na novou úroveň.

Místo krokve mezi okny zůstává pouze elegantní plochý profil, což vizuálně spojuje dvě okna v jedno.

- Elegantní a moderní vzhled
- Víc prostoru a příjemně vzdušný dojem
- Instalační balíček „vše v jednom“



	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140
--	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

om- při						
48 00	3 578,51 4 330,00	3 768,60 4 560,00	3 892,56 4 710,00	3 735,54 4 520,00	3 958,68 4 790,00	4 272,73 5 170,00
48 00	3 578,51 4 330,00	3 768,60 4 560,00	3 892,56 4 710,00	3 735,54 4 520,00	3 958,68 4 790,00	4 272,73 5 170,00
04 00	2 504,13 3 030,00	2 636,36 3 190,00	2 727,27 3 300,00	2 611,57 3 160,00	2 768,60 3 350,00	2 991,74 3 620,00

96 00	7 157,02 8 660,00	7 537,19 9 120,00	7 785,12 9 420,00	7 471,07 9 040,00	7 917,36 9 580,00	8 545,45 10 340,00
----------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

99 00	13 429,75 16 250,00	14 033,06 16 980,00	14 429,76 17 460,00	14 487,60 17 530,00	15 181,82 18 370,00	16 479,34 19 940,00
56 00	13 057,85 15 800,00	13 636,37 16 500,00	14 024,80 16 970,00	14 090,91 17 050,00	14 768,60 17 870,00	16 033,06 19 400,00
37 00	12 330,57 14 920,00	13 404,96 16 220,00	14 280,99 17 280,00	13 198,34 15 970,00	14 338,85 17 350,00	15 264,46 18 470,00
63 00	12 537,19 15 170,00	13 090,90 15 840,00	13 462,81 16 290,00	13 545,46 16 390,00	14 190,09 17 170,00	15 413,23 18 650,00

44 00	3 008,26 3 640,00	3 165,29 3 830,00	3 272,73 3 960,00	3 140,50 3 800,00	3 322,31 4 020,00	3 586,78 4 340,00
----------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

43 00	13 545,45 16 390,00	14 148,76 17 120,00	14 553,73 17 610,00	14 603,32 17 670,00	15 297,51 18 510,00	16 603,31 20 090,00
----------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Ceny bez/včetně DPH

Proč používat nastavitelný středový žlábek VELUX?



Je to sázka na jistotu



Je inovativní a patentovaný



Je do každého počasí



Venkovní stínění
ochrání tvůj domov
před horkem



Vnitřní stínění
ti zajistí kontrolu
nad světlem

Zajisti si v podkroví komfort ze dvou stran

Udržuj si doma příjemný chládek s venkovními roletami a markýzami VELUX navrženými tak, aby zablokovaly sluneční záření ještě dřív, než se dostane k oknům. Ovládej světlo v podkroví pomocí široké nabídky vnitřních rolet a žaluzií VELUX.

Rolety a žaluzie

Perfektně padnou na střešní okna VELUX

Potřebuješ ochladit své podkroví?

Strana 46-47



Venkovní roleta

- V létě ochrana před horkem
- V zimě tepelná izolace
- Dokonalé zatemnění



Lehká venkovní roleta

- V létě ochrana před horkem
- Účinné zatemnění
- Možná instalace svépomocí



Venkovní markýza

- V létě ochrana před horkem
- Propouští světlo a neruší výhled
- Možná instalace svépomocí

Potřebuješ se dobře vyspat v noci i kdykoli přes den?

Strana 48-49



Zatemňující roleta

- Dokonalé zatemnění



Dvojitě plisovaná roleta

- Dokonalé zatemnění
- Flexibilní nastavení polohy



Kombinovaná roleta

- Dokonalé zatemnění
- Regulace světla

Potřebuješ zjemnit ostré světlo během slunečných dní?

Strana 50-51



Zastiňovací roleta

- Regulace světla



Plisovaná roleta

- Regulace světla
- Flexibilní nastavení polohy



Lamelová žaluzie

- Regulace světla
- Odolnost proti vlhkosti

Potřebuješ se zbavit otravného hmyzu?

Strana 53



Sít proti hmyzu

- Ochrana nejen před komáry

Stáhni si brožuru
Rolety a žaluzie

Zvol si

1 Typ střešního okna
Strana 16


2 Sestavy střešních oken
Strana 34

3 Lemování a montážní doplňky
Strana 38

4 Stínicí doplňky



Podívej se na montážní video
Rozhodni se, jestli zvládneš montáž svépomocí



Pohodlné ovládání
Vyber si stínění na elektrický nebo solární pohon a ovládej ho na dálku pomocí našich řešení pro chytrou domácnost.
Více na str. 32-33.

Venkovní ochrana před horkem pro vnitřní komfort

Věděl jsi, že můžeš ochránit svůj domov před letním přehříváním? Vyber si z naší nabídky venkovní stínění, které zastaví sluneční paprsky dřív, než stačí vstoupit do tvého pokoje.



5
let
záruka

Šetři přírodu!
Stáhni si katalog
elektronicky!




SSL




SSS

Venkovní roleta SML / SSL



0000

Lehká venkovní roleta SSS



0000


Velikostní kód okna (zjistíš podle návodu na str. 53)			CK02 C02	CK04 C04	CK06 C06	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	
Kód	Ovládání	Barva											
SML*	Elektrické	0000	8 586,78 10 390,00	9 082,64 10 990,00	9 413,22 11 390,00	9 413,22 11 390,00	9 743,80 11 790,00	10 157,02 12 290,00	9 661,16 11 690,00	10 157,02 12 290,00	10 735,54 12 990,00	11 231,00 13 590,00	
SSL	Solární	0000	11 975,21 14 490,00	12 719,01 15 390,00	13 132,23 15 890,00	13 132,23 15 890,00	13 710,74 16 590,00	14 289,26 17 290,00	13 545,45 16 390,00	14 289,26 17 290,00	14 950,41 18 090,00	15 694,00 18 990,00	
SSS	Solární	0000	6 438,02 7 790,00	6 851,24 8 290,00	7 099,17 8 590,00	7 099,17 8 590,00	7 347,11 8 890,00	7 677,69 9 290,00	7 347,11 8 890,00	7 677,69 9 290,00	8 090,91 9 790,00	8 504,00 10 290,00	
MHL	Manuální	5060		1 223,14 1 480,00			1 421,49 1 720,00				1 528,93 1 850,00		
MML*	Elektrické	5060	5 132,23 6 210,00	5 438,02 6 580,00	5 628,10 6 810,00	5 628,10 6 810,00	5 867,77 7 100,00	6 115,70 7 400,00	5 809,92 7 030,00	6 115,70 7 400,00	6 421,49 7 770,00	6 727,00 8 140,00	
MSL	Solární	5060	6 421,49 7 770,00	6 801,65 8 230,00	7 033,06 8 510,00	7 033,06 8 510,00	7 338,84 8 880,00	7 644,63 9 250,00	7 264,46 8 790,00	7 644,63 9 250,00	8 024,79 9 710,00	8 404,00 10 170,00	

* Pro montáž SML/MML na manuálně ovládaná střešní okna je zapotřebí řídicí set KUX 110. Viz str. 33.

Pro montáž SSS/MML/MSL na stará okna generace VES (se zlatým identifikačním štítkem) kontaktuj zákaznické oddělení VELUX nebo svého prodejce.



Venkovní markýza MHL / MML / MSL



5060

	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	UK08 U08
	10 983,47 13 290,00	11 644,63 14 090,00	12 223,14 14 790,00	11 809,92 14 290,00	12 636,36 15 290,00	13 628,10 16 490,00
	15 446,28 18 690,00	16 272,73 19 690,00	17 099,17 20 690,00	16 520,66 19 990,00	17 677,69 21 390,00	19 082,64 23 090,00
	8 338,84 10 090,00	8 752,07 10 590,00	9 247,93 11 190,00	8 917,36 10 790,00	9 578,51 11 590,00	10 322,31 12 490,00
		1 776,86 2 150,00		1 975,21 2 390,00		2 140,50 2 590,00
	6 603,31 7 990,00	6 966,94 8 430,00	7 338,84 8 880,00	7 090,91 8 580,00	7 578,51 9 170,00	8 190,08 9 910,00
	8 256,20 9 990,00	8 710,74 10 540,00	9 173,55 11 100,00	8 867,77 10 730,00	9 479,34 11 470,00	10 239,67 12 390,00

Ceny bez/včetně DPH

Ušetří
s balíčkem
10%



Zvol si venkovní
markýzu pro
ochranu před
horkem



Přidej vnitřní
roletu pro
regulaci světla

Kombinuj výhody a snižuj náklady

Naše komfortní balíčky přinášejí to nejlepší z obou světů: vnitřní stínění pro kontrolu nad světlem v kombinaci s venkovní markýzou, která ochrání tvůj domov proti přehřívání.

Společným nákupem ušetříš 10% z ceny obou výrobků.



-10%

Ochrana před horkem plus zatemnění

DOP
Venkovní markýza MHL
+ zatemňující roleta DKL
Cena na straně 48-49



-10%

Ochrana před horkem plus zatemnění a izolace

FOP
Venkovní markýza MHL
+ dvojitě plisovaná
roleta FHC
Cena na straně 48-49



-10%

Ochrana před horkem plus regulace světla

ROP
Venkovní markýza MHL
+ zastiňovací roleta
s háčky RHL
Cena na straně 50-51







-10%

Ochrana před horkem plus regulace světla

ROF
Venkovní markýza MHL
+ zastiňovací roleta RFL
Cena na straně 50-51


Vnitřní kontrola nad světlem pro zatemnění

Prohlédni si nabídku našich vnitřních rolet v mnoha barvách. Jsou dostupné se štíhlými bočními lištami v bílém nebo hliníkovém provedení a navržené tak, aby perfektně pasovaly na střešní okna VELUX bez potřeby jakéhokoli zaměřování.

-  Rychlá a snadná montáž díky předinstalovaným úchytům na střešních oknech.
-  Odolné materiály vysoké kvality, certifikát OEKO-TEX.
-  O bezpečnost dětí se nemusíš bát, nejsou tu žádná visící lanka.
-  Kombinuj elektrické/solární rolety VELUX s řešeními pro chytré řízení domácnosti. Viz strana 32–33.




Stáhni si brožuru
Rolety a žaluzie

 Upozornění: Stejně jako u všech tkanin se skutečné barvy mohou trochu lišit od vytištěných vzorků.



Standard



Trend



Zatemňující roleta DKL/DML/DSL

Pro tmou, kdykoli budeš chtít. Ideální do ložnic pro nerušený noční spánek nebo zdřímnutí během dne.

		Velikostní kód okna (zjistíš podle návodu na str. 53)	CK02 C02	CK04 C04	CK06 C06	FK04 F04
Kód	Ovládání	Barva				
DKL	Manuální	Standard	1 628,10 1 970,00	1 752,07 2 120,00	1 925,62 2 330,00	1 909,00 2 310,00
		Trend, Colour by You, Kolekce pro dobrou noc	1 950,41 2 360,00	2 074,38 2 510,00	2 247,93 2 720,00	2 231,40 2 700,00
DOP	(DKL + MHL)	Standard	2 566,12 3 105,00	2 677,69 3 240,00	2 833,88 3 429,00	2 997,50 3 627,00
DKY	Manuální	Kolekce Nature	1 950,41 2 360,00	2 074,38 2 510,00	2 247,93 2 720,00	2 231,40 2 700,00
DML*	Elektrické	Standard, Trend, Colour by You	2 115,70 2 560,00	2 280,99 2 760,00	2 504,13 3 030,00	2 479,30 3 000,00
DSL	Solární					
DFD	Manuální	Standard	2 115,70 2 560,00	2 280,99 2 760,00	2 504,13 3 030,00	2 479,30 3 000,00
		Trend, Colour by You, Kolekce pro dobrou noc	2 438,02 2 950,00	2 603,31 3 150,00	2 826,45 3 420,00	2 801,60 3 390,00
FHC	Manuální	Standard	2 115,70 2 560,00	2 280,99 2 760,00	2 504,13 3 030,00	2 479,30 3 000,00
		Trend	2 438,02 2 950,00	2 603,31 3 150,00	2 826,45 3 420,00	2 801,60 3 390,00
FOP	(FHC + MHL)	Standard	3 004,96 3 636,00	3 153,72 3 816,00	3 354,54 4 059,00	3 510,70 4 248,00
FMC*	Elektrické	Standard, Trend				
FSC	Solární					

Ceny bez/včetně DPH




Horní část: Vyber si barvu zatemňující rolety na straně 48.
Spodní část: Bílá plisovaná roleta, barva 1016.



1016



Standard



Trend



Kombinovaná roleta DFD

Dvě rolety v jedné. Ideální řešení pro každou místnost – využij pro zatemnění, rozptýlení světla, nebo oboje.

Dvojitě plisovaná roleta FHC/FMC/FSC

Jedinečný design pro zatemnění i tepelnou izolaci po celý rok



	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	UK08 U08
99 00	2 057,85 2 490,00	2 140,50 2 590,00	1 991,74 2 410,00	2 140,50 2 590,00	2 289,26 2 770,00	2 570,25 3 110,00	2 355,37 2 850,00	2 570,25 3 110,00	2 719,01 3 290,00	2 677,69 3 240,00	2 785,12 3 370,00	3 148,76 3 810,00
00 00	2 380,17 2 880,00	2 462,81 2 980,00	2 314,05 2 800,00	2 462,81 2 980,00	2 611,57 3 160,00	2 892,56 3 500,00	2 677,69 3 240,00	2 892,56 3 500,00	3 041,32 3 680,00	3 000,00 3 630,00	3 107,44 3 760,00	3 471,07 4 200,00
02 00	3 131,41 3 789,00	3 205,79 3 879,00	3 168,60 3 834,00	3 302,49 3 996,00	3 436,37 4 158,00	3 689,26 4 464,00	3 719,01 4 500,00	3 912,40 4 734,00	4 046,28 4 896,00	4 187,61 5 067,00	4 284,30 5 184,00	4 760,33 5 760,00
00 00	2 380,17 2 880,00	2 462,81 2 980,00	2 314,05 2 800,00	2 462,81 2 980,00	2 611,57 3 160,00	2 892,56 3 500,00	2 677,69 3 240,00	2 892,56 3 500,00	3 041,32 3 680,00	3 000,00 3 630,00	3 107,44 3 760,00	3 471,07 4 200,00

-10%

Připočti 2 590 Kč ceně rolety DKL.

4 00	2 669,42 3 230,00	2 785,12 3 370,00	2 586,78 3 130,00	2 785,12 3 370,00	2 975,21 3 600,00	3 338,84 4 040,00	3 057,85 3 700,00	3 338,84 4 040,00	3 537,19 4 280,00	3 479,34 4 210,00	3 619,83 4 380,00	4 090,91 4 950,00
5 00	2 991,74 3 620,00	3 107,44 3 760,00	2 909,09 3 520,00	3 107,44 3 760,00	3 297,52 3 990,00	3 661,16 4 430,00	3 380,17 4 090,00	3 661,16 4 430,00	3 859,50 4 670,00	3 801,65 4 600,00	3 942,15 4 770,00	4 413,22 5 340,00
4 00	2 669,42 3 230,00	2 785,12 3 370,00	2 586,78 3 130,00	2 785,12 3 370,00	2 975,21 3 600,00	3 338,84 4 040,00	3 057,85 3 700,00	3 338,84 4 040,00	3 537,19 4 280,00	3 479,34 4 210,00	3 619,83 4 380,00	4 090,91 4 950,00
5 00	2 991,74 3 620,00	3 107,44 3 760,00	2 909,09 3 520,00	3 107,44 3 760,00	3 297,52 3 990,00	3 661,16 4 430,00	3 380,17 4 090,00	3 661,16 4 430,00	3 859,50 4 670,00	3 801,65 4 600,00	3 942,15 4 770,00	4 413,22 5 340,00
5 00	3 681,82 4 455,00	3 785,95 4 581,00	3 704,14 4 482,00	3 882,65 4 698,00	4 053,73 4 905,00	4 380,99 5 301,00	4 351,24 5 265,00	4 604,13 5 571,00	4 782,65 5 787,00	4 909,10 5 940,00	5 035,54 6 093,00	5 608,27 6 786,00





-10%

Připočti 2 590 Kč ceně rolety FHC.

* Pro montáž DML/FMC/RML/FML na manuálně ovládaná okna je zapotřebí také: 1. řídicí set KUX 110 (cena 3 910 Kč s DPH) a 2. adaptér (cena 430 Kč s DPH) ZOZ 241 pro současné modely oken, nebo ZOZ 243 pro okna vyrobená před rokem 2002. Pro více informací kontaktuj zákaznické oddělení VELUX nebo svého prodejce.


Vnitřní kontrola nad světlem pro zastínění

Prohlédni si nabídku našich vnitřních rolet a žaluzií v mnoha barvách. Jsou dostupné se štíhlými bočními lištami v bílém nebo hliníkovém provedení a navrženy tak, aby perfektně pasovaly na střešní okna VELUX bez potřeby jakéhokoli zaměřování.

-  Rychlá a snadná montáž díky předinstalovaným úchytům na střešních oknech.
-  Odolné materiály vysoké kvality, certifikát OEKO-TEX.
-  O bezpečnost dětí se nemusíš bát, nejsou tu žádná visící lanka.
-  Kombinuj elektrické/solární rolety VELUX s řešeními pro chytré řízení domácnosti. Viz strana 32–33.




Stáhni si brožuru
Rolety a žaluzie

 Upozornění: Stejně jako u všech tkanin se skutečné barvy mohou trochu lišit od vytištěných vzorků.



Standard



Trend



Zastiňovací roleta RFL/RML/RSL/RHL


Poskytuje základní soukromí a zároveň dovnitř propouští přirozené světlo.

Velikostní kód okna (zjistíš podle návodu na str. 53)			CK02 C02	CK04 C04	CK06 C06
Kód	Ovládání	Barva			
RHL	Manuální, s háčky	Standard	859,50 1 040,00		
ROP	(RHL + MHL)	Standard	1 874,38 2 268,00		
RFL	Manuální	Standard	1 462,81 1 770,00	1 578,51 1 910,00	1 735,54 2 100,00
		Trend, Colour by You	1 785,12 2 160,00	1 900,83 2 300,00	2 057,85 2 490,00
ROF	(RFL + MHL)	Standard	2 417,36 2 925,00	2 521,49 3 051,00	2 662,81 3 222,00
RFY	Manuální	Kolekce Nature	1 950,41 2 360,00	2 074,38 2 510,00	2 247,93 2 720,00
RML*	Elektrické	Standard, Trend, Colour by You			
RSL	Solární				
FHL	Manuální	Standard	2 115,70 2 560,00	2 280,99 2 760,00	2 504,13 3 030,00
		Trend	2 438,02 2 950,00	2 603,31 3 150,00	2 826,45 3 420,00
FML*	Elektrické	Standard, Trend			
FSL	Solární				
PAL	Manuální	Standard	2 115,70 2 560,00	2 280,99 2 760,00	2 504,13 3 030,00


Ceny bez/včetně DPH



Standard



Trend



Standard



Plisovaná roleta FHL/FML/FSL

Dekorativní řešení pro zajištění soukromí a rozptýlení ostrého slunečního světla.

Lamelová žaluzie PAL

Klasické řešení pro regulaci světla a zajištění soukromí.



FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	UK08 U08
	991,74 1 200,00			1 074,38 1 300,00				1 239,67 1 500,00		1 380,17 1 670,00		1 495,87 1 810,00
	2 171,91 2 628,00			2 342,98 2 835,00				2 714,88 3 285,00		3 019,84 3 654,00		3 272,73 3 960,00
1 710,74 2 070,00	1 851,24 2 240,00	1 925,62 2 330,00	1 793,39 2 170,00	1 925,62 2 330,00	2 057,85 2 490,00	2 314,05 2 800,00	2 115,70 2 560,00	2 314,05 2 800,00	2 446,28 2 960,00	2 404,96 2 910,00	2 504,13 3 030,00	2 834,71 3 430,00
2 033,06 2 460,00	2 173,55 2 630,00	2 247,93 2 720,00	2 115,70 2 560,00	2 247,93 2 720,00	2 380,17 2 880,00	2 636,36 3 190,00	2 438,02 2 950,00	2 636,36 3 190,00	2 768,60 3 350,00	2 727,27 3 300,00	2 826,45 3 420,00	3 157,02 3 820,00
2 819,01 3 411,00	2 945,46 3 564,00	3 012,40 3 645,00	2 990,09 3 618,00	3 109,10 3 762,00	3 228,10 3 906,00	3 458,68 4 185,00	3 503,30 4 239,00	3 681,82 4 455,00	3 800,83 4 599,00	3 942,15 4 770,00	4 031,41 4 878,00	4 477,69 5 418,00
2 231,40 2 700,00	2 380,17 2 880,00	2 462,81 2 980,00	2 314,05 2 800,00	2 462,81 2 980,00	2 611,57 3 160,00	2 892,56 3 500,00	2 677,69 3 240,00	2 892,56 3 500,00	3 041,32 3 680,00	3 000,00 3 630,00	3 107,44 3 760,00	3 471,07 4 200,00

-10%

-10%

Připočti 2 590 k ceně rolety RFL.

2 479,34 3 000,00	2 669,42 3 230,00	2 785,12 3 370,00	2 586,78 3 130,00	2 785,12 3 370,00	2 975,21 3 600,00	3 338,84 4 040,00	3 057,85 3 700,00	3 338,84 4 040,00	3 537,19 4 280,00	3 479,34 4 210,00	3 619,83 4 380,00	4 090,91 4 950,00
2 801,65 3 390,00	2 991,74 3 620,00	3 107,44 3 760,00	2 909,09 3 520,00	3 107,44 3 760,00	3 297,52 3 990,00	3 661,16 4 430,00	3 380,17 4 090,00	3 661,16 4 430,00	3 859,50 4 670,00	3 801,65 4 600,00	3 942,15 4 770,00	4 413,22 5 340,00


Připočti 2 590 k ceně rolety FHL.

2 479,34 3 000,00	2 669,42 3 230,00	2 785,12 3 370,00	2 586,78 3 130,00	2 785,12 3 370,00	2 975,21 3 600,00	3 338,84 4 040,00	3 057,85 3 700,00	3 338,84 4 040,00	3 537,19 4 280,00	3 479,34 4 210,00	3 619,83 4 380,00	4 090,91 4 950,00
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

* Pro montáž DML/FMC/RML/FML na manuálně ovládaná okna je zapotřebí také: 1. řídicí set KUX 110 (cena 3 910 Kč s DPH) a 2. adaptér (cena 430 Kč s DPH) ZOZ 241 pro současné modely oken, nebo ZOZ 243 pro okna vyrobená před rokem 2002. Pro více informací kontaktuj zákaznické oddělení VELUX nebo svého prodejce.

Vnitřní stínění – speciální kolekce

Každý z nás je jedinečný! Víme, jak důležité pro tebe je vytvořit domov, který bude odrážet tvou výjimečnou osobnost. Trojice speciálních kolekcí je navržena tak, aby splnila všechna tvoje přání v oblasti interiérového designu.



Kolekce VELUX Nature

⚠ Upozornění: Stejně jako u všech tkanin se skutečné barvy mohou trochu lišit od vytištěných vzorků.

Kolekce pro dobrou noc

Rolety s veselými a inspirativními motivy, které se výborně hodí do dětských pokojů.

Dostupné pro:

- Zatemňující roleta (DKL)
- Kombinovaná roleta (DFD)



Noční obloha
4665




Horkovzdušné
balóny 4666



Papíroví draci
4667



Vesmír
4653



Závodní auta
4654



Silnice
4655



Růžové hvězdy
4659



Modrá obloha
4660



Zelené hvězdy
4661

Ceny na stranách 48–49.

Kolekce VELUX Nature

Rolety, které ti domů přinesou pocit přírody. Jsou vyrobené primárně z recyklovaných materiálů, proto mají v porovnání s jinými kolekcemi jen poloviční uhlíkovou stopu.

Zatemňující roleta DKY

Zastiňovací roleta RFY



Les
4901



Bažina
4902



Mraky
4951



Duny
4952



Jezero
4903



Jeskyně
4904



Lesy
4953



Útesy
4954

Ceny na straně 48–51.

Ceny na straně 48–51.


Kolekce rolet Colour by You

Přizpůsob barvu své rolety dalšímu vybavení pokoje a vyjádři svůj jedinečný styl! Vybírej z tisíců odstínů a vytvoř si doma přesně takový interiér, o jakém sníš. Více na velux.cz/colourbyyou

Dostupné pro:

- Zastiňovací roleta (RFL, RML, RSL)
- Zatemňující roleta (DKL, DML, DSL)
- Kombinovaná roleta (DFD)

Ceny na stranách 48–51.




Sít proti hmyzu

Sít proti hmyzu VELUX ti umožní otevřít okno a užívat si letní pohodu bez nechtěných návštěvníků. Sít se snadno ovládá a lze ji kombinovat se všemi vnitřními i venkovními stínicími doplňky VELUX. Když ji nepoužíváš, zůstává nenápadně srolovaná v subtilním horním pouzdře.

Sít proti hmyzu ZIL

- 100% ochrana proti hmyzu
- Průhledná síťovina nebrání ve výhledu
- Vysoká odolnost proti větru a dlouhá životnost



0000



Jak objednáš svou sít proti hmyzu

- Změř šířku (A) a výšku (B) ostění pro zjištění velikostního kódu a ceny své sítě proti hmyzu.
- V případě zalomeného ostění nebo jeho výšky (B) nad 2400 mm potřebuješ dvě sítě proti hmyzu a spojovací díl ZOZ 157SWL (cena 1 030 Kč s DPH).
- Podívej se na www.velux.cz/ZIL na video, jak změřit ostění a určit správnou velikost sítě proti hmyzu.

DŮLEŽITÉ:

Velikostní kódy sítí proti hmyzu se mohou lišit od velikostních kódů oken. Než sít objednáš, vždy prosím změř (A) a (B) a zjisti správný velikostní kód.


		A						
		0-438 mm	439-530 mm	531-640 mm	641-760 mm	761-922 mm	923-1120 mm	1121-1285 mm
B	0-1600 mm	ZIL BK04 2 454,55 2 970,00	ZIL CK02 2 280,99 2 760,00	ZIL FK08 3 000,00 3 630,00	ZIL MK06 3 000,00 3 630,00	ZIL PK25 3 082,64 3 730,00	ZIL SK06 3 743,80 4 530,00	ZIL UK04 3 834,71 4 640,00
	1601-2000 mm		ZIL CK06 2 694,21 3 260,00	ZIL FK08 3 000,00 3 630,00	ZIL MK06 3 000,00 3 630,00	ZIL PK06 3 297,52 3 990,00	ZIL SK06 3 743,80 4 530,00	ZIL UK10 4 611,57 5 580,00
	2001-2400 mm			ZIL FK08 3 000,00 3 630,00	ZIL MK10 3 595,04 4 350,00	ZIL PK10 3 809,92 4 610,00	ZIL SK10 4 347,11 5 260,00	ZIL UK10 4 611,57 5 580,00

Ceny bez/včetně DPH

Jak objednáš svou roletu

1. Zjištíš typ a velikost okna
2. Vybereš typ a velikost rolety
3. Vybereš způsob ovládní
4. Vybereš barvu
5. Zadáš údaje na veluxeshop.cz, nebo kontaktuješ svého prodejce

POZOR! Pokud na střešním okně chybí předinstalované úchyty, je pro dokončení montáže potřeba zakoupit ZOZ 230 (cena 110 Kč s DPH).



Střešní výlezy

Každý dům s komínem potřebuje střešní výlez, který umožní snadný přístup na střechu kominíkům, revizním technikům i dalším řemeslníkům.



Střešní výlez GXL 3066



15-85°

Pro zateplené místnosti

Střešní výlezy GXL/GXU

Střešní výlezy GXL a GXU mají všechny dobře známé výhody střešních oken. Navíc jsou vybaveny bočními panty, díky čemuž nabízejí velmi pohodlný přístup z obytného podkroví na střechu.

Typ GXU má bílou bezúdržbovou vrstvu, proto je vhodný do prostor s vysokou vlhkostí, zatímco celodřevěný model GXL je tou pravou volbou, jestliže chceš přírodní vzhled.

K výlezům je třeba doobjednat lemování.

		Velikostní kód Rozměr rámu v cm	CK04 55x98	CK06 55x118	FK06 66x118
STŘEŠNÍ VÝLEZY – ZATEPLENÉ MÍSTNOSTI		Součinitel U_w (W/m ² K)			
GXL 3068	Celodřevěný výlez, nízkoenergetické bezpečnostní trojsklo 68	1,1	-	-	17 041,32 20 620,00
GXL 3066	Celodřevěný výlez, nízkoenergetické bezpečnostní trojsklo 66	1,0	-	-	19 090,91 23 100,00
GXU 0066	Bílý bezúdržbový výlez, nízkoenergetické bezpečnostní trojsklo 66	1,0	18 727,27 22 660,00	20 801,65 25 170,00	21 727,27 26 290,00
LEMOVÁNÍ – standardní úroveň montáže					
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000			2 694,21 3 260,00	2 785,12 3 370,00	3 008,26 3 640,00

Ceny bez/včetně DPH



Pro nezateplené půdy

Střešní výlez VLT 1000

Střešní výlez VLT je navržen speciálně pro nezateplené a neobývané půdy. Rám je vyroben z borovicového dřeva s hliníkovým vnějším oplechováním, křídlo je z hliníku. Dodáváme ho s integrovaným lemováním a izolačním zasklením. Hliníkové lemování je pevnou součástí výlezu a usnadňuje výstup na střešku. Okenní křídlo se otevírá do strany. Výlez může být instalován na střeších s krytinou o maximální výšce profilu 60 mm. Nelze ho instalovat do střeš s plochým plechem.

Pro nezateplené půdy

Střešní výlezy GVT, GVK

Střešní výlezy GVT a GVK byly navrženy speciálně pro nevytápěné a neobývané půdy. Máš možnost výběru pantů vpravo nebo vlevo. Rám je vyroben z černého polyuretanu odolného vůči povětrnostním vlivům, křídlo je hliníkové. Výlez dodáváme s integrovaným lemováním, izolačním zasklením a zábranou otevření. Může být instalován na střeších s krytinou o maximální výšce profilu 60 mm. Nelze ho instalovat do střeš s plochým plechem.

	Velikostní kód Rozměr rámu v cm	025 45x55	029 45x73	46x61	103 54x83
STŘEŠNÍ VÝLEZY – NEZATEPLENÉ PŮDY					
VLT 1000	Dřevěný střešní výlez pro nezateplená podkroví	2 851,24 3 450,00	3 140,50 3 800,00	- -	- -
GVK 0000Z	Polyuretanový střešní výlez pro nezateplená podkroví, dvojsklo	- -	- -	3 727,27 4 510,00	- -
GVT 0000Z	Polyuretanový střešní výlez pro nezateplená podkroví, dvojsklo	- -	- -	- -	4 958,68 6 000,00

Světlovody

Pro denní světlo i v místnostech, kde instalace okna není možná.

- Přivádí denní světlo i do těch nejtmašších částí domu.
- Přenáší sluneční světlo až na vzdálenost 6 m.
- Komfortní řešení pro den i noc.
- Od časného rána osvětluje místnost přirozeným světlem a v noci poskytuje světlo díky integrovanému LED osvětlení.



Na střeše se podobá střešnímu oknu

Světlovod harmonicky ladí s každou střechou. Na šikmé střeše vypadá jako další střešní okno.

Přeneše až 98 % světla

Vysokoreflexní hliníková fólie, která pokrývá vnitřek pevného tubusu, je extrémně účinná. Téměř veškeré denní světlo přivede ze střechy do místnosti, pouze 2 % se ztratí v důsledku odrazů.

Vypadá jako stropní svítidlo

Do interiéru světlovod ústí jako diskrétní stropní difuzér. Do každého světlovodu VELUX lze snadno domontovat nosič LED diodového osvětlení (ZTL), aby mohl svítit i v noci. Ve dne si díky inovovanému difuzéru v provedení EdgeGlow – s prstencem čirého skla na okraji – užijete jedinečný přirozený efekt světla měnícího se podle dráhy slunce po obloze.

	Pro šikmé střechy 15–60°		Pro ploché střechy 0–15°	
	TWR/TLR	TWF/TLF	TCR	TCF
	Světlovod s pevným tubusem	Světlovod s flexibilním tubusem	Světlovod s pevným tubusem	Světlovod s flexibilním tubusem
Přenos světla	odrazí až 98 % denního světla	odrazí až 98 % denního světla	odrazí až 98 % denního světla	odrazí až 98 % denního světla
Doporučená délka	0,9–1,7 m, s prodloužením až 6 m (k dispozici jsou prodlužovací díly ZTR v délce 62 a 124 cm)	0,9–2 m bez možnosti prodloužení	0,9–1,7 m, s prodloužením až 6 m (k dispozici jsou prodlužovací díly ZTR v délce 62 a 124 cm)	0,9 m bez možnosti prodloužení
Velikostní kód Průměr tubusu	OK10 / OK14 25 cm / 35 cm	OK14 35 cm	OK14 35 cm	OK14 35 cm
Vhodná střešní krytina	TWR: profilovaná střešní krytina, max. výška profilu 120 mm TLR: plochá střešní krytina, max. výška profilu 2x8 mm	TWF: profilovaná střešní krytina, max. výška profilu 120 mm TLF: plochá střešní krytina, max. výška profilu 2x8 mm	TCR: plochá střecha	TCF: plochá střecha
Příslušenství*	ZTL nosič LED osvětlení ZTB tepelněizolační prvek**	ZTL nosič LED osvětlení ZTB tepelněizolační prvek	ZTL nosič LED osvětlení ZTB tepelněizolační prvek	ZTL nosič LED osvětlení ZTB tepelněizolační prvek


* Dostupné samostatně.

** ZTB k dispozici pouze pro velikost OK14.

Propustnost světla u světlodů VELUX

-  Léto, slunečno
-  Léto, zataženo
-  Zima, pod mrakem

Světelný tok v lumenech



Pevný světlod do šikmé střechy



Flexibilní světlod do šikmé střechy



Pevný nebo flexibilní světlod do ploché střechy



Předtím



Potom

Kód výrobku
Průměr tubusu
Osazovací rám

OK10	OK14	OK14
Ø 25 cm	Ø 35 cm	Ø 35 cm
37x37 cm	47x47 cm	60x60 cm

SVĚTLODOVY

pro šikmé střechy

pro ploché střechy

Světlodovy s pevným tubusem

TWR 2010	Světlod pro šikmé střechy s pevným tubusem, profilovaná krytina s max. výškou profilu 12 cm	8 669,42 10 490,00	9 991,74 12 090,00	- -
TLR 2010	Světlod pro šikmé střechy s pevným tubusem, plochá krytina s max. výškou profilu 2x8 mm	8 669,42 10 490,00	9 991,74 12 090,00	- -
TCR 0010	Světlod pro ploché střechy s akrylátovou kopulí	-	-	11 239,67 13 600,00

Prodlužovací díly pro světlodovy s pevným tubusem

ZTR 0062	Prodlužovací díl 62 cm	1 347,11 1 630,00	1 661,16 2 010,00	
ZTR 0124	Prodlužovací díl 124 cm	-	2 710,74 3 280,00	

Světlod s flexibilním tubusem

TWF 2010	Světlod pro šikmé střechy s flexibilním tubusem, profilovaná krytina s max. výškou profilu 12 cm	-	8 008,26 9 690,00	-
TLF 2010	Světlod pro šikmé střechy s flexibilním tubusem, plochá krytina s max. výškou profilu 2x8 mm	-	8 008,26 9 690,00	-
TCF 0010	Světlod pro ploché střechy s akrylátovou kopulí	-	-	8 669,42 10 490,00

Montážní doplňky

BFX 1000T	Manžeta z hydroizolační fólie pro světlod	1 652,89 2 000,00	1 652,89 2 000,00	-
ZTL 014	Nosič LED osvětlení, umístění uvnitř tubusu, vyžaduje napájení. LED žárovka součástí balení		1 661,16 2 010,00	-
ZTB 2002	Izolační difuzér	-	1 388,43 1 680,00	-

ŘEŠENÍ PRO DEN I NOC

NÁKUPEM BALÍČKU UŠETŘÍŠ 700 KČ

TWR OK14 S00W01	Balíček: světlod s pevným tubusem + nosič LED osvětlení TWR OK14 2010 + ZTL 014	11 074,39 13 400,00
TWF OK14 S00W01	Balíček: světlod s flexibilním tubusem + nosič LED osvětlení TWF OK14 2010 + ZTL 014	9 090,91 11 000,00
TLR OK14 S00C01	Balíček: světlod s pevným tubusem + nosič LED osvětlení TLR OK14 2010 + ZTL 014	11 074,39 13 400,00
TLF OK14 S00C01	Balíček: světlod s flexibilním tubusem + nosič LED osvětlení TLF OK14 2010 + ZTL 014	9 090,91 11 000,00
TCR OK14 S00C01	Balíček: světlod pro ploché střechy s pevným tubusem + nosič LED osvětlení TCR OK14 0010P1 + TCR OK14 0010P2 + ZTL 014	12 322,32 14 910,00
TCF OK14 S00C01	Balíček: světlod pro ploché střechy s flexibilním tubusem + nosič LED osvětlení TCF OK14 0010 + ZTL 014	9 752,07 11 800,00

-700 KČ

Ceny bez/včetně DPH

Světlíky do plochých střech

Pro domácnosti a vytápěné prostory

Proměň svůj domov kouzlem denního světla přiváděného shora! Naše nabídka sahá od inovativních světlíků se zaobleným nebo plochým sklem až po tradiční světlíky s kopulemi a pokrývá všechny tvoje potřeby.



Designový světlík se zaobleným sklem

- Maximální úroveň prosvětlení
- Vynikající energetická efektivita
- Nejmodernější design
- Čistý výhled a odvod vody s technologií CurveTech



Designový světlík s plochým sklem

- Maximální úroveň prosvětlení
- Vynikající energetická efektivita
- Nejmodernější design



Světlík s kopulí a zasklením

- Dobrá úroveň prosvětlení
- Dobrá energetická efektivita
- Klasická konstrukce

Sklon střechy	0–15°	2–15°	0–15°
Konstrukce	Zaoblené sklo 88% propustnost světla* a čistý výhled na oblohu Elegantní bezrámové zasklení Motor integrovaný v rámu Lepší výhled – CurveTech odvádí dešťovou vodu	Ploché sklo 88% propustnost světla* a čistý výhled na oblohu Elegantní bezrámové zasklení Motor integrovaný v rámu –	Akrylátová nebo polykarbonátová kopule 70% propustnost světla* – Motor integrovaný v rámu –
Parametry	Dvojité nebo trojitě zasklení Vynikající energetická efektivita $U_{rc,ref500}: 0,55 \text{ W/m}^2\text{K}^{**}$ Zvuková izolace 42 dB** Zvýšená bezpečnost – odolnost vůči vloupání jako standard***	Dvojité nebo trojitě zasklení Vynikající energetická efektivita $U_{rc,ref500}: 0,60 \text{ W/m}^2\text{K}^{**}$ Zvuková izolace 41 dB** Zvýšená bezpečnost – odolnost vůči vloupání jako standard***	Dvojitě zasklení Součinitel U: $0,80 \text{ W/m}^2\text{K}^{**}$ Zvuková izolace 36 dB** Dostupné s odolností vůči vloupání****
Ovládání	Neotevíravá varianta Elektricky větratelná varianta – čerstvý vzduch jednoduše stisknutím tlačítka Solárně větratelná varianta – čerstvý vzduch a odvod tepla bez nutnosti kabeláže	Neotevíravá varianta Elektricky větratelná varianta – čerstvý vzduch jednoduše stisknutím tlačítka Solárně větratelná varianta – čerstvý vzduch a odvod tepla bez nutnosti kabeláže	Neotevíravá varianta Manuálně větratelná varianta Elektricky větratelná varianta – čerstvý vzduch jednoduše stisknutím tlačítka Dostupné jako střešní výlez a světlík pro odvod kouře****
Ochrana před teplem a regulace denního světla	Markýza na solární pohon – diskretní umístění, optimalizovaný vnitřní komfort Zatemňující roleta na solární pohon – diskretní umístění, úplná kontrola denního světla Síť proti hmyzu (manuálně ovládaná, čisticitelná, odnímatelná)	Markýza na solární pohon – diskretní umístění, optimalizovaný vnitřní komfort Zatemňující roleta na solární pohon – diskretní umístění, úplná kontrola denního světla Síť proti hmyzu (manuálně ovládaná, čisticitelná, odnímatelná)	Markýza na solární pohon pro optimalizovaný vnitřní komfort Průsvitná nebo zatemňující roleta (elektrická/solární) pro optimální kontrolu denního světla

* Propustnost světla uvedená podle metody v EAD 220062-00-0401 (Označení CE). Uvedené hodnoty platí pro velikost 100100.

** Uvedené hodnoty se vztahují na světlík nové generace s trojsklem (ploché a zaoblené sklo), světlík s kopulí CFP 0073QV. Kalkulováno pro referenční velikost 120x120 cm s celkovou výškou základny světlíku 30 cm podle metody uvedené v normě EN 1873:2014+A1:2016. Pro parametry ostatních výrobků kontaktuj zákaznické oddělení VELUX.

*** Splňuje legislativní požadavky EU na odolnost vůči vloupání, třída 2.


**** Prohlédni si naše speciální řešení a ověř ceny na www.velux.cz, nebo kontaktuj zákaznické oddělení VELUX.




Stínicí doplňky



Markýza (MSG)



Plisovaná roleta (FMG)



Dvojitě plisovaná roleta (FMK/FSK)

Světlík s kopulí a zasklením

Základna světlíku (CFP/CVP)

- Konstrukce základny z PVC poskytuje dobrou tepelnou izolaci
- K dispozici s dvojsklem
- Laminované izolační sklo pro vyšší bezpečnost
- Základna je k dispozici jako neotevíratelná (CFP), manuálně ovládaná, nebo elektricky napájená (CVP)
- Integrovaný dešťový senzor pro tvůj klid
- Dostupná odolnost proti vloupání*

+ Kopule (ISD)

- Klasický design
- Neprůhledná kopule pro optimální soukromí, nebo čirá kopule pro víc denního světla a lepší výhled

Světlík se skládá ze základny a kompatibilní horní části, které se objednávají zvlášť.

Splňuje legislativní požadavky EU na odolnost proti vloupání, třída 2.

Velikostní kód Rozměr v cm		060060 60x60	060090 60x90	080080 80x80	090090 90x90	100100 100x100	090120 90x120	120120 120x120	100150 100x150	150150 150x150	
SVĚTLÍK S KOPULÍ A ZASKLENÍM											
Horní část											
ISD 0000/0100	Akrylátová kopule, čirá/opálová	5 380,17 6 510,00	5 933,88 7 180,00	6 404,96 7 750,00	7 115,70 8 610,00	7 909,09 9 570,00	8 223,14 9 950,00	10 280,99 12 440,00	10 438,02 12 630,00	14 239,67 17 230,00	
ISD 0010/0110	Polykarbonátová kopule, čirá/opálová	5 809,92 7 030,00	6 404,96 7 750,00	6 917,36 8 370,00	7 685,95 9 300,00	8 545,45 10 340,00	8 884,30 10 750,00	11 107,44 13 440,00	11 272,73 13 640,00	15 371,90 18 600,00	
Základna	Součinitel U_w (W/m²K)										
CFP 0073QV	Neotevíratelná	0,80									
CVP 0073U	Manuálně ovládaná	0,87									
CVP 0673QV	Otevíratelná na elektrický pohon	0,80									
CXP 0473Q	Manuálně ovládaný výlez	0,86									
Montážní doplňky											
ZCE 0015	Zvedací rám s náběhem, výška 16 cm	4 256,20 5 150,00	4 504,13 5 450,00	4 553,72 5 510,00	4 743,80 5 740,00	4 892,56 5 920,00	4 942,15 5 980,00	5 479,34 6 630,00	5 677,69 6 870,00	6 652,89 8 050,00	
ZCE 1015	Zvedací rám bez náběhu, výška 16 cm	3 834,71 4 640,00	4 049,59 4 900,00	4 099,17 4 960,00	4 272,73 5 170,00	4 404,96 5 330,00	4 446,28 5 380,00	4 933,88 5 970,00	5 107,44 6 180,00	5 991,74 7 250,00	
ZZZ 210	Montážní lišty	933,88 1 130,00	991,74 1 200,00	1 000,00 1 210,00	1 041,32 1 260,00	1 074,38 1 300,00	1 090,91 1 320,00	1 206,61 1 460,00	1 247,93 1 510,00	1 462,81 1 770,00	

* Kalkulováno pro referenční velikost 120x120 cm s výškou základny 30 cm, sklon střechy 0°.

** Elektricky větratelné světlíky obdélníkových tvarů mají otevření vždy na kratší straně.

Stínicí doplňky										
MSG	Markýza proti teplu, solární pohon	6 297,52 7 620,00	6 438,02 7 790,00	6 578,51 7 960,00	6 710,74 8 120,00	6 851,24 8 290,00	6 983,47 8 450,00	7 123,97 8 620,00	7 264,46 8 790,00	-
FMG	Plisovaná roleta, elektrický pohon	5 710,74 6 910,00	5 834,71 7 060,00	5 958,68 7 210,00	6 082,64 7 360,00	6 206,61 7 510,00	6 330,58 7 660,00	6 454,55 7 810,00	6 578,51 7 960,00	-
FMK	Dvojitě plisovaná roleta, elektrický pohon	6 396,69 7 740,00	6 537,19 7 910,00	6 677,69 8 080,00	6 818,18 8 250,00	6 958,68 8 420,00	7 099,17 8 590,00	7 231,40 8 750,00	7 371,90 8 920,00	8 694,21 10 520,00
FSK	Dvojitě plisovaná roleta, solární pohon	6 396,69 7 740,00	6 537,19 7 910,00	6 677,69 8 080,00	6 818,18 8 250,00	6 958,68 8 420,00	7 099,17 8 590,00	7 231,40 8 750,00	7 371,90 8 920,00	8 694,21 10 520,00

Pro montáž elektrických doplňků na neotevíratelný světlík je vyžadován řídicí set KUX 110, viz strana 33. Markýzu MSG a roletu FSK nedoporučujeme instalovat na světlíky s opálovou kopulí. Rolety FMG/FMK/FSK lze kombinovat se solárně napájenou markýzou MSG. Stínicí doplňky nejsou kompatibilní se střešním výlezem CXP. FMK/FMG/FSK nelze instalovat na manuálně ovládaný světlík CVP.




Stínicí doplňky



Markýza (MSU)



Zatemňující roleta (DSU)



Sít proti hmyzu (ZIU)

Nová generace skleněných světlíků

Základna světlíku (CFU/CVU)

- Jedinečná konstrukce se štíhlým rámem a neviditelným křídlem pro maximum denního světla a nerušený výhled na oblohu
- K dispozici s dvojsklem nebo trojsklem pro vynikající energetický výkon a snížení hluku
- Laminované izolační sklo pro vyšší bezpečnost
- Odolnost proti vloupání*
- Diskrétně umístěné stínění
- Základna je k dispozici buď neotevíravá (CFU), nebo otevíravá s elektrickým či solárním napájením (CVU)
- Integrovaný dešťový senzor pro tvůj klid

+ Zaoblené (ISU 1093) nebo ploché sklo (ISU 2093)

- Maximální úroveň prosvětlení
- Nejmodernější design
- Vynikající útlum zvuku
- Čistý výhled a odvod vody s technologií CurveTech (zaoblené sklo)

Světlík se skládá ze základny a kompatibilní horní části, které se objednávají zvlášť.

* Splňuje legislativní požadavky EU na odolnost proti vloupání, třída 2.

Velikostní kód		060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150090		
Rozměr v cm		60x60	80x80	90x60	90x90	100x100	120x90	120x120	150x100		
NOVÁ GENERACE DESIGNOVÝCH SVĚTLÍKŮ											
Horní část											
ISU 1093	Zaoblené sklo	11 347,11 13 730,00	13 520,66 16 360,00	12 512,40 15 140,00	15 016,53 18 170,00	16 685,95 20 190,00	17 355,37 21 000,00	21 694,21 26 250,00	20 190,00 24 430,00		
ISU 2093	Ploché sklo	8 173,55 9 890,00	9 735,54 11 780,00	9 016,53 10 910,00	10 818,18 13 090,00	12 024,79 14 550,00	12 504,13 15 130,00	15 628,10 18 910,00	14 540,00 17 600,00		
Základna		$U_{\text{ref}300}$ (W/m ² K)*									
		ISU 1093		ISU 2093							
CFU 0020Q	Neotevíravá, dvojsklo	0,65	0,75	8 735,54 10 570,00	10 404,96 12 590,00	9 636,36 11 660,00	11 561,98 13 990,00	12 842,98 15 540,00	13 355,37 16 160,00	15 669,42 18 960,00	14 130,00 17 100,00
CFU 0025Q	Neotevíravá, trojsklo	0,55	0,60	11 355,37 13 740,00	13 528,93 16 370,00	12 520,66 15 150,00	15 024,79 18 180,00	16 702,48 20 210,00	17 363,64 21 010,00	20 371,90 24 650,00	18 370,00 22 330,00
CVU 0220QA	Otevíravá na elektrický pohon, dvojsklo	0,65	0,75	23 576,03 28 527,00	25 245,45 30 547,00	24 476,86 29 617,00	26 402,48 31 947,00	27 683,47 33 497,00	28 195,87 34 117,00	30 509,92 36 917,00	28 970,00 35 050,00
CVU 0225QA	Otevíravá na elektrický pohon, trojsklo	0,55	0,60	26 195,87 31 697,00	28 369,42 34 327,00	27 361,16 33 107,00	29 865,29 36 137,00	31 542,98 38 167,00	32 204,13 38 967,00	35 212,40 42 607,00	33 210,00 40 180,00
CVU 0320QA	Otevíravá na solární pohon, dvojsklo	0,65	0,75	23 576,03 28 527,00	25 245,45 30 547,00	24 476,86 29 617,00	26 402,48 31 947,00	27 683,47 33 497,00	28 195,87 34 117,00	30 509,92 36 917,00	28 970,00 35 050,00
CVU 0325QA	Otevíravá na solární pohon, trojsklo	0,55	0,60	26 195,87 31 697,00	28 369,42 34 327,00	27 361,16 33 107,00	29 865,29 36 137,00	31 542,98 38 167,00	32 204,13 38 967,00	35 212,40 42 607,00	33 210,00 40 180,00
Montážní doplňky											
ZCU 0015	Zvedací rám s náběhem, výška 16 cm	4 256,20 5 150,00	4 553,72 5 510,00	4 504,13 5 450,00	4 743,80 5 740,00	4 892,56 5 920,00	4 942,15 5 980,00	5 479,34 6 630,00	5 140,00 6 220,00		
ZCU 1015	Zvedací rám bez náběhu, výška 16 cm	3 834,71 4 640,00	4 099,17 4 960,00	4 049,59 4 900,00	4 272,73 5 170,00	4 404,96 5 330,00	4 446,28 5 380,00	4 933,88 5 970,00	4 619,00 5 590,00		
ZZZ 210U	Montážní lišty	933,88 1 130,00	1 000,00 1 210,00	991,74 1 200,00	1 041,32 1 260,00	1 074,38 1 300,00	1 090,91 1 320,00	1 206,61 1 460,00	1 132,00 1 370,00		

* Kalkulováno pro referenční velikost 120x120 cm s výškou základny 30 cm, sklon střechy 0°.

** Všechny světlíky obdélníkových tvarů (na elektrický i solární pohon) mají otevírání vždy na delší straně.

Stínicí doplňky

MSU	Markýza proti teplu, solární pohon	7 561,98 9 150,00	7 892,56 9 550,00	7 727,27 9 350,00	8 057,85 9 750,00	8 223,14 9 950,00	8 380,17 10 140,00	8 545,45 10 340,00	8 462,00 10 240,00
DSU	Zatemňující roleta, solární pohon	7 561,98 9 150,00	7 892,56 9 550,00	7 727,27 9 350,00	8 057,85 9 750,00	8 223,14 9 950,00	8 380,17 10 140,00	8 545,45 10 340,00	8 462,00 10 240,00
ZIU	Sít proti hmyzu, manuálně ovládaná	1 892,56 2 290,00	1 975,21 2 390,00	1 933,88 2 340,00	2 016,53 2 440,00	2 057,85 2 490,00	2 099,17 2 540,00	2 140,50 2 590,00	2 115,00 2 560,00

DSU a MSU nelze kombinovat.



Stínicí doplňky jsou umístěny uvnitř světlíku, proto je nejpohodlnější instalovat je současně se světlíkem.



Kompatibilní s řešeními pro chytré řízení domácnosti VELUX ACTIVE a VELUX App Control.

Význam denního světla

Prosvětlení až do hloubky dispozice

Světlíky VELUX nabízejí nerušený výhled na oblohu a osvětlují prostor shora, což zajišťuje distribuci světla až do nejtemnějších koutů místností. Vylepší svůj interiér pomocí maximálního přílivu slunečního světla a získají vyšší komfort díky pohodlnému větrání a závanu čerstvého vzduchu jediným stisknutím tlačítka.

080 150x80	150100 150x100	150120 150x120	150150 150x150	200060 200x60	200100 200x100
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

0,08 0,00	22 024,79 26 650,00	25 867,77 31 300,00	30 041,32 36 350,00	22 859,50 27 660,00	31 537,19 38 160,00
--------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

5,45 0,00	15 867,77 19 200,00	18 636,36 22 550,00	21 636,36 26 180,00	16 471,07 19 930,00	22 719,01 27 490,00
--------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

2,23 0,00	16 057,85 19 430,00	18 115,70 21 920,00	21 066,12 25 490,00	16 057,85 19 430,00	22 090,91 26 730,00
--------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

1,90 0,00	20 876,03 25 260,00	23 545,45 28 490,00	27 388,43 33 140,00	20 876,03 25 260,00	28 719,01 34 750,00
--------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

2,73 7,00	30 898,35 37 387,00	32 956,20 39 877,00	35 906,61 43 447,00	30 898,35 37 387,00	36 931,40 44 687,00
--------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

2,40 7,00	35 716,53 43 217,00	38 385,95 46 447,00	42 228,93 51 097,00	35 716,53 43 217,00	43 559,50 52 707,00
--------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

2,73 7,00	30 898,35 37 387,00	32 956,20 39 877,00	35 906,61 43 447,00	30 898,35 37 387,00	36 931,40 44 687,00
--------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

2,40 7,00	35 716,53 43 217,00	38 385,95 46 447,00	42 228,93 51 097,00	35 716,53 43 217,00	43 559,50 52 707,00
--------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

0,50 0,00	5 677,69 6 870,00	6 115,70 7 400,00	6 652,89 8 050,00	5 867,77 7 100,00	7 000,00 8 470,00
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------


0,83 0,00	5 107,44 6 180,00	5 504,13 6 660,00	5 991,74 7 250,00	5 280,99 6 390,00	6 297,52 7 620,00
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

2,23 0,00	1 247,93 1 510,00	1 347,11 1 630,00	1 462,81 1 770,00	1 289,26 1 560,00	1 537,19 1 860,00
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

2,81 0,00	8 710,74 10 540,00	9 371,90 11 340,00	10 272,73 12 430,00	9 206,61 11 140,00	10 768,60 13 030,00
--------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	------------------------

2,81 0,00	8 710,74 10 540,00	9 371,90 11 340,00	10 272,73 12 430,00	9 206,61 11 140,00	10 768,60 13 030,00
--------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	------------------------

5,70 0,00	2 181,82 2 640,00	2 338,84 2 830,00	2 570,25 3 110,00	2 297,52 2 780,00	2 694,21 3 260,00
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



Stáhní si brožuru
VELUX Řešení pro
ploché střechy.

Přehled cen střešních oken

Velikostní kód Rozměr rámu v cm	Součinitel U _w (W/m ² K)	█	█	█	█	█	█	█	█
		CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118
STANDARD, kyvná, horní/spodní ovládání									
GZL 1051	1,3	5 735,54 6 940,00	6 140,50 7 430,00	-	6 801,65 8 230,00	7 016,53 8 490,00	7 752,07 9 380,00	6 727,27 8 140,00	7 314,05 8 850,00
GZL 1051B	1,3	-	-	-	-	7 016,53 8 490,00	-	6 727,27 8 140,00	7 314,05 8 850,00
GLU 0051	1,3	7 438,02 9 000,00	-	-	-	9 099,17 11 010,00	10 049,59 12 160,00	8 719,01 10 550,00	9 479,34 11 470,00
GLU 0051B	1,3	-	-	-	-	9 099,17 11 010,00	-	8 719,01 10 550,00	9 479,34 11 470,00
STANDARD, kyvná, horní/spodní ovládání									
GLL 1061	1,1	6 305,79 7 630,00	6 743,80 8 160,00	-	7 471,07 9 040,00	7 710,74 9 330,00	8 512,40 10 300,00	7 388,43 8 940,00	8 033,06 9 720,00
GLL 1061B	1,1	-	6 743,80 8 160,00	-	-	7 710,74 9 330,00	8 512,40 10 300,00	7 388,43 8 940,00	8 033,06 9 720,00
GLU 0061	1,1	7 570,25 9 160,00	8 099,17 9 800,00	-	-	9 256,20 11 200,00	10 214,88 12 360,00	8 867,77 10 730,00	9 636,36 11 660,00
GLU 0061B	1,1	-	8 099,17 9 800,00	-	-	9 256,20 11 200,00	10 214,88 12 360,00	8 867,77 10 730,00	9 636,36 11 660,00
GLL 106121/30	1,1	14 338,84 17 350,00	-	-	-	15 743,80 19 050,00	-	15 421,49 18 660,00	16 066,12 19 440,00
GLU 006121/30	1,1	15 603,31 18 880,00	-	-	-	17 289,26 20 920,00	-	16 900,83 20 450,00	17 669,42 21 380,00
STANDARD PLUS, kyvná, horní/spodní ovládání									
GLL 1064	1,0	7 884,30 9 540,00	8 438,02 10 210,00	-	9 338,84 11 300,00	9 636,36 11 660,00	10 644,63 12 880,00	9 239,67 11 180,00	10 041,32 12 150,00
GLL 1064B	1,0	-	8 438,02 10 210,00	-	-	9 636,36 11 660,00	10 644,63 12 880,00	9 239,67 11 180,00	10 041,32 12 150,00
GLU 0064	1,0	9 462,81 11 450,00	10 123,97 12 250,00	-	-	11 570,25 14 000,00	12 768,60 15 450,00	11 082,64 13 410,00	12 049,59 14 580,00
GLU 0064B	1,0	-	10 123,97 12 250,00	-	-	11 570,25 14 000,00	12 768,60 15 450,00	11 082,64 13 410,00	12 049,59 14 580,00
PREMIUM									
GGL 3068	1,1	10 603,31 12 830,00	11 297,52 13 670,00	12 553,72 15 190,00	12 553,72 15 190,00	13 107,44 15 860,00	14 363,64 17 380,00	12 834,71 15 530,00	13 950,41 16 880,00
GGL 3066	1,0	11 867,77 14 360,00	12 652,89 15 310,00	14 057,85 17 010,00	14 057,85 17 010,00	14 685,95 17 770,00	16 090,91 19 470,00	14 371,90 17 390,00	15 619,83 18 900,00
GGL 3062	0,92	13 231,40 16 010,00	14 099,17 17 060,00	15 661,16 18 950,00	15 661,16 18 950,00	16 363,64 19 800,00	17 925,62 21 690,00	16 016,53 19 380,00	17 404,96 21 060,00
GGL 3067	0,83	14 752,07 17 850,00	15 727,27 19 030,00	17 471,07 21 140,00	17 471,07 21 140,00	18 247,93 22 080,00	19 991,74 24 190,00	17 859,50 21 610,00	19 413,22 23 490,00
GGU 0068	1,1	12 611,57 15 260,00	13 446,28 16 270,00	14 933,88 18 070,00	14 933,88 18 070,00	15 603,31 18 880,00	17 090,91 20 680,00	15 264,46 18 470,00	16 595,04 20 080,00
GGU 0066	1,0	14 123,97 17 090,00	15 057,85 18 220,00	16 727,27 20 240,00	16 727,27 20 240,00	17 471,07 21 140,00	19 148,76 23 170,00	17 099,17 20 690,00	18 586,78 22 490,00
GGU 0062	0,92	15 743,80 19 050,00	16 776,86 20 300,00	18 644,63 22 560,00	18 644,63 22 560,00	19 471,07 23 560,00	21 330,58 25 810,00	19 057,85 23 060,00	20 710,74 25 060,00
GGU 0067	0,83	17 553,72 21 240,00	18 710,74 22 640,00	20 793,39 25 160,00	20 793,39 25 160,00	21 719,01 26 280,00	23 793,39 28 790,00	21 256,20 25 720,00	23 099,17 27 950,00
GPL 3068	1,1	-	16 533,88 20 006,00	17 790,08 21 526,00	-	18 343,80 22 196,00	19 600,00 23 716,00	18 071,07 21 866,00	19 186,78 23 216,00
GPL 3066	1,0	-	17 889,26 21 646,00	19 294,21 23 346,00	-	19 922,31 24 106,00	21 327,27 25 806,00	19 608,26 23 726,00	20 856,20 25 236,00
GPL 3067	0,86	-	20 963,64 25 366,00	22 707,44 27 476,00	-	23 484,30 28 416,00	25 228,10 30 526,00	23 095,87 27 946,00	24 649,59 29 826,00
GPU 0068	1,1	-	18 682,64 22 606,00	20 170,25 24 406,00	-	20 839,67 25 216,00	22 327,27 27 016,00	20 500,83 24 806,00	21 831,40 26 416,00
GPU 0066	1,0	-	20 294,21 24 556,00	21 963,64 26 576,00	-	22 707,44 27 476,00	24 385,12 29 506,00	22 335,54 27 026,00	23 823,14 28 826,00
GPU 0062	0,96	-	22 013,22 26 636,00	23 880,99 28 896,00	-	24 707,44 29 896,00	26 566,94 32 146,00	24 294,21 29 396,00	25 947,11 31 396,00
GPU 0067	0,88	-	23 947,11 28 976,00	26 029,75 31 496,00	-	26 955,37 32 616,00	29 029,75 35 126,00	26 492,56 32 056,00	28 335,54 34 286,00
GGL 306821/30	1,1	20 342,98 24 615,00	21 037,19 25 455,00	22 293,39 26 975,00	22 293,39 26 975,00	22 847,11 27 645,00	24 103,31 29 165,00	22 574,38 27 315,00	23 690,08 28 665,00
GGL 306621/30	1,0	21 607,44 26 145,00	22 392,56 27 095,00	23 797,52 28 795,00	23 797,52 28 795,00	24 425,62 29 555,00	25 830,58 31 255,00	24 111,57 29 175,00	25 359,50 30 685,00
GGL 306221	0,96	22 971,07 27 795,00	23 838,84 28 845,00	25 400,83 30 735,00	25 400,83 30 735,00	26 103,31 31 585,00	27 665,29 33 475,00	25 756,20 31 165,00	27 144,63 32 845,00
GGU 006821/30	1,1	22 351,24 27 045,00	23 185,95 28 055,00	24 673,55 29 855,00	24 673,55 29 855,00	25 342,98 30 665,00	26 830,58 32 465,00	25 004,13 30 255,00	26 334,71 31 865,00
GGU 006621/30	1,0	23 863,64 28 875,00	24 797,52 30 005,00	26 466,94 32 025,00	26 466,94 32 025,00	27 210,74 32 925,00	28 888,43 34 955,00	26 838,84 32 475,00	28 326,45 34 275,00
GGU 006221	0,96	25 483,47 30 835,00	26 516,53 32 085,00	28 384,30 34 345,00	28 384,30 34 345,00	29 210,74 35 345,00	31 070,25 37 595,00	28 797,52 34 845,00	30 450,41 36 845,00
GPU 006621	1,0	-	-	-	-	35 536,36 42 999,00	37 214,05 45 029,00	-	36 652,07 44 349,00

Ceny bez/včetně DPH

MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140
7 818,18	9 280,99	8 768,60	9 429,75	-	9 206,61	10 231,40	-
9 460,00	11 230,00	10 610,00	11 410,00	-	11 140,00	12 380,00	-
7 818,18	9 280,99	8 768,60	9 429,75	-	-	-	-
9 460,00	11 230,00	10 610,00	11 410,00	-	-	-	-
10 140,50	12 041,32	-	-	-	-	13 272,73	-
12 270,00	14 570,00	-	-	-	-	16 060,00	-
10 140,50	-	-	12 231,40	-	-	-	-
12 270,00	-	-	14 800,00	-	-	-	-
8 595,04	10 198,35	9 636,36	10 363,64	-	10 123,97	11 247,93	-
10 400,00	12 340,00	11 660,00	12 540,00	-	12 250,00	13 610,00	-
8 595,04	10 198,35	-	10 363,64	-	-	-	-
10 400,00	12 340,00	-	12 540,00	-	-	-	-
10 314,05	12 239,67	-	12 438,02	-	-	13 495,87	-
12 480,00	14 810,00	-	15 050,00	-	-	16 330,00	-
10 314,05	12 239,67	-	12 438,02	-	-	-	-
12 480,00	14 810,00	-	15 050,00	-	-	-	-
16 628,10	18 231,40	-	18 396,69	-	-	-	-
20 120,00	22 060,00	-	22 260,00	-	-	-	-
18 347,11	20 272,73	-	20 471,07	-	-	-	-
22 200,00	24 530,00	-	24 770,00	-	-	-	-
10 743,80	12 752,07	12 049,59	12 950,41	-	12 652,89	14 057,85	-
13 000,00	15 430,00	14 580,00	15 670,00	-	15 310,00	17 010,00	-
10 743,80	12 752,07	-	12 950,41	-	-	-	-
13 000,00	15 430,00	-	15 670,00	-	-	-	-
12 892,56	15 305,79	-	15 545,45	-	-	16 867,77	-
15 600,00	18 520,00	-	18 810,00	-	-	20 410,00	-
12 892,56	15 305,79	-	15 545,45	-	-	-	-
15 600,00	18 520,00	-	18 810,00	-	-	-	-
14 925,62	17 297,52	16 314,05	17 429,75	18 826,45	17 157,02	19 107,44	21 338,84
18 060,00	20 930,00	19 740,00	21 090,00	22 780,00	20 760,00	23 120,00	25 820,00
16 710,74	19 371,90	18 272,73	19 528,93	21 090,91	19 214,88	21 396,69	23 900,83
20 220,00	23 440,00	22 110,00	23 630,00	25 520,00	23 250,00	25 890,00	28 920,00
18 619,83	21 578,51	20 363,64	21 760,33	23 495,87	21 404,96	23 842,98	-
22 530,00	26 110,00	24 640,00	26 330,00	28 430,00	25 900,00	28 850,00	-
20 768,60	24 074,38	22 710,74	24 264,46	26 206,61	23 876,03	26 595,04	29 702,48
25 130,00	29 130,00	27 480,00	29 360,00	31 710,00	28 890,00	32 180,00	35 940,00
17 760,33	20 578,51	19 421,49	20 743,80	22 404,96	20 413,22	22 735,54	25 388,43
21 490,00	24 900,00	23 500,00	25 100,00	27 110,00	24 700,00	27 510,00	30 720,00
19 892,56	23 049,59	21 743,80	23 231,40	25 090,91	22 859,50	25 462,81	28 438,02
24 070,00	27 890,00	26 310,00	28 110,00	30 360,00	27 660,00	30 810,00	34 410,00
22 165,29	25 685,95	24 231,40	25 892,56	27 958,68	25 479,34	28 371,90	-
26 820,00	31 080,00	29 320,00	31 330,00	33 830,00	30 830,00	34 330,00	-
24 719,01	28 644,63	27 033,06	28 876,03	31 190,08	28 413,22	31 652,89	35 347,11
29 910,00	34 660,00	32 710,00	34 940,00	37 740,00	34 380,00	38 300,00	42 770,00
20 161,98	22 533,88	21 550,41	22 666,12	24 062,81	22 393,39	24 343,80	26 575,21
24 396,00	27 260,00	26 076,00	27 426,00	29 116,00	27 096,00	29 456,00	32 156,00
21 947,11	24 608,26	23 509,09	24 765,29	26 327,27	24 451,24	26 633,06	29 137,19
26 556,00	29 776,00	28 446,00	29 966,00	31 856,00	29 586,00	32 226,00	35 256,00
26 004,96	29 310,74	27 947,11	29 500,83	31 442,98	29 112,40	31 831,40	34 938,84
31 466,00	35 466,00	33 816,00	35 696,00	38 046,00	35 226,00	38 516,00	42 276,00
22 996,69	25 814,88	24 657,85	25 980,17	27 641,32	25 649,59	27 971,90	30 624,79
27 826,00	31 236,00	29 836,00	31 436,00	33 446,00	31 036,00	33 846,00	37 056,00
25 128,93	28 285,95	26 980,17	28 467,77	30 327,27	28 095,87	30 699,17	33 674,38
30 406,00	34 226,00	32 646,00	34 446,00	36 696,00	33 996,00	37 146,00	40 746,00
27 401,65	30 922,31	29 467,77	31 128,93	33 195,04	30 715,70	33 608,26	-
33 156,00	37 416,00	35 656,00	37 666,00	40 166,00	37 166,00	40 666,00	-
29 955,37	33 880,99	32 269,42	34 112,40	36 426,45	33 649,59	36 889,26	40 583,47
36 246,00	40 996,00	39 046,00	41 276,00	44 076,00	40 716,00	44 636,00	49 106,00
24 665,29	27 037,19	26 053,72	27 169,42	28 566,12	26 896,69	28 847,11	31 078,51
29 845,00	32 715,00	31 525,00	32 875,00	34 565,00	32 545,00	34 905,00	37 605,00
26 450,41	29 111,57	28 012,40	29 268,60	30 830,58	28 954,55	31 136,36	33 640,50
32 005,00	35 225,00	33 895,00	35 415,00	37 305,00	35 035,00	37 675,00	40 705,00
28 359,50	31 318,18	30 103,31	31 500,00	33 235,54	31 144,63	33 582,64	-
34 315,00	37 895,00	36 425,00	38 115,00	40 215,00	37 685,00	40 635,00	-
27 500,00	30 318,18	29 161,16	30 483,47	32 144,63	30 152,89	32 475,21	35 128,10
33 275,00	36 685,00	35 285,00	36 885,00	38 895,00	36 485,00	39 295,00	42 505,00
29 632,23	32 789,26	31 483,47	32 971,07	34 830,58	32 599,17	35 202,48	38 177,69
35 855,00	39 675,00	38 095,00	39 895,00	42 145,00	39 445,00	42 595,00	46 195,00
31 904,96	35 425,62	33 971,07	35 632,23	37 698,35	35 219,01	38 111,57	-
38 605,00	42 865,00	41 105,00	43 115,00	45 615,00	42 615,00	46 115,00	-
37 957,85	-	39 809,09	41 296,69	-	40 924,79	43 528,10	-
45 929,00	-	48 169,00	49 969,00	-	49 519,00	52 669,00	-

Příslušenství pro ovládání oken a stínících doplňků



Ovládací tyč

ZCZ 080K 347,11/420,00 Kč
fixní, 80 cm

ZCT 200K 388,43/470,00 Kč
teleskopická, 108–188 cm

ZCZ 112 1 454,55/1 760,00 Kč
pro výklopně-kryvná okna, 120 cm



Adaptér k ovládací tyči

ZOZ 085 140,50/170,00 Kč
pro manuální vnitřní rolety
s bočními lištami a sítí proti hmyzu



Adaptér k ovládací tyči

ZOZ 040 132,23/160,00 Kč
pro vnitřní rolety s háčky (RHL)



Montážní úchyty

ZOZ 230 90,91/110,00 Kč
Pro montáž rolet na okna VELUX
předchozí generace bez předin-
stalovaných montážních úchytlů.

Všechny ceny v katalogu jsou uvedeny v Kč a zahrnují DPH ve výši 21 %. Jde o doporučené maloobchodní ceny, na aktuální prodejní cenu se zeptej svého prodejce nebo montážníka.

Pro informace o termínu dodání kontaktuj zákaznické oddělení VELUX nebo svého prodejce. Detailní záruční podmínky nalezneš na www.velux.cz/zaruka.

Společnost VELUX nenese odpovědnost za případné chyby v katalozích a dalších tištěných materiálech. Zároveň si vyhrazuje právo měnit své produkty a ceny bez předchozího upozornění. Aktuální doporučené ceny nalezneš na www.velux.cz.

Veškeré produktové specifikace, prohlášení, informace a údaje (souhrnně „informace“) uvedené v tomto katalogu mohou být změněny. Zákazník je odpovědný za kontrolu a ověření informací platných v době objednání výrobku. Všechny informace jsou považovány za přesné a spolehlivé, ale jsou prezentované bez záruky nebo odpovědnosti jakéhokoli druhu. Ověř si informace na www.velux.cz, nebo pro potvrzení kontaktuj zákaznické oddělení VELUX.

VELUX Česká republika, s.r.o.
Sokolova 1d, 619 00 Brno

Tel: 531 015 506

info.cz@velux.com

