



VELUX®

Katalog proizvoda i cijena

Cijene vrijede od 19.03.2024.




VELUX je vaš pametan izbor

VELUX krovni prozori doprinose zdravoj unutarnjoj klimi dovodeći svjež zrak i dnevnu svjetlost u prostore ispod krova. Osim toga, ovo je nekoliko dobrih razloga za odabir originalnih VELUX krovnih prozora.



Stvorite dodatan prostor za vaše potrebe



Povećajte vrijednost vašeg doma



Odaberite prvi moderni krovni prozor



Iskusite inovativna rješenja za vašu udobnost



Dizajn koji odgovara vašem domu

Proizvodi i informacije

- 4 Naša podrška
- 6 Vodič za projektiranje kuće

Proizvodi

- 14 Pregled proizvoda
- 16 Premium krovni prozori
- 24 **Standard Plus krovni prozori**
- 30 Standard krovni prozori
- 34 Pametno upravljanje domom
- 36 Space makers
- 38 Rješenja za ugradnju
- 44 Sjenila i vanjske rolete
- 54 Izlazi na krov
- 56 Svjetlosni tuneli
- 58 Prozori za ravni krov
- 62 Pregled cijena krovnih prozora

Naši kontakti

Broj telefona: 0800 600 400
E-mail: velux-hr@velux.com

Web: velux.hr
Facebook: facebook.com/velux.hr
YouTube: youtube.com/veluxhrvatska

Online trgovina sjenila i roleta: veluxshop.hr

Preporučeni majstori i prodavatelji:
velux.hr/trazilica



Tu smo za vas

Obratite nam se jer imamo podršku za sve faze vaše gradnje ili renovacije.

Besplatno savjetovanje

Gradite novu obiteljsku kuću, renovirate potkrovlje ili razmišljate o zamjeni starih krovnih prozora? Zatražite besplatno savjetovanje VELUX stručnjaka o izboru modela i dimenzija VELUX krovnih prozora i opreme. Pronaći ćemo idealno rješenje za vaše potrebe. www.velux.hr/savjetovanje



Kupnja i stručna ugradnja

Pronađite VELUX proizvode u najbližjoj trgovini građevinskog materijala, a za kvalitetnu ugradnju se obratite provjerenim VELUX preporučenim majstorima. www.velux.hr/trazilica

Poslijeprodajni servis

VELUX krovni prozori su proizvedeni da traju dugi niz godina. No, ako vam zatreba servis ili rezervni dijelovi, na raspolaganju su vam naši stručnjaci. Naručite servisnu posjetu VELUX servisera na www.velux.hr/servis

VELUX jamstvo



Ugradnjom VELUX krovnih prozora s originalnim opšavom i izolacijskim setom osiguravamo vam desetogodišnje jamstvo.



Pronađite inspiraciju uz VELUX alate



Pronađite inspiraciju s VELUX 3D šetnjom

Slika vrijedi tisuću riječi! Uz našu 3D šetnju možete vidjeti kako će vaši novi krovni prozori izgledati u stvarnom životu i prednosti dnevne svjetlosti i svježeg zraka. Samo zamislite...



Pogledajte galeriju transformacija domova

Slike prije i poslije renovacije, panoramske slike te videozapisi pokazuju razliku u tome što više svjetla može donijeti poboljšanju doma.



Inspirirajte se našim referencama

Prikupite ideje za svoj dom s ovom inspirativnom platformom, gdje kroz stvarne priče o transformaciji pokazujemo kako se mogu koristiti VELUX proizvodi.



Pet godina jamstva osiguravamo za VELUX prozore za ravni krov, svjetlosne tunele, vanjske rolete i električno ili solarno napajane vanjske tende.



Dvije godina jamstva osiguravamo za VELUX sjenila, komarnike, vanjske tende, te VELUX motore i ostale proizvode za električno ili solarno pokretano upravljanje.




Vaš vodič za projektiranje vaše kuće


Vodimo vas kroz prepoznavanje vaših potreba i pronalaženje najboljeg VELUX proizvoda za vaš dom.



**Osigurajte pravilnu
količinu dnevne
svjetlosti**



**Odaberite
kombinaciju krovnih
prozora**




**Dizajnirajte svoj
pogled**

Vaš vodič za kupnju krovnih prozora


Pomažemo vam definirati proizvode za najbolju kvalitetu života pod krovom.




**Odaberite način
upravljanja
prozorom**




**Odaberite
materijal**




**Odaberite staklo
krovnog prozora**



**Odaberite dimenziju
krovnog prozora**



**Odaberite rješenja
za ugradnju**



**Odaberite zaštitu
od vrućine i kontrolu
svjetlosti**



Optimalna količina dnevne svjetlosti

Osigurajte optimalnu količinu dnevne svjetlosti kombinacijama krovnih prozora

Dostupnost prirodne svjetlosti i u zatvorenom prostoru je važna za vašu dobrobit. Veličina i broj krovnih prozora odredit će količinu dnevne svjetlosti u prostoriji, a time i njenu udobnost, izgled i vaš dobar osjećaj. Kombinacije VELUX krovnih prozora osiguravaju najbolju distribuciju svjetlosti, čak i u tamnim kutovima prostorije.

Količina svjetlosti koja vam je potrebna u određenoj prostoriji ovisi o tome koliko vremena u njoj provodite i koje aktivnosti tamo obavljate. Za optimalnu udobnost preporučamo da staklena površina čini najmanje 20 % ukupne površine poda prostorije.

JEDNOSTAVNA KALKULACIJA

$$\frac{A}{5} = B$$

A – Ukupna površina poda

B – VELUX preporučena površina stakla

ŠIFRA dimenzije	Površina stakla, m ²
CK02 55x78	0,22
CK04 55x98	0,29
FK04 66x98	0,38
FK06 66x118	0,47
FK08 66x140	0,58
MK04 78x98	0,47
MK06 78x118	0,59
MK08 78x140	0,72
MK10 78x160	0,85
PK06 94x118	0,75
PK08 94x140	0,92
PK10 94x160	1,07
SK06 114x118	0,95
SK08 114x140	1,16
SK10 114x160	1,35
UK04 134x98	0,91
UK06 134x118	1,15
UK08 134x140	1,40
UK10 134x160	1,63

Primjeri:

Površina poda prostorije	Preporučena površina stakla	Distribucija staklenih površina	Broj i dimenzija krovnih prozora
10 m ²	10 : 5 = 2 m ²		3x MK08 (3x 0,72 m ²) ili 5x FK06 (5x 0,47 m ²)
15 m ²	15 : 5 = 3 m ²		4x PK08 (4x 0,92 m ²) ili 6x MK06 (6x 0,59 m ²)
25 m ²	25 : 5 = 5 m ²		7x MK08 (7x 0,72 m ²) ili 5x SK08 (5x 1,16 m ²)

Vertikalni ili krovni prozor?

Krovni prozor je svojim položajem okrenut izravno prema izvoru svjetlosti. Vertikalni prozori u tradicionalnoj krovnoj kućici, zbog same konstrukcije krovne kućice, propuštaju u prostor znatno manje svjetlosti u odnosu na krovni prozor. Kod podjednako velikih staklenih površina prostor s krovnim prozorom imat će čak 3 puta više dnevne svjetlosti.

Izrada krovne kućice je otprilike 3 puta skuplja od krovnog prozora.

Krovni prozori dovode 3 puta više dnevne svjetlosti od vertikalnih.



Transformirajte bilo koji prostor u svijetlo, prozračno i vaše najdraže mjesto s VELUX kombinacijama prozora.

Ugradnjom više prozora ostvarit ćete:



**Više dnevne
svjetlosti**



**Više
prostora**



**Savršen
pogled**



**Vrhunski
dizajn**



2 krovna prozora GPL + 2 vertikalna prozora VFE




3 krovna prozora GGU



3 krovna balkona GDL



2 krovna prozora GLL + 2 vertikalna prozora VFE



2 krovna prozora GGL + 2 fiksna elementa GLL


Istražite kako opcije ugradnje za dva ili više krovni prozora u kombinaciju mogu značajno unaprijediti vaš prostor.



Udobnost ručnog ili daljinskog upravljanja

Gornja ručka


Središnji ovjes – za krovove nagiba od 15 do 90°



Modeli prozora: Standard GZL, GLU, Standard Plus GLL, GLU, Premium GGL, GGU


Donja ručka

Središnji ovjes – za krovove nagiba od 15 do 90°



Modeli prozora: Standard GZL B, GLU B, Standard Plus GLL B, GLU B


Dvostruki ovjes – za krovove nagiba od 15 do 55°



Modeli prozora: Premium GPL, GPU

Daljinsko upravljanje

Električno ili solarno napajani krovni prozori



Modeli prozora: Standard GZL, GLU 0051 s motorom, Standard Plus električni krovni prozori GLL, GLU i Premium električni krovni prozori GGL, GGU, GPU



Odaberite pravu dimenziju za najbolji pogled


Zašto je pogled bitan?

Pogled iz prizemlja nije nimalo sličan pogledu s vrha zgrade. Uživajte u pogledu na krajolik kroz krovne prozore jer bez obzira radi li se o pogledu na vaš vrt ili širi okoliš, osjećat ćete bolju povezanost s okolinom, kao da je dio vašeg doma. Štoviše, pogled u nebo kroz krovne prozore dat će dašak romantike vašem svakodnevnom životu, a i pomoći vam da se opustite i uživate u svom domu.

Pogled prema van maksimalno proširite korištenjem različitih kombinacija prozora. Najbolji učinak možete postići korištenjem naših naprednih rješenja – spajanjem krovnog prozora s vertikalnim elementom koji se ugrađuje u parapetni zid ili ugradnjom dodatnog, fiksnog elementa u kosinu krova ispod krovnog prozora. Ova rješenja učinit će interijer prostranijim, modernijim i bolje osvijetljenim!



Kod planiranja uzmite u obzir nagib krova i dimenzije krovnog prozora. Što je nagib krova manji, prozor bi trebao biti dulji (pogledajte priloženu sliku). Na taj način dobivate najbolji mogući pogled bilo da sjedite ili stojite.



Za postizanje optimalnog pogleda preporučujemo vam:

- Postavite prozor na sličnu visinu kao vertikalni prozor u okomitom zidu.
- Donji dio prozora trebao bi biti udaljen 90 – 110 cm od poda.
- Gornji dio prozora trebao bi biti na visini od 185 – 220 cm od poda.

Materijal

Tri vrste završne obrade

Svijetli i osunčani životni prostori sve su popularniji. Kako bismo zadovoljili sve vaše potrebe, nudimo vam 3 varijante završne obrade prozora. Jamčimo visoku VELUX kvalitetu i:

- Posebno brtvljenje
- Veliki izbor dimenzija
- Jednostavnu ugradnju
- Kratke rokove isporuke

Drvo zaštićeno prozirnim lakom

- Toplina i udobnost – pogodno za prostorije u kojima cijenite prirodan izgled drva.
- Kvaliteta – koristimo kvalitetnu, prvoklasnu borovinu.
- Dugovječnost – snažan, izdržljiv prozor otporan na savijanje.
- Zaštićeno – drvo je tretirano fungicidom i insekticidom.
- Spremno za upotrebu – zahvaljujući prozirnom laku drvo je zaštićeno od prljavštine i vlage, a površina izgleda bezvremenski i ugodna je na dodir.
- Ekološki prihvatljivo – koristimo akrilni lak na bazi vode bez otapala.
- Održavanje - lak je potrebno obnoviti nakon otprilike 4 godine.

Drvo zaštićeno bijelom bojom

Drvo zaštićeno bijelim poliuretanskim slojem koji ne zahtjeva održavanje



Vanjska zaštita


- Krovni prozori trebaju zaštitu od svih vremenskih uvjeta. Aluminijski profili koriste se kao standard.
- Boja je NCS S 7500-N antracit siva, odgovara 7043 boji u Classic i 3500 u Design RAL ljestvici boja.
- Vanjski profili su po narudžbi dostupni i u drugim RAL i NCS bojama (osim metalik i sedefastih boja) na temelju individualne ponude. Dostupno za naše Premium modele krovnih prozora).

Dimenzije




Odaberite širinu

Širina prozora treba biti manja od svjetlog razmaka između rogova krova (sa svake strane okvira treba ostaviti 2 – 3 cm za toplinsku izolaciju). Ukoliko je potrebno, rezanjem roga i izradom prenosnice moguće je ugraditi i veći prozor.



Odaberite dužinu

Dužina krovnog prozora obično ovisi o nagibu krova. Za krovove većeg nagiba odgovarati će kraći prozori dok će za krovove manjeg nagiba odgovarati duži prozor.



Odaberite odgovarajuću dimenziju kod zamjene krovnog prozora

U slučaju da mijenjate stare VELUX krovne prozore za nove, koristite donju tablicu. Za krovne prozore koji nisu VELUX izmjerite unutarnji, vidljivi okvir prozora i dodajte 8 cm u širinu i visinu. Pronađite najbližu VELUX dimenziju u našoj tablici dimenzija.

Dimenzije okvira krovnog prozora, cm	Stara oznaka dimenzije			Nova oznaka dim.
	Proizvedeno do 1992	Proizvedeno do 2003	Proizvedeno do 2014	
55 × 78	-	102	C02	CK02
55 × 98	6	104	C04	CK04
66 × 98	-	204	F04	FK04
66 × 118	-	206	F06	FK06
66 × 140	-	-	F08	FK08
70 × 118	5	-	-	FK06*
78 × 98	1	304	M04	MK04
78 × 118	14	306	M06	MK06
78 × 140	I2	308	M08	MK08
78 × 160	13	310	M10	MK10
94 × 98	-	404	P04	PK04
94 × 118	-	406	P06	PK06
94 × 140	-	408	P08	PK08
94 × 160	I3	410	P10	PK10
114 × 118	I4	606	S06	SK06
114 × 140	10	608	S08	SK08
114 × 160	-	610	S10	SK10
134 × 98	-	804	U04	UK04
134 × 140	8	808	U08	UK08
134 × 160	-	810	U10	UK10















*Prozor u dimenziji FK06 je 4 cm uži od prozora dimenzije s oznakom 5, starije generacije.


Krovni prozori

550				GGL GGL21 GGL30	(0,27) PK25							
624			GGL	(0,26) MK27								
698	GGL GGL21			(0,19) CK01		GGL GGL21 GGL30	(0,48) SK01					
778	GGL21 GGL30 GZL GZL-B GPU GPU21 GLU GLU-B GLU50 GLU50			(0,22) CK02								
978	GGL GGL21 GGL30 GZL GZL-B GPU GPU21 GLU GLU-B GLU50 GLU50	GGL GGL21 GGL30 GZL GZL-B GPU GPU21 GLU GLU-B GLU50 GLU50	GGL GGL21 GGL30 GZL GZL-B GPU GPU21 GLU GLU-B GLU50 GLU50	GGL GGL21 GGL30 GZL GZL-B GPU GPU21 GLU GLU-B GLU50 GLU50	(0,23) BK04	(0,29) CK04	(0,38) FK04	(0,47) MK04	(0,60) PK04	GGL GGL21 GGL30 GZL GZL-B GPU GPU21 GLU GLU-B GLU50 GLU50	GGL GGL21 GGL30 GZL GZL-B GPU GPU21 GLU GLU-B GLU50 GLU50	(0,91) UK04
1178	GGL GGL21 GGL30 GZL GZL-B GPU GPU21 GLU GLU-B GLU50 GLU50	GGL GGL21 GGL30 GZL GZL-B GPU GPU21 GLU GLU-B GLU50 GLU50	GGL GGL21 GGL30 GZL GZL-B GPU GPU21 GLU GLU-B GLU50 GLU50	GGL GGL21 GGL30 GZL GZL-B GPU GPU21 GLU GLU-B GLU50 GLU50	GGL GGL21 GGL30 GZL GZL-B GPU GPU21 GLU GLU-B GLU50 GLU50	(0,37) CK06	(0,47) FK06	(0,59) MK06	(0,75) PK06	(0,95) SK06	GGL GGL21 GGL30 GZL GZL-B GPU GPU21 GLU GLU-B GLU50 GLU50	(1,15) UK06
1398			GGL GGL21 GGL30 GZL GZL-B GPU GPU21 GLU GLU-B GLU50 GLU50	(0,58) FK08	(0,72) MK08	(0,92) PK08	(1,16) SK08	(1,40) UK08				
1600			GGL GGL21 GGL30 GZL GZL-B GPU GPU21 GLU GLU-B GLU50 GLU50	(0,85) MK10	(1,07) PK10	(1,35) SK10	(1,63) UK10					
1800			GGL GGL21	(0,97) MK12								
920			GIL GIU	(0,34) MK34	GIL GIU	(0,44) PK34	GIL GIU	(0,70) SK34	GIL GIU	(0,85) UK34		
601			VFE VIU	(0,22) MK31	VFE VIU	(0,28) PK31	VFE VIU	(0,36) SK31	VFE VIU	(0,43) UK31		
955			VFE VFA VFB	(0,44) MK35	VFE VFA VFB	(0,56) PK35	VFE VFA VFB	(0,70) SK35	VFE VFA VFB	(0,85) UK35		
1155			VFE VFA VFB	(0,56) MK36	VFE VFA VFB	(0,71) PK36	VFE VFA VFB	(0,89) SK36	VFE VFA VFB	(1,08) UK36		
1375			VFE VFA VFB	(0,69) MK38	VFE VFA VFB	(0,87) PK38	VFE VFA VFB	(1,10) SK38	VFE VFA VFB	(1,33) UK38		
mm	472	550	660	780	942	1140	1340					

() površina stakla, m²

Pregled karakteristika

		Premium				
		70*			68*	
Staklo						
Model prozora		GGL	GGU	GPL	GPU	GGL
Materijal		Bijela boja 20-Bezbojni lak 30-	Bijeli poliuretlan	Bijela boja 20-Bezbojni lak 30-	Bijeli poliuretlan	Bijela boja 20-Bezbojni lak 30-
Način upravljanja						
 Gornja ručka, ručno upravljanje		GGL 2070 GGL 3070	GGU 0070	-	-	GGL 2068 GGL 3068
 Donja ručka, ručno upravljanje		-	-	-	-	-
 Dvostruki ovjes, donja ručka, ručno up.		-	-	GPL 2070/3070	GPU 0070	-
 Električno napajanje		GGL 207021 GGL 307021	GGU 007021	-	GPU 007021	GGL 206821 GGL 306821
 Solarno napajanje		GGL 207030 GGL 307030	GGU 007030	-	-	GGL 206830 GGL 306830
Karakteristike stakla						
 Trostruko staklo						
 Toplinska izolacija (za staklo) U_g (W/m ² K)		1,0				
 Dobitak sunčeve energije g (%)		46				
 Kaljeno staklo		✓				
 Sigurnost		✓				
 UV filter		✓				
Karakteristike prozora						
 Toplinska izolacija (za prozor) U_w (W/m ² K)		1,3				
 Zvučna izolacija R_w (dB)		35				
 Smanjenje buke kiše		✓				


			Standard Plus		Standard	
			61 		51 	
GGU	GPL	GPU	GLL	GLU	GZL	GLU
Bijeli poliuretan	Bijela boja 20- Bezbojni lak 30-	Bijeli poliuretan	Bezbojni lak	Bijeli poliuretan	Bezbojni lak	Bijeli poliuretan
GGU 0068	-	-	GLL 1061	GLU 0061	GZL 1051	GLU 0051
-	-	-	GLL 1061B	GLU 0061B	GZL 1051B	GLU 0051B
-	GPL 2068/3068	GPU 0068	-	-	-	-
GGU 006821	-	-	GLL 106121	GLU 006121	-	-
GGU 006830	-	-	GLL 106130	GLU 006130	-	-
	✓			✓		
	0,7			0,6		1,0
	49			50		46
	✓			✓		✓
	✓					
	✓					
	1,1			1,1		1,3
	35			32		31
	✓					

* Karakteristike za druge proizvode mogu se pronaći na konkretnim stranicama proizvoda.

Premium krovni prozori

GGL 2070/2068
GGL 3070/3068

Vrhunski drveni krovni prozori opremljeni staklima naprednih karakteristika. Odaberite sigurnost i odličnu zvučnu izolaciju. Različite mogućnosti završne obrade zadovoljit će i najzahtjevnije.



Gornja ručka,
središnji ovjes
GGL

Oznaka dimenzije Dimenzija u cm	CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x168
PREMIUM, središnji ovjes, gornja ručka										
GGL 2070, bijela boja, staklo -70	318,40 398,00	339,20 424,00	377,60 472,00	377,60 472,00	394,40 493,00	432,00 540,00	385,60 482,00	419,20 524,00	448,80 561,00	520,00 650,00
GGL 3070, bezbojni lak, staklo -70	318,40 398,00	339,20 424,00	377,60 472,00	377,60 472,00	394,40 493,00	432,00 540,00	385,60 482,00	419,20 524,00	448,80 561,00	520,00 650,00
GGL 2068/3068, bijela boja / bezbojni lak, staklo -68	398,40 498,00	424,80 531,00	472,00 590,00	472,00 590,00	492,80 616,00	540,00 675,00	482,40 603,00	524,00 655,00	560,80 701,00	640,00 810,00
OPŠAVI – Standardni nivo ugradnje										
EDW 2000, EDS 2000*	121,60 152,00	124,80 156,00	128,80 161,00	128,80 161,00	139,20 174,00	146,40 183,00	139,20 174,00	146,40 183,00	155,20 194,00	172,00 210,00

Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.

Proizvodi dostupni s rokom isporuke.

*Opšav EDS 2000 je dostupan odmah na skladištu samo u dimenzijama FK06 i MK06.



Model krovnog prozora: GGL 3066
Zaštita od sunca: Vanjska tenda MHL



**Staklo 70 –
Sigurnost i
smanjena buka kiše**



**Staklo 68 – Odlična
toplinska izolacija**

PK10 94x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140
0,00 0,00	490,40 613,00	524,00 655,00	565,60 707,00	516,00 645,00	574,40 718,00	641,60 802,00
0,00 0,00	490,40 613,00	524,00 655,00	565,60 707,00	516,00 645,00	574,40 718,00	641,60 802,00
9,60 2,00	612,80 766,00	655,20 819,00	707,20 884,00	644,80 806,00	717,60 897,00	801,60 1.002,00
1,20 4,00	165,60 207,00	174,40 218,00	180,00 225,00	172,80 216,00	183,20 229,00	197,60 247,00

Cijene u eurima bez PDV-a / Cijene u eurima s PDV-om.

Nagib krova




Vanjski profili



Bijela boja



Bezbojni lak



Ventilacija



Staklo	70	68
U_w Toplinska izolacija (za prozor), W/m ² K	1,3	1,1
U_g Toplinska izolacija (za staklo), W/m ² K	1,0	0,7
R_w Zvučna izolacija, dB	35	35

Niži broj U_w znači bolju izolaciju.
Veći broj R_w , znači bolju izolaciju.
Informacije o tehničkim vrijednostima na str. 14.

Odaberite

1 Model
krovnog
prozora



2 Space
makers
Stranica 36

3 Rješenja za
ugradnju
Stranica 38

4 Sjenila i
rolete
Stranica 44



Vanjske rolete
Zaštita tijekom
cijele godine od
ljetne vrućine i
zimске hladnoće.



Unutarnja sjenila
Kontrolirajte količinu
svjetlosti s
raznolikim
unutarnjim sjenilima.

Više udobnosti



Odaberite daljinski
upravljeni model.
Stranica 22.

Premium krovni prozori

GGU 0070/0068

Vrhunski prozori s drvenom jezgrom koja je zaštićena poliuretanskim premazom, opremljeni staklima naprednih karakteristika. Odaberite sigurnost i odličnu zvučnu izolaciju.



Gornja ručka, središnji ovjes GGU

Oznaka dimenzije Dimenzija u cm	CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x170
PREMIUM, središnji ovjes, gornja ručka										
GGU 0070, bijeli poliuretana, staklo -70	398,40 498,00	424,80 531,00	472,00 590,00	472,00 590,00	492,80 616,00	540,00 675,00	482,40 603,00	524,00 655,00	560,80 701,00	640,00 810,00
GGU 0068, bijeli poliuretana, staklo -68	497,60 622,00	530,40 663,00	589,60 737,00	589,60 737,00	616,00 770,00	674,40 843,00	602,40 753,00	655,20 819,00	700,80 876,00	810,00 1.020,00
OPŠAVI – Standardni nivo ugradnje										
EDW 2000, EDS 2000*	121,60 152,00	124,80 156,00	128,80 161,00	128,80 161,00	139,20 174,00	146,40 183,00	139,20 174,00	146,40 183,00	155,20 194,00	170,00 210,00

Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.

Proizvodi dostupni s rokom isporuke.

*Opšav EDS 2000 je dostupan odmah na skladištu samo u dimenzijama FK06 i MK06.



Model krovnog prozora: GGU 0068
Zaštita od sunca: Vanjska tenda MHL



**Staklo 70 –
Sigurnost i
smanjena buka kiše**



**Staklo 68 – Odlična
toplinska izolacija**

PK10 160x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140
9,60 2,00	612,80 766,00	655,20 819,00	707,20 884,00	644,80 806,00	717,60 897,00	801,60 1.002,00
2,00 15,00	766,40 958,00	818,40 1.023,00	884,00 1.105,00	805,60 1.007,00	897,60 1.122,00	1.002,40 1.253,00
1,20 4,00	165,60 207,00	174,40 218,00	180,00 225,00	172,80 216,00	183,20 229,00	197,60 247,00

Cijene u eurima bez PDV-a / Cijene u eurima s PDV-om.

Nagib krova



Vanjski profili



Bijeli poliuretan



Ventilacija



Stakla	70	68
U_w Toplinska izolacija (za prozor), W/m ² K	1,3	1,1
U_g Toplinska izolacija (za staklo), W/m ² K	1,0	0,7
R_w Zvučna izolacija, dB	35	35

Niži broj U_w znači bolju izolaciju.
Veći broj R_w , znači bolju izolaciju.
Informacije o tehničkim vrijednostima na str. 14.

Odaberite

1 Model
krovnog
prozora



2 Space
makers
Stranica 36

3 Rješenja za
ugradnju
Stranica 38

4 Sjenila i
rolete
Stranica 44



Vanjske rolete
Zaštita tijekom
cijele godine od
ljetne vrućine i
zimске hladnoće.



Unutarnja sjenila
Kontrolirajte količinu
svjetlosti s
raznolikim
unutarnjim sjenilima.

Više udobnosti



Odaberite daljinski
upravljeni model.
Stranica 22.

Premium krovni prozori

GPL 2070/2068

GPL 3070/3068

GPU 0070/0068

Prozori s dvostrukim ovjesom vam omogućuju otvaranje cijelog krila prozora prema van i panoramski pogled. Vrhunsko ostakljenje za sigurnost i odličnu zvučnu izolaciju.



Gornja i donja ručka dvostruki ovjes GPL/GPU

Oznaka dimenzije Dimenzija u cm	CK04 55x98	CK06 55x118	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	
PREMIUM, dvostruki ovjes, gornja i donja ručka									
GPL 2070/3070**, bijela boja / bezbojni lak, staklo -70	546,40 683,00	584,80 731,00	601,60 752,00	639,20 799,00	592,80 741,00	626,40 783,00	656,00 820,00	727,20 909,00	
GPL 2068/3068, bijela boja / bezbojni lak, staklo -68	632,00 790,00	679,20 849,00	700,00 875,00	747,20 934,00	689,60 862,00	731,20 914,00	768,00 960,00	856,80 1.071,00	
GPU 0070, bijeli poliuretlan, staklo -70	632,00 790,00	679,20 849,00	700,00 875,00	747,20 934,00	689,60 862,00	731,20 914,00	768,00 960,00	856,80 1.071,00	
GPU 0068, bijeli poliuretlan, staklo -68	737,60 922,00	796,80 996,00	823,20 1.029,00	881,60 1.102,00	809,60 1.012,00	862,40 1.078,00	908,00 1.135,00	1.019,20 1.274,00	
OPŠAVI – Standardni nivo ugradnje									
EDW 2000, EDS 2000*	124,80 156,00	128,80 161,00	139,20 174,00	146,40 183,00	139,20 174,00	146,40 183,00	155,20 194,00	171,20 214,00	

Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.

Proizvodi dostupni s rokom isporuke.

*Opšav EDS 2000 je dostupan odmah na skladištu samo u dimenzijama FK06 i MK06.

**Model GPL 3070 nije dostupan odmah na skladištu niti u jednoj dimenziji.



Model krovnog prozora: GPU 0068
Fiksni element: GIU

a,



**Staklo 70 –
Sigurnost i
smanjena buka kiše**



**Staklo 68 – Odlična
toplinska izolacija**

PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140
697,60 872,00	731,20 914,00	772,80 966,00	723,20 904,00	781,60 977,00	848,80 1.061,00
820,00 1.025,00	862,40 1.078,00	914,40 1.143,00	852,00 1.065,00	924,80 1.156,00	1.008,80 1.261,00
973,60 1.217,00	1.025,60 1.282,00	1.091,20 1.364,00	1.012,80 1.266,00	1.104,80 1.381,00	1.209,60 1.512,00
165,60 207,00	174,40 218,00	180,00 225,00	172,80 216,00	183,20 229,00	197,60 247,00

Cijene u eurima bez PDV-a / Cijene u eurima s PDV-om.

Nagib krova



Vanjski profili



Bijeli poliuretan



Ventilacija



Staklo	70	68
U_w Toplinska izolacija (za prozor), W/m ² K	1,3	1,1
U_g Toplinska izolacija (za staklo), W/m ² K	1,0	0,7
R_w Zvučna izolacija, dB	35	35

Niži broj U_w znači bolju izolaciju.
Veći broj R_w , znači bolju izolaciju.
Informacije o tehničkim vrijednostima na str. 14.

Odaberite

1 Model
krovnog
prozora



2 Space
makers
Stranica 36

3 Rješenja za
ugradnju
Stranica 38

4 Sjenila i
rolete
Stranica 44



Vanjske rolete
Zaštita tijekom
cijele godine od
ljetne vrućine i
zimске hladnoće.



Unutarnja sjenila
Kontrolirajte količinu
svjetlosti s
raznolikim
unutarnjim sjenilima.

Više udobnosti



Odaberite daljnjski
upravljeni model.
Stranica 22.

Premium daljinski upravljani prozori

GGL/GGU --7021/--7030
GGL/GGU --6821/--6830
GPU 006621

Savršeno rješenje koje osigurava
svjež zrak i vrhunsku udobnost.



Električni i solarni krovni prozori, središnji ovjes GGL/GGU

Električni krovni prozor, dvostruki ovjes GPU

Oznaka dimenzije <i>Dimenzija u cm</i>	CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x170
PREMIUM, daljinsko upravljanje										
GGL 207021/30**, bijela boja, staklo -70, el. / sol.	704,00	724,80	763,20	763,20	780,00	817,60	771,20	804,80	834,40	900,00
GGL 307021/30**, bezbojni lak, staklo -70, el. / sol.	880,00	906,00	954,00	954,00	975,00	1.022,00	964,00	1.006,00	1.043,00	1.113,00
GGL 206821/30**, bijela boja, staklo -68, el. / sol.	784,00	810,40	857,60	857,60	878,40	925,60	868,00	909,60	946,40	1.030,00
GGL 306821/30**, bezbojni lak, staklo -68, el. / sol.	980,00	1.013,00	1.072,00	1.072,00	1.098,00	1.157,00	1.085,00	1.137,00	1.183,00	1.253,00
GGU 007021/30**, bijeli poliuretan, st. -70, el. / sol.	784,00	810,40	857,60	857,60	878,40	925,60	868,00	909,60	946,40	1.030,00
GGU 006821/30**, bijeli poliuretan, st. -68, el. / sol.	980,00	1.013,00	1.072,00	1.072,00	1.098,00	1.157,00	1.085,00	1.137,00	1.183,00	1.253,00
GGU 006821/30**, bijeli poliuretan, st. -68, el. / sol.	883,20	916,00	975,20	975,20	1.001,60	1.060,00	988,00	1.040,80	1.086,40	1.153,60
GPU 007021, bijeli poliuretan, st. -70, el., dvostruki ov.	-	-	-	-	1.208,00	1.255,20	-	1.239,20	1.276,00	1.352,00
GPU 006621, bijeli poliuretan, st. -68, el., dvostruki ov.	-	-	-	-	1.510,00	1.569,00	-	1.549,00	1.595,00	-
OPŠAVI – Standardni nivo ugradnje										
EDW 2000, EDS 2000*	121,60	124,80	128,80	128,80	139,20	146,40	139,20	146,40	155,20	170,40
	152,00	156,00	161,00	161,00	174,00	183,00	174,00	183,00	194,00	210,00

Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.



Proizvodi dostupni s rokom isporuke.

*Opšav EDS 2000 je dostupan odmah na skladištu samo u dimenzijama FK06 i MK06.

**Modeli sa završnom obradom bezbojni lak nisu dostupni odmah na skladištu niti u jednoj dimenziji. Solarno napajana varijanta kod svih modela nije dostupna odmah na skladištu niti u jednoj dimenziji.



Model krovnog prozora: GPU 006621

Nagib krova	GGL 		GPU 	
	GGU	15-90°	GPU	15-65°
Staklo		70	68	
U_w Toplinska izolacija (za prozor), W/m ² K		1,3	1,1	
U_g Toplinska izolacija (za staklo), W/m ² K		1,0	0,7	
R_w Zvučna izolacija, dB		35	35	

Niži broj U_w znači bolju izolaciju.
Veći broj R_w, znači bolju izolaciju.
Informacije o tehničkim vrijednostima na str. 14.


PK10 114x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140
560,00 1.320,00	876,00 1.095,00	909,60 1.137,00	951,20 1.189,00	901,60 1.127,00	960,00 1.200,00	1.027,20 1.284,00
35,20 1.394,00	998,40 1.248,00	1.040,80 1.301,00	1.092,80 1.366,00	1.030,40 1.288,00	1.103,20 1.379,00	1.187,20 1.484,00
35,20 1.394,00	998,40 1.248,00	1.040,80 1.301,00	1.092,80 1.366,00	1.030,40 1.288,00	1.103,20 1.379,00	1.187,20 1.484,00
97,60 1.497,00	1.152,00 1.440,00	1.204,00 1.505,00	1.269,60 1.587,00	1.191,20 1.489,00	1.283,20 1.604,00	1.388,00 1.735,00
-	1.328,00 1.660,00	1.370,40 1.713,00	-	1.360,00 1.700,00	1.432,80 1.791,00	-
120,00 1.400,00	165,60 207,00	174,40 218,00	180,00 225,00	172,80 216,00	183,20 229,00	197,60 247,00

Cijene u eurima bez PDV-a / Cijene u eurima s PDV-om.

Bijela boja



Bezbojni lak



Bijeli poliuretan



Senzor za kišu



Daljinsko upravljanje



Odaberite

1 Model krovnog prozora



2 Space makers
Stranica 36

3 Rješenja za ugradnju
Stranica 38

4 Sjenila i rolete
Stranica 44



Zaštita od vrućine

Ugradite vanjske tende ili rolete za učinkovitu zaštitu od vrućine.
Za električni GPU prozor kompatibilna je samo SMH vanjska roleta.



Unutarnja sjenila

Kontrolirajte količinu svjetlosti s raznim unutarnjim sjenilima.

Upravljanje na dohvata prsta



Odaberite proizvode za pametno upravljanje domom!
Stranica 34.

Standard Plus krovni prozori

GLL 1061/1061B

Drveni energetske učinkoviti krovni prozori s trostrukim staklom. Otvaranje pomoću gornje ili donje ručke po istoj cijeni.



Gornja ručka, središnji ovjes Model krovnog prozora: GLL 1061

Donja ručka, središnji ovjes Model krovnog prozora: GLL 1061B

Oznaka dimenzije Dimenzija u cm	CK02 55x78	CK04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140
STANDARD PLUS, središnji ovjes, gornja/donja ručka								
GLL 1061, bezbojni lak, gornja ručka	310,40 388,00	330,40 413,00	367,20 459,00	383,20 479,00	420,00 525,00	375,20 469,00	408,00 510,00	436,80 546,00
GLL 1061B, bezbojni lak, donja ručka	-	330,40 413,00	-	383,20 479,00	420,00 525,00	375,20 469,00	408,00 510,00	436,80 546,00
OPŠAVI – Standardni nivo ugradnje								
EDW 2000, EDS 2000*	121,60 152,00	124,80 156,00	128,80 161,00	139,20 174,00	146,40 183,00	139,20 174,00	146,40 183,00	155,20 194,00

Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.

Proizvodi dostupni s rokom isporuke.

*Opšav EDS 2000 je dostupan odmah na skladištu samo u dimenzijama FK06 i MK06.



Model krovnog prozora: GLL 1061
Zaštita od sunca: Vanjska tenda MHL



Odlična toplinska izolacija



Učinkovita zvučna izolacija



Vodonepropusnost u svim uvjetima



Svjež i filtriran zrak

	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140
0	505,60	477,60	510,40	501,60	559,20
0	632,00	597,00	638,00	627,00	699,00
0	505,60	-	510,40	-	-
0	632,00	-	638,00	-	-
0	171,20	165,60	174,40	172,80	183,20
0	214,00	207,00	218,00	216,00	229,00

Cijene u eurima bez PDV-a / Cijene u eurima s PDV-om.

Nagib krova



Vanjski profili



Bezbojni lak



Ventilacija



Staklo – trostruko	61
U_w Toplinska izolacija (za prozor), W/m ² K	1,1
U_g Toplinska izolacija (za staklo), W/m ² K	0,6
R_w Zvučna izolacija, dB	32

Niži broj U_w znači bolju izolaciju.
Veći broj R_w, znači bolju izolaciju.
Informacije o tehničkim vrijednostima na str. 14.

Odaberite

1 Model krovnog prozora



2 Space makers
Stranica 36

3 Rješenja za ugradnju
Stranica 38

4 Sjenila i rolete
Stranica 44



Vanjske rolete
Zaštita tijekom cijele godine od ljetne vrućine i zimske hladnoće.



Unutarnja sjenila
Kontrolirajte količinu svjetlosti s raznim sjenilima unutarnjim sjenilima.

Više udobnosti



Odaberite daljinski upravljani model.
Stranica 28.

Standard Plus krovni prozori

GLU 0061/0061B

Prozori s drvenom jezgrom koja je zaštićena poliuretanskim premazom koji nije potrebno održavati. Trostruko staklo i otvaranje pomoću gornje ili donje ručke, po istoj cijeni.



Gornja ručka, središnji ovjes
Model krovnog prozora:
GLU 0061

Donja ručka, središnji ovjes
Model krovnog prozora:
GLU 0061B

Oznaka dimenzije <i>Dimenzija u cm</i>	CK02 55x78	CK04 55x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118
STANDARD PLUS, središnji ovjes, gornja/donja ručka						
GLU 0061, bijeli poliuretlan, gornja ručka	388,00 485,00	412,80 516,00	479,20 599,00	525,60 657,00	469,60 587,00	510,40 638,00
GLU 0061B, bijeli poliuretlan, donja ručka	-	412,80 516,00	479,20 599,00	525,60 657,00	469,60 587,00	510,40 638,00
OPŠAVI – Standardni nivo ugradnje						
EDW 2000, EDS 2000*	121,60 152,00	124,80 156,00	139,20 174,00	146,40 183,00	139,20 174,00	146,40 183,00

- Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni s rokom isporuke.

*Opšav EDS 2000 je dostupan odmah na skladištu samo u dimenzijama FK06 i MK06.



Model krovnog prozora: GLU 0061B
Kontrola svjetlosti: Unutarnja žaluzina PAL



Odlična toplinska izolacija



Učinkovita zvučna izolacija



Vodonepropusnost u svim uvjetima



Svjež i filtriran zrak

MK08
78x140

MK10
78x160

PK08
94x140

SK08
114x140

545,60
682,00

632,80
791,00

637,60
797,00

698,40
873,00

545,60
682,00

632,80
791,00

637,60
797,00

-
-

155,20
194,00

171,20
214,00

174,40
218,00

183,20
229,00

Cijene u eurima bez PDV-a / Cijene u eurima s PDV-om.


Nagib krova



Vanjski profili



Bijeli poliuretan



Ventilacija



Staklo – trostruko

61

U_w Toplinska izolacija (za prozor), W/m²K

1,1

U_g Toplinska izolacija (za staklo), W/m²K

0,6

R_w Zvučna izolacija, dB

32

Niži broj U_w znači bolju izolaciju.
Veći broj R_w, znači bolju izolaciju.

Informacije o tehničkim vrijednostima na str. 14.

Odaberite

1 Model krovnog prozora



2 Space makers
Stranica 36

3 Rješenja za ugradnju
Stranica 38

4 Sjenila i rolete
Stranica 44



Vanjske rolete

Zaštita tijekom cijele godine od ljetne vrućine i zimske hladnoće.



Unutarnja sjenila

Kontrolirajte količinu svjetlosti s raznim sjenilima unutarnjim sjenilima.

Više udobnosti



Odaberite daljnjski upravljani model.
Stranica 28.

Standard Plus daljinski upravljani prozori

GLL 106121/106130
GLU 006121/006130

Električno i solarno napajani krovni prozori. Opremljeni trostrukim staklom za energetska učinkovitost.



Električni i solarni krovni prozori

Modeli:

GLL 106121 / 106130

GLU 006121 / 006130



Cijene u eurima bez PDV-a / Cijene u eurima s PDV-om.

Oznaka dimenzije Dimenzija u cm	CK02 55x78	FK06 66x118	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK08 94x140
STANDARD PLUS, daljinsko upravljanje							
GLL 106121 / 106130, bezbojni lak, el. / sol.	695,20 869,00	768,00 960,00	760,00 950,00	792,80 991,00	821,60 1.027,00	890,40 1.113,00	895,20 1.119,00
GLU 006121 / 006130, bijeli poliuretlan, el. / sol.	772,80 966,00	864,00 1.080,00	854,40 1.068,00	895,20 1.119,00	930,40 1.163,00	1.017,60 1.272,00	1.022,40 1.278,00
OPŠAVI – Standardni nivo ugradnje							
EDW 2000, EDS 2000*	121,60 152,00	139,20 174,00	139,20 174,00	146,40 183,00	155,20 194,00	171,20 214,00	174,40 218,00

Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.

Proizvodi dostupni s rokom isporuke.

*Opšav EDS 2000 je dostupan odmah na skladištu samo u dimenzijama FK06 i MK06.



Model krovnog prozora: GLL 1061
Zaštita od sunca: Vanjska tenda MHL



**Integriran
senzor za kišu**



Atraktivna cijena



Udobnost



**Jednostavnost
upravljanja**

Staklo – trostruko	61
U_w Toplinska izolacija (za prozor), W/m ² K	1,1
U_g Toplinska izolacija (za staklo), W/m ² K	0,6
R_w Zvučna izolacija, dB	32

Niži broj U_w znači bolju izolaciju.
Veći broj R_w, znači bolju izolaciju.
Informacije o tehničkim vrijednostima na str. 14.

Nagib krova




Vanjski profili



Bezbojni lak



Bijeli poliuretan



Senzor za kišu



**Daljinsko
upravljanje**



Odaberite

1 Model
krovnog
prozora



2 Space
makers
Stranica 36

3 Rješenja za
ugradnju
Stranica 38

4 Sjenila i
rolete
Stranica 44



Zaštita od vrućine
Ugradite vanjske
tende ili rolete za
učinkovitu zaštitu
od vrućine.



Unutarnja sjenila
Kontrolirajte količinu
svjetlosti s
raznolikim
unutarnjim sjenilima.

**Upravljanje na
dohvat ruke.**



Odaberite proizvode
za pametno
upravljanje domom
Stranica 34.

Standard krovni prozori

GZL 1051/GZL 1051B

Drveni krovni prozori s dvostrukim staklom i otvaranjem pomoću gornje ili donje ručke, po istoj cijeni.



Gornja ručka, središnji ovjes
Model krovnog prozora:
GZL 1051

Donja ručka, središnji ovjes
Model krovnog prozora:
GZL 1051B

Oznaka dimenzije <i>Dimenzija u cm</i>	CK02 55x78	CK04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140
STANDARD, središnji ovjes, gornja/donja ručka								
GZL 1051, bezbojni lak, gornja ručka	229,60 287,00	244,80 306,00	272,00 340,00	284,00 355,00	311,20 389,00	277,60 347,00	301,60 377,00	323,20 404,00
GZL 1051B, bezbojni lak, donja ručka	-	-	-	284,00 355,00	-	277,60 347,00	301,60 377,00	323,20 404,00
OPŠAVI – Standardni nivo ugradnje								
EDW 2000, EDS 2000*	121,60 152,00	124,80 156,00	128,80 161,00	139,20 174,00	146,40 183,00	139,20 174,00	146,40 183,00	155,20 194,00

Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.

Proizvodi dostupni s rokom isporuke.

*Opšav EDS 2000 je dostupan odmah na skladištu samo u dimenzijama FK06 i MK06.



Model krovnog prozora: GZL 1051



Kaljeno vanjsko staklo



Jednostavno čišćenje



Vodonepropusnost u svim uvjetima



Svjež i filtriran zrak

	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140
0	374,40	353,60	377,60	371,20	413,60
0	468,00	442,00	472,00	464,00	517,00
0	374,40	353,60	377,60	-	-
0	468,00	442,00	472,00	-	-
0	171,20	165,60	174,40	172,80	183,20
0	214,00	207,00	218,00	216,00	229,00

Cijene u eurima bez PDV-a / Cijene u eurima s PDV-om.

Nagib krova



Vanjski profili



Bezbojni lak



Ventilacija



Staklo – dvostruko	51
U_w Toplinska izolacija (za prozor), W/m ² K	1,3
U_g Toplinska izolacija (za staklo), W/m ² K	1,0
R_w Zvučna izolacija, dB	31

Niži broj U_w znači bolju izolaciju.
Veći broj R_w, znači bolju izolaciju.
Informacije o tehničkim vrijednostima na str. 14.

Odaberite

1 Model krovnog prozora



2 Space makers
Stranica 36

3 Rješenja za ugradnju
Stranica 38

4 Sjenila i rolete
Stranica 44



Zaštita od vrućine
Ugradite vanjsku tendu za učinkovitu zaštitu od ljetne vrućine.



Unutarnja sjenila
Kontrolirajte količinu svjetlosti s raznolikim unutarnjim sjenilima.

Više udobnosti



Daljinsko upravljanje
Nadogradite vaš ručno upravljani prozor u električni ili solarni. Stranica 35.

Standard krovni prozori

GLU 0051/0051B

Prozori s drvenom jezgrom koja je zaštićena poliuretanskim premazom koji nije potrebno održavati. Dvostruko staklo i otvaranje pomoću gornje ili donje ručke, po istoj cijeni.



Gornja ručka, središnji ovjes

Model krovnog prozora: GLU 0051

Ispod našeg prozora s gornjom ručkom možete postaviti radni stol ili sofú, prema vašim potrebama. To je optimalan izbor kada se donji dio krovnog prozora nalazi između 90 i 120 cm od poda.



Donja ručka, središnji ovjes

Model krovnog prozora: GLU 0051B

Ako imate visok parapetni zid možda će biti potrebno ugraditi krovni prozor više (130–150 cm). U takvim slučajevima preporučujemo odabir modela s donjom ručkom kako biste postigli potpunu udobnost upravljanja. Za ugradnje u kojima donji dio prozora prelazi visinu od 150 cm, savjetujemo odabir prozora s daljinskim upravljanjem.

Oznaka dimenzije <i>Dimenzija u cm</i>	CK02 55x78	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	
STANDARD, središnji ovjes, gornja/donja ručka						
GLU 0051, bijeli poliuretán, gornja ručka	310,40 388,00	383,20 479,00	420,00 525,00	375,20 469,00	408,00 510,00	
GLU 0051B, bijeli poliuretán, donja ručka	-	383,20 479,00	-	375,20 469,00	408,00 510,00	
OPŠAVI – Standardni nivo ugradnje						
EDW 2000, EDS 2000*	121,60 152,00	139,20 174,00	146,40 183,00	139,20 174,00	146,40 183,00	

Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.

Proizvodi dostupni s rokom isporuke.

*Opšav EDS 2000 je dostupan odmah na skladištu samo u dimenzijama FK06 i MK06.



Model krovnog prozora: GLU 0051
Kontrola svjetlosti: 2 u 1 rolo sjenilo DFD



Kaljeno vanjsko staklo



Jednostavno čišćenje



Vodonepropusnost u svim uvjetima



Svjež i filtriran zrak

MK08 78x140	MK10 78x160	PK08 94x140	SK08 114x140
436,80 546,00	505,60 632,00	- -	559,20 699,00
436,80 546,00	- -	510,40 638,00	- -
155,20 194,00	171,20 214,00	174,40 218,00	183,20 229,00

Cijene u eurima bez PDV-a / Cijene u eurima s PDV-om.

Nagib krova



Vanjski profili



Bijeli poliuretan



Ventilacija



Staklo – dvostruko	51
U_w Toplinska izolacija (za prozor), W/m ² K	1,3
U_g Toplinska izolacija (za staklo), W/m ² K	1,0
R_w Zvučna izolacija, dB	31

Niži broj U_w znači bolju izolaciju.
Veći broj R_w, znači bolju izolaciju.
Informacije o tehničkim vrijednostima na str. 14.

Odaberite

1 Model krovnog prozora



2 Space makers
Stranica 36

3 Rješenja za ugradnju
Stranica 38

4 Sjenila i rolete
Stranica 44



Zaštita od vrućine
Ugradite vanjsku tendu za učinkovitu zaštitu od ljetne vrućine.



Unutarnja sjenila
Kontrolirajte količinu svjetlosti s raznolikim unutarnjim sjenilima.


Više udobnosti



Odaberite daljinski upravljani model.
Stranica 28.

VELUX pametno upravljanje domom

Iskoristite puni potencijal svojih električnih krovnih prozora, prozora za ravni krov te sjenila i roleta s VELUX proizvodima za pametno upravljanje domom. Ova pametna rješenja vam omogućuju jednostavno preuzimanje kontrole nad unutarnjom klimom prostora.



Model krovnog prozora: GGL električni krovni prozor

Proizvodi za pametno upravljanje domom

Nudimo vam kompletan asortiman proizvoda za inteligentno upravljanje domom. Od jednostavnog VELUX zidnog prekidača do potpuno automatiziranog VELUX ACTIVE rješenja za optimalnu unutarnju klimu. Svi naši proizvodi za pametno upravljanje domom su kompatibilni s električnim i solarnim krovnim prozorima, prozorima za ravni krov, sjenilima i roletama.

Daljinsko upravljanje

VELUX zidni prekidač (KLI 310–313)

Tvornički povezan s proizvodom kojim upravlja



- Jednostavno upravljanje jednim električnim ili solarnim proizvodom.

Uključen u pakiranje

VELUX Touch (KLR 300)

Udobnost upravljanja na dohvat prsta



- Ne zahtijeva WiFi – daljinsko upravljanje unutar doma.
- Upravljanje s više proizvoda.
- Grupiranje proizvoda.
- Programiranje prozračivanja.
- Brz i jednostavan pristup često korištenim funkcijama.
- Dostupan svim ukućanima.

Cijena: 104,80 / **131,00 EUR**

VELUX (KIG 3)

Upravljanje kod kuće

- Zahtijeva daljinsko upravljanje unutar doma.
- Upravljanje s više proizvoda.
- Grupiranje proizvoda.
- Programiranje prozračivanja.
- Brz i jednostavan pristup često korištenim funkcijama.
- Dostupan svim ukućanima.

Dodatna funkcija

Cijena

Cijene u eurima bez PDV-a / Cijene u eurima s PDV-om.

- Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni s rokom isporuke.



io-homecontrol® pruža naprednu i sigurnu radiotehnologiju koja je jednostavna za ugradnju. Proizvodi označeni s io-homecontrol® međusobno komuniciraju, poboljšavajući udobnost, sigurnost i uštedu energije.

www.io-homecontrol.com




Pronadite više
informacija o
pametnom
upravljanju
domom.

Pametno upravljanje

VELUX App Control (KIX 300)

Upravljanje i kad niste
u kući



Omogućava spajanje na WiFi –
pametno upravljanje putem
pametnog telefona, bilo
gdje se nalazite.

Omogućava učinkovitost programiranja
upravljanja proizvodima.
Upravljanje s više proizvoda
i programiranje proizvoda.
Programiranje prozračivanja
i pametno upravljanje.

Može se nadograditi s VELUX
KIX 300 VE.
Kompatibilno s Apple i Google.

Pametnost sa svakim proizvodom.

Cijena: 100,00 / **125,00 EUR**

VELUX ACTIVE with NETATMO (KIX 300)

Automatizacija upravljanja
domom i unutarnjom klimom



- Ima sve VELUX App Control značajke.
- Automatizirano upravlja proizvodima na bazi senzora temperature, CO₂ i vlage kako bi se postigla ugodna unutarnja klima prostora.
- Praćenje vremenske prognoze.
- Prikaz trenutnih podataka klime prostora u aplikaciji.

Cijena: 200,00 / **250,00 EUR**

Nikad nije kasno za naknadnu elektrifikaciju vašeg krovnog prozora!

Za sve modele prozora sa središnjim ovjesom i gornjom ručkom.

Povećajte udobnost svog doma nadogradnjom ručno upravljanih krovni prozora s gornjom ručkom u električno ili solarno napajane. Nudimo vam setove za naknadnu elektrifikaciju koji se jednostavno ugrađuju po povoljnoj cijeni. Odaberite set ovisno o vašim potrebama.

Solarni set – KSX 100K WWA



- Solarni set je najbolji izbor za naknadnu elektrifikaciju već ugrađenih, ručno upravljanih krovni prozora jer ne zahtijeva ožičenje.
- Set sadrži: tihi motor (otvaranje krovni prozora do 20 cm) + senzor za kišu + unaprijed konfiguriran zidni prekidač + integrirana baterija visokih performansi).

Elektromotor – KMG 100K WWA



- KMG 100K je tihi motor koji otvara krovni prozor do 20 cm. Uključuje senzor za kišu i unaprijed konfiguriran zidni prekidač.
- Elektromotor zahtijeva dovod struje putem jedinice za napajanje KUX 110.
- Potrebno je ožičenje.

PROIZVODI ZA ELEKTRIFIKACIJU

KSX 100K	Solarni set za naknadnu elektrifikaciju	292,80 366,00
KMG 100K	Elektromotor	200,80 251,00
KUX 110	Jednica za napajanje	92,00 115,00
KLI 311	VELUX zidni prekidač za prozore	26,40 33,00
KLI 312	VELUX zidni prekidač za sjenila	26,40 33,00
KLI 313	VELUX zidni prekidač za vanjske tende i rolete	26,40 33,00



iPhone, iPod and iPad are registered trademarks of Apple Inc. Registered in the US and other countries. HomeKit is a trademark of Apple Inc. Google and Google Play are trademarks of Google LLC.

Space makers

VFE 2070/2068/3070/3068
 VIU 0070/0068
 GEL + VEA, VEB, VEC 2065/3065
 GDL 2066/3066
 GIL 2070/2068/3070/3068
 GIU 0070/0068

Proširite pogled i stvorite dodatni prostor uz naše vrhunske proizvode



Za potkrovlja s parapetnim zidom




Vertikalni elementi VFE/VIU

Kombinacija VELUX krovnog prozora s vertikalnim elementom stvara staklenu površinu koja se proteže od poda do stropa.



Krovnna terasa GEL/VEA/VEB/VEC

Ovo rješenje nudi izlazak na otvoreni prostor iza kosog krova i stvara krovnu terasu.

 15-55° Oznaka dimenzije Dim. u cm	MK31	MK35	MK36	MK38	PK31	PK35	PK36	PK38	SK31	SK35	SK36	SK38
	78x60	78x95	78x115	78x137	94x60	94x95	94x115	94x137	114x60	114x95	114x115	114x137
VERTIKALNI ELEMENTI												
VFE 2070/3070	447,20 559,00	501,60 627,00	534,40 668,00	556,00 695,00	512,00 640,00	566,40 708,00	588,80 736,00	610,40 763,00	572,00 715,00	621,60 777,00	632,00 790,00	653,60 817,00
VFE 2068/3068	558,40 698,00	626,40 783,00	667,20 834,00	695,20 869,00	640,00 800,00	708,80 886,00	736,00 920,00	763,20 954,00	715,20 894,00	776,80 971,00	790,40 988,00	- -
VIU 0070	388,80 486,00	436,00 545,00	464,00 580,00	483,20 604,00	445,60 557,00	492,80 616,00	511,20 639,00	530,40 663,00	497,60 622,00	540,00 675,00	549,60 687,00	568,80 711,00
VIU 0068	485,60 607,00	544,80 681,00	- -	- -	556,80 696,00	616,00 770,00	- -	- -	621,60 777,00	675,20 844,00	- -	- -

Rješenja za ugradnju ovise o individualnoj kombinaciji krovnih prozora i drugih elemenata koje odaberete te se moraju zasebno naručiti. Molimo kontaktirati VELUX službu za korisnike radi savjetovanja i informacija o cijeni.

Cijene u eurima bez PDV-a / Cijene u eurima s PDV-om.



Vertikalni elementi

Stakla	70	68	66	65
U_w Toplinska izolacija (za prozor), W/m ² K	1,3	1,1	1,1*	1,0
U_g Toplinska izolacija (za staklo), W/m ² K	1,0	0,7	0,6**	0,5
R_w Zvučna izolacija, dB	35	35	37***	35

* 1,3 za GDL MK19
 ** 0,7 za GDL SK19
 *** 34 za GDL SK19
 Napomena: staklo 65 dostupno je samo za GEL krovnu terasu.
 Niži broj U_w znači bolju izolaciju.
 Veći broj R_w , znači bolju izolaciju.
 Informacije o tehničkim vrijednostima na str. 14.

Odaberite

1 Model krovnog prozora



2 Space makers
Stranica 36




3 Rješenja za ugradnju
Stranica 38

4 Sjenila i rolete
Stranica 44

Za potkrovlja gdje se krovšte spušta do poda



Krovni balkon



Fiksni element

Krovni balkon GDL

Transformirajte svoj dom otvaranjem prema vanjskom prostoru. Sastoji se od gornjeg krovnog prozora koji se otvara oko gornjeg ovjesa prema van i donjeg dijela koji se pretvara u balkon s elegantnom bočnom ogradom. Uživajte u dodatnom prostoru i doživljajte balkona na krovu.

35-53° Oznaka dimenzije Dim. u cm	M08	M35
	78x140	78x109

KROVNA TERASA	
GEL 2065/3065	1.233,60 1.542,00
VEA	-
VEB	1.041,60 1.302,00
VEC	964,00 1.205,00

35-53° Oznaka dimenzije Dim. u cm	MK19	PK19	SK19
	GP1+GP2 78x252	GP1+GP2 94x252	GP1+GP2 114x252

KROVNI BALKON	
GDL 2066/3066	2264,80 2831,00
	2435,20 3044,00
	2606,40 3258,00

Fiksni element GIL/GIU

Proširite pogled pomoću fiksnog prozorskog elementa koji se neprimjetno stapa s krovnim prozorom.

15-90° Oznaka dimenzije Dim. u cm	MK34	PK34	SK34
	78x92	94x92	114x92

FIKSNI ELEMENT	
GIL 2070/3070	377,60 472,00
GIL 2068/3068	472,00 590,00
GIU 0070	426,40 533,00
GIU 0068	532,80 666,00
	427,20 534,00
	534,40 668,00
	483,20 604,00
	604,00 755,00
	469,60 587,00
	587,20 734,00
	530,40 663,00
	663,20 829,00

Rješenja za ugradnju ovise o individualnoj kombinaciji krovnih prozora i drugih elemenata koje odaberete te se moraju zasebno naručiti. Molimo kontaktirajte VELUX službu za korisnike radi savjetovanja i informacija o cijeni.

- Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni s rokom isporuke.

Rješenja za ugradnju




Odlična zaštita u svim vremenskim uvjetima.


Posvećujemo pažnju svakom detalju i vrhunskoj kvaliteti naših proizvoda. Na taj način osiguravamo ne samo pravilnu i vodonepropusnu ugradnju naših proizvoda nego i vaš mir dugi niz godina.



Preuzimamo odgovornost za kvalitetu ugradnje

Objedinili smo pojedinačne proizvode za ugradnju u jednostavne komplete kako bismo osigurali da niti jedna važna komponenta ne izostane, te da dobijete rješenje za vodonepropusnu i toplinski izoliranu ugradnju vaših krovnih prozora.

	 <p>Rješenje Basic</p> <p>1 + 2</p>	 <p>Rješenje Energy</p> <p>1 + 2 + 3</p>	 <p>Rješenje Energy+</p> <p>1 + 2 + 3 + 4</p>
Varijanta	1000	2000	2000 + BBX
Opis	Opšav za vodonepropusnu vezu između krovnih prozora i krovnog pokriva i odvodnju oborinskih voda u kompletu s hidroizolacijskom maramicom BFX i odvodnim žlijebom.	Unaprijedeno rješenje za ugradnju koje sadrži sve komponente Basic seta plus termoizolacijski okvir BDX za odličnu toplinsku izolaciju i eliminiranje hladnih mostova.	Unaprijedeno rješenje za ugradnju koje sadrži sve komponente Energy seta uz dodatak BBX parne brane koja štiti krovnu konstrukciju od vlage.
Glavne prednosti	Dizajn Vodonepropusnost u svim vremenskim uvjetima.	Dizajn Vodonepropusnost u svim vremenskim uvjetima. Toplinska izolacija.	Dizajn Vodonepropusnost u svim vremenskim uvjetima. Toplinska izolacija. Zaštita krovišta od vlage koja prodire iz prostora.



Odaberite

1 Model
krovnog
prozora



2 Space
makers
Stranica 36

3 Rješenja za
ugradnju
Stranica 38



4 Sjenila i
rolete
Stranica 44

1



Opšav

2



Hidroizolacijska maramica
BFX s odvodnim žlijebom

3



Izolacijski okvir BDX

4



Parna brana BBX

Savršen izbor za svaki krov

VELUX opšav stvara sigurnu vezu vašeg krovnog prozora s krovnim pokrovom vašeg krova:

- Vodonepropusna veza.
- Jednostavna i brza ugradnja.
- Odgovara svim krovnim materijalima i nagibima krova od 15 do 90 stupnjeva.
- Visoko kvalitetni materijali.



Standardna ugradnja („crvena linija“)



Upuštena ugradnja („plava linija“)

Opšavi za standardni nivo ugradnje

Opšavi za upušteni nivo ugradnje

Oznaka dimenzije Dimenzija u cm	CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160
OPŠAVI										
Standardni nivo ugradnje										
Pojedinačna ugradnja – Rješenje za ugradnju Energy										
EDW 2000, EDS 2000*	121,60 152,00	124,80 156,00	128,80 161,00	128,80 161,00	139,20 174,00	146,40 183,00	139,20 174,00	146,40 183,00	155,20 194,00	171,20 214,00
Pojedinačna ugradnja – Rješenje za ugradnju Basic										
EDW 1000, EDS 1000*	104,80 131,00	107,20 134,00	110,40 138,00	110,40 138,00	120,00 150,00	125,60 157,00	120,00 150,00	125,60 157,00	133,60 167,00	147,20 184,00
Rješenje Energy+ : set uključuje Energy+ rješenje i BBX parnu branu koja štiti krovšte od prodora pare										
EDW S00W01, EDS S00S01	150,40 188,00	154,40 193,00	159,20 199,00	159,20 199,00	170,40 213,00	179,20 224,00	170,40 213,00	178,40 223,00	188,80 236,00	205,60 257,00
Upušteni nivo ugradnje										
Pojedinačna ugradnja – Rješenje za ugradnju Energy										
EDJ 2000	145,60 182,00	149,60 187,00	154,40 193,00	154,40 193,00	167,20 209,00	176,00 220,00	167,20 209,00	176,00 220,00	186,40 233,00	205,60 257,00
Pojedinačna ugradnja – Rješenje za ugradnju Basic										
EDJ 1000	125,60 157,00	128,80 161,00	132,80 166,00	132,80 166,00	143,20 179,00	151,20 189,00	143,20 179,00	151,20 189,00	160,00 200,00	176,80 221,00
Opšav za zamjenu – pojedinačna ugradnja										
EW 6000, EL 6000 Uključuje BDX F	132,80 166,00	136,00 170,00	140,80 176,00	140,80 176,00	152,80 191,00	- -	152,80 191,00	160,80 201,00	170,40 213,00	188,00 235,00
Pokrivni profili – koriste se kada se krovni prozor ugrađuje bez originalnog VELUX opšava.										
ZWC 0000 Pokrivni profili	30,40 38,00	32,80 41,00	36,00 45,00	36,00 45,00	37,60 47,00	41,60 52,00	36,80 46,00	40,00 50,00	43,20 54,00	49,60 62,00

Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.


Proizvodi dostupni s rokom isporuke.

*Opšav EDS 2000 je dostupan odmah na skladištu samo u dimenzijama FK06 i MK06. Opšav EDS 1000 nije dostupan odmah na skladištu niti u jednoj dimenziji.



Opšavi za standardni nivo ugradnje

Opšavi za upušteni nivo ugradnje



EDW

EDS


EDJ

	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140
00	165,60	174,40	180,00	172,80	183,20	197,60
00	207,00	218,00	225,00	216,00	229,00	247,00
00	142,40	149,60	155,20	148,80	157,60	169,60
00	178,00	187,00	194,00	186,00	197,00	212,00
00	199,20	208,80	216,00	207,20	219,20	-
00	249,00	261,00	270,00	259,00	274,00	-
00	198,40	208,80	216,00	207,20	220,00	236,80
00	248,00	261,00	270,00	259,00	275,00	296,00
00	170,40	180,00	185,60	178,40	188,80	204,00
00	213,00	225,00	232,00	223,00	236,00	255,00
00	181,60	191,20	197,60	189,60	200,80	216,80
00	227,00	239,00	247,00	237,00	251,00	271,00
00	47,20	50,40	54,40	49,60	55,20	61,60
00	59,00	63,00	68,00	62,00	69,00	77,00

Cijene u eurima bez PDV-a / Cijene u eurima s PDV-om.

Opšavi za zamjenu

Opšavi za zamjenu olakšavaju zamjenu starih VELUX krovnih prozora koji su ugrađeni na istoj razini u krovu, bez potrebe za uklanjanjem postojeće obloge. Prozori se jednostavno zamjenjuju u postojećem otvoru. To vam omogućava uživanje u novom prozoru bez dodatnih radova u interijeru.



EW

Za zamjenu VELUX krovnog prozora ugrađenog prije travnja 2001. godine uz održavanje izvorne razine ugradnje. Namijenjen profiliranim krovnim pokrovima ukupne visine profila do 120 mm. Verzija 6000 uključuje izolacijski okvir BDX F.



EL

Za zamjenu VELUX krovnog prozora ugrađenog prije travnja 2001. godine uz održavanje izvorne razine ugradnje. Namijenjen ravnim krovnim pokrovima ukupne debljine do 16 mm (2x8 mm). Verzija 6000 uključuje izolacijski okvir BDX F.

Kombinirana ugradnja više krovnih prozora

Tamo gdje ima mjesta za jedan krovni prozor, najčešće ima mjesta i za dva. VELUX rješenje za kombinacije prozora omogućuju ugradnju krovnih prozora u grupu za još više dnevne svjetlosti u vašem prostoru i dojam prostranosti.

Za ugradnju krovnih prozora u kombinaciju dostupni su vam kombinirani opšavi. Kombinirajte različite modele krovnih prozora prema vašim željama i potrebama.

- Za kombiniranu ugradnju VELUX krovnih prozora.
- Vodonepropusno i dugovječno rješenje.
- Vanjski profili ne zahtijevaju održavanje.


Kako naručiti

1. Odaberite vrstu pokriva.
2. Odaberite željenu kombinaciju i pogledajte koji elementi su vam potrebni.
3. Izračunajte cijenu putem donje tablice.




0021 – Duo set sadrži oba opšavna elementa
4021 – Side by Side sadrži oba elementa

Duo kombinacija - dva prozora jedan do drugoga s rogom između / Side by Side kombinacija bez roga između.




01 – lijevi opšavni element gledano izvana
02 – srednji opšavni element
03 – desni opšavni element gledano izvana

Trio kombinacija - tri prozora jedan do drugoga s rogovima između.



Duo kombinacija - dva prozora jedan iznad drugoga.



Quattro kombinacija - četiri prozora ugrađena u kombinaciju dva dolje i dva gore.

Za ostale dostupne kombinacije molimo kontaktirajte VELUX ured.

Oznaka dimenzije Dimenzija u cm	CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160
OPŠAVI										
Standardni nivo ugradnje										
Kombinirani opšavi za ugradnju krovnih prozora u kombinaciju										
VELUX fleksibilna uvala uključena je u modele opšava EKW, EKS. Standardni razmak između okvira krovnih prozora može biti između 100 i 160 mm. Elemente kombiniranih opšava treba uvijek gledati izvana: 0001- lijevi element / 0002- srednji element / 0003 desni element. Elementi koji se ugrađuju jedan do drugoga moraju biti iste visine. Kod ugradnje prozora jedan iznad drugoga, standardna širina horizontalne uvale je 100 mm (E) ili 250 mm ukoliko se na prozore ugrađuje vanjska roleta (J - isporučuje se na upit).										
Cijena pojedinačnog opšavnog elementa po prozoru (EKW/EKS 2001M, 2002M, 2003M, 2004EM, 2006ME i EKW 2007ME):										
EKW / EKS* od 2001M do 2007ME**	121,60 152,00	124,80 156,00	128,80 161,00	128,80 161,00	139,20 174,00	146,40 183,00	139,20 174,00	146,40 183,00	155,20 194,00	171,20 214,00
Duo kombinacija – dva krovna prozora jedan pored drugoga (rog između)										
2021M duo set sadrži elemente 2001 i 2003 i koristi se kod ugradnji s rogom između prozora. Fleksibilna uvala je podesiva za udaljenosti između okvira prozora od 100 – 160 mm.										
EKW 2021M, EKS 2021M*	243,20 304,00	249,60 312,00	257,60 322,00	257,60 322,00	278,40 348,00	292,80 366,00	278,40 348,00	292,80 366,00	310,40 388,00	342,40 428,00
Side-by-Side kombinacija - dva krovna prozora jedan pored drugoga (bez roga između)										
4021E Side by side set sadrži elemente 0001E i 0003. Koristi se kada između prozora nema roga. Udaljenosti između okvira krovnih prozora su B = 18mm, E2/E3 = 100 mm. Set sadrži i gredu, E2 (bijelo bojani) ili E3 (bezbojni lak) završni profil i izolacijski set za dva prozora.										
EBW 4021B	458,40 573,00	467,20 584,00	480,80 601,00	486,40 608,00	518,40 648,00	541,60 677,00	525,60 657,00	548,80 686,00	576,80 721,00	628,00 785,00
EBS 4021B	445,60 557,00	454,40 568,00	467,20 584,00	472,80 591,00	504,00 630,00	526,40 658,00	511,20 639,00	533,60 667,00	560,80 701,00	609,60 762,00
EKW 4021E2, 4021E3, EKS 4021E2, 4021E3	411,20 514,00	445,60 557,00	472,00 590,00	459,20 574,00	498,40 623,00	544,80 681,00	487,20 609,00	520,00 650,00	569,60 712,00	630,40 788,00
Upušteni nivo ugradnje										
Duo kombinacija – dva krovna prozora jedan pored drugoga (rog između)										
EKJ kombinirani opšav se proizvodi s fiksnom uvalom. Udaljenost između okvira krovnih prozora je E=10cm F=12cm, G=14cm, H=16cm.										
EKJ (0001-, 0002-, 0003)	102,40 128,00	104,80 131,00	108,00 135,00	108,00 135,00	116,80 146,00	123,20 154,00	116,80 146,00	123,20 154,00	130,40 163,00	144,00 180,00
Side-by-Side kombinacija - dva krovna prozora jedan pored drugoga (bez roga između)										
4021E Side by side set sadrži elemente 0001E i 0003. Koristi se kada između prozora nema roga. Udaljenosti između okvira krovnih prozora je E = 100 mm. Sadrži i gredu bijelo bojani završni profil i izolacijski set za dva prozora.										
EKJ 4021E	462,40 578,00	471,20 589,00	484,80 606,00	490,40 613,00	523,20 654,00	547,20 684,00	530,40 663,00	554,40 693,00	581,60 727,00	632,80 791,00

□ Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.

■ Proizvodi dostupni s rokom isporuke.

*Opšav EKS nije dostupan odmah na skladištu niti u jednoj dimenziji.

**EKW/EKS 2007ME je opšav za gornji prozor. Opšav za donji prozor je EDW/EDS i potrebno ga je naručiti zasebno.

Dvostruko više svjetlosti

Side-by-Side rješenje spaja dva krovna prozora bez roga između kako bi se postigao dojam prostranosti. Ovakvo rješenje pruža panoramski pogled u vanjski prostor, više svjetlosti i atraktivniji interijer.



Side-by-Side rješenje bez širokog roga između prozora stvara dojam da su dva prozora jedna cjelina i pruža:

- elegantan i moderan izgled,
- dojam prostranosti,
- sve potrebno za ugradnju u jednom paketu.



	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140
raju						
	165,60 207,00	174,40 218,00	180,00 225,00	172,80 216,00	183,20 229,00	197,60 247,00
	331,20 414,00	348,80 436,00	360,00 450,00	345,60 432,00	366,40 458,00	395,20 494,00
	621,60 777,00	648,80 811,00	667,20 834,00	669,60 837,00	701,60 877,00	762,40 953,00
	604,00 755,00	630,40 788,00	648,00 810,00	651,20 814,00	682,40 853,00	741,60 927,00
	570,40 713,00	620,00 775,00	660,00 825,00	610,40 763,00	663,20 829,00	706,40 883,00
	139,20 174,00	146,40 183,00	151,20 189,00	144,80 181,00	153,60 192,00	166,40 208,00
	626,40 783,00	654,40 818,00	672,80 841,00	674,40 843,00	707,20 884,00	769,60 962,00

Cijene u eurima bez PDV-a / Cijene u eurima s PDV-om.

Zašto VELUX fleksibilna uvala?



Bezbrična narudžba



Invativno i patentirano



Prikladna za sve vremenske uvjete



Vanjske tende i rolete

Zaštite vaš dom od vrućine.



Unutarnja sjenila

Kontrolirajte količinu svjetlosti.



Osigurajte udobnost vašeg potkrovlja s dvije strane

Održavajte ugodnu temperaturu u svom domu pomoću VELUX vanjskih tendi i roleta, dizajniranih da štite vaš prostor od sunčeve topline prije nego što dosegne vaše prozore. Kontrolirajte količinu svjetlosti u svojem potkrovlju uz širok izbor VELUX unutarnjih sjenila.

Rolete i sjenila

Savršen dodatak vašim VELUX krovnim prozorima

Odaberite

1 Model krovnog prozora



2 Space makers
Stranica 36

3 Rješenja za ugradnju
Stranica 38

4 Sjenila i rolete
Stranica 44



Trebate zaštitu od vrućine?

Stranica 46.




Vanjska roleta ALU

- Zaštita od vrućine.
- Toplinska izolacija zimi.
- Blokira ulazak svjetlosti.



Vanjska roleta SOFT

- Zaštita od vrućine.
- Blokira ulazak svjetlosti.
- Jednostavna ugradnja.



Vanjska tenda

- Zaštita od vrućine.
- Propušta svjetlost.
- Jednostavna ugradnja.

Trebate zamračenje za dobar san?

Stranica 48.



Rolo sjenilo za zamračenje

- Blokira ulazak svjetlosti.



Energetsko sjenilo za zamračenje

- Blokira ulazak svjetlosti.
- Fleksibilno pozicioniranje.



2 u 1 rolo sjenilo za zamračenje i zasjenjenje

- Blokira ulazak svjetlosti ili zasjenjuje prostor.

Trebate zasjenjenje tijekom sunčanih dana?

Stranica 50.



Rolo sjenilo za zasjenjenje

- Zasjenjuje prostor.



Plisirano sjenilo

- Zasjenjuje prostor.
- Fleksibilno pozicioniranje.



Unutarnja žaluzina

- Zasjenjuje prostor.
- Otporna na vlagu.

Svjež zrak bez insekata?

Stranica 53.



Komarnik

- Zaštita od komaraca

Pogledajte video ugradnje

Odlučite hoćete li sami ugraditi odabrano sjenilo ili roletu ili trebate pomoć majstora.



Više udobnosti

Odaberite električno ili solarno upravljana sjenila i rolete i upravljajte ih daljinski putem naših rješenja za pametno upravljanje domom. Stranica 34.

Vanjska zaštita od vrućine

Jeste li znali da svoje potkrovlje možete zaštititi od ljetnih vrućina? Odaberite naše vanjske tende i rolete i dopustite im da blokiraju sunčeve zrake prije nego što uđu u vaš dom.



5
Godina
Garancije

Čuvajte prirodu!
Koristite elektronsku verziju brošure!




SSL




SSS

Vanjska roleta ALU, SML/SSL



0000

Vanjska roleta SOFT, SSS



0000

Oznaka dimenzije prozora (Gdje je oznaka? Pogledaj str. 53.)		CK02 C02	CK04 C04	CK06 C06	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	
Oznaka	Upravljanje	Boja										
SML**	Električno napajanje	0000	350,40 438,00	372,00 465,00	384,00 480,00	384,00 480,00	400,80 501,00	417,60 522,00	396,80 496,00	417,60 522,00	438,40 548,00	459,20 574,00
SSL	Solarno napajanje	0000	491,20 614,00	520,00 650,00	537,60 672,00	537,60 672,00	561,60 702,00	584,80 731,00	555,20 694,00	584,80 731,00	613,60 767,00	643,20 804,00
SSS	Solarno napajanje	0000	263,20 329,00	278,40 348,00	288,00 360,00	288,00 360,00	300,80 376,00	313,60 392,00	297,60 372,00	313,60 392,00	328,80 411,00	344,00 431,00
MHL	Ručno upravljanje	5060	50,4 63,00			58,4 73,00			62,40 78,00			
MML*	Električno napajanje	5060	210,40 263,00	223,20 279,00	230,40 288,00	230,40 288,00	240,80 301,00	250,40 313,00	238,40 298,00	250,40 313,00	263,20 329,00	276,00 345,00
MSL	Solarno napajanje	5060	263,20 329,00	278,40 348,00	288,00 360,00	288,00 360,00	300,80 376,00	313,60 392,00	297,60 372,00	313,60 392,00	328,80 411,00	344,00 431,00

* Ukoliko ugrađujete električno napajane tende i rolete (SML / MML) na ručno upravljani prozor, potrebna vam je i kontrolna jedinica KUX 110. Stranica 35. Kod ugradnje SSS / MSL / MML roleta i tendi na starije generacije VELUX krovnih prozora (zlatna identifikacijska pločica) kontaktirajte VELUX ured.



Uštedite
10%
u setu



Odaberite vanjsku
tendu za zaštitu
od vrućine



Odaberite
unutarnje sjenilo
za kontrolu količine
svjetlosti

Kombinirajte prednosti i uštedite


VELUX setovi vam donose najbolje od oba svijeta: unutarnje sjenilo za kontrolu količine svjetlosti u kombinaciji s vanjskom tendom za zaštitu vašeg doma od pregrijavanja.

Kupnjom sjenila u setu uštedjet ćete 10% u odnosu na kupnju proizvoda zasebno.



MSL

Vanjska tenda MML/MSL/MHL




5060

	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	UK08 U08
	451,20	476,00	500,80	484,80	517,60	559,20
	564,00	595,00	626,00	606,00	647,00	699,00
	631,20	666,40	701,60	678,40	724,80	783,20
	789,00	833,00	877,00	848,00	906,00	979,00
	338,40	356,80	376,00	363,20	388,00	420,00
	423,00	446,00	470,00	454,00	485,00	525,00
	72,8		80,8		88,00	
	91,00		101,00		110,00	
	270,40	285,60	300,80	290,40	310,40	336,00
	338,00	357,00	376,00	363,00	388,00	420,00
	338,40	356,80	376,00	363,20	388,00	420,00
	423,00	446,00	470,00	454,00	485,00	525,00

Cijene u eurima bez PDV-a / Cijene u eurima s PDV-om.

Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.

Proizvodi dostupni s rokom isporuke.



-10%

Zaštita od vrućine plus zamračenje DOP


Vanjska tenda MHL +
Rolo sjenilo za
zamračenje DKL
Cijena na str. 48.



-10%

Zaštita od vrućine plus zamračenje i izolacija FOP


Vanjska tenda MHL +
Energetsko sjenilo za
zamračenje FHC
Cijena na str. 49.



-10%

Zaštita od vrućine plus zasjenjenje ROP

Vanjska tenda MHL +
Rolo sjenilo za
zasjenjenje s kukicama
RHL
Cijena na str. 50.







-10%

Zaštita od vrućine plus zasjenjenje ROF


Vanjska tenda MHL +
Rolo sjenilo za
zasjenjenje RFL
Cijena na str. 50.

Kontrola svjetlosti i zamračenje

Pogledajte našu ponudu unutarnjih sjenila za kontrolu svjetlosti. Dostupna su u raznim bojama i bočnim vodilicama u bijeloj boji ili boji aluminijska. Savršeno dizajnirana da odgovaraju vašem krovnom prozoru.


-  Brza i jednostavna ugradnja.
-  Visoko kvalitetni materijali OEKO-TEX certificirani.
-  Dizajn siguran za djecu.
-  Kombinirajte električne i solarne modele s našim rješenjima za pametno upravljanje domom.



 Napomena: Kao i kod svih tkanina, boje sjenila se mogu razlikovati od otisnutih uzoraka.



Kolekcija Standard



Kolekcija Trend



Rolo sjenilo za zamračenje DKL/DML/DSL

Potpuno zaustavlja ulazak dnevne svjetlosti u prostor, danju ili noću. Idealno sjenilo za spavaće sobe.

Oznaka dimenzije prozora (Gdje je oznaka? Pogledaj str. 53.)		CK02 C02	CK04 C04	CK06 C06	FK04 F04	
Oznaka	Upravljanje	Boja				
DKL	Ručno upravljanje	Standard**	75,20 94,00	81,60 102,00	89,60 112,00	88,00 110,00
		Trend, Colour by You, Dječja kolekcija	88,80 111,00	95,20 119,00	103,20 129,00	101,60 127,00
DOP	(DKL + MHL)	113,04 141,30	118,80 148,50	126,00 157,50	131,76 164,70	
DKY	Ručno upravljanje	88,80 111,00	95,20 119,00	103,20 129,00	101,60 127,00	
DML*	Električno napajanje	Standard, Trend, Colour by You				
DSL	Solarno napajanje					
DFD	Ručno upravljanje	Standard**	98,40 123,00	105,60 132,00	116,00 145,00	114,40 143,00
		Trend, Colour by You, Dječja kolekcija	112,00 140,00	119,20 149,00	129,60 162,00	128,00 160,00
FHC	Ručno upravljanje	Standard**	98,40 123,00	105,60 132,00	116,00 145,00	114,40 143,00
		Trend	112,00 140,00	119,20 149,00	129,60 162,00	128,00 160,00
FOP	(FHC + MHL)	133,92 167,40	140,40 175,50	149,76 187,20	155,52 194,40	
FMC*	Električno napajanje	Standard, Trend				
FSC	Solarno napajanje					

Cijene u eurima bez PDV-a / Cijene u eurima s PDV-om.

- Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni s rokom isporuke.




Gornji dio:
Odaberite bilo koju boju sjenila DKL.
Donji dio: bijelo plisirano sjenilo oznake 1016.



1016



Kolekcija Standard



1045 1047 1163 1156

Kolekcija Trend



1164 1165 1166 1167

1168 1169 1155 1170

1049 1171 1172 1173

2 u 1 rolo sjenilo za zamračenje i zasjenjenje DFD

Dva sjenila u jednom. Savršen odabir za svaku prostoriju gdje je potrebno zasjenjenje, zamračenje.

Energetsko sjenilo za zamračenje FHC/FMC/FSC

Jedinstven dizajn ovog sjenila pruža izolaciju prostora tijekom cijele godine.



	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	UK08 U08
	95,20 119,00	99,20 124,00	92,00 115,00	99,20 124,00	106,40 133,00	119,20 149,00	108,80 136,00	119,20 149,00	125,60 157,00	124,00 155,00	128,80 161,00	145,60 182,00
	108,80 136,00	112,80 141,00	105,60 132,00	112,80 141,00	120,00 150,00	132,80 166,00	122,40 153,00	132,80 166,00	139,20 174,00	137,60 172,00	142,40 178,00	159,20 199,00
	138,24 172,80	141,84 177,30	138,96 173,70	145,44 181,80	151,92 189,90	163,44 204,30	163,44 204,30	172,80 216,00	178,56 223,20	184,32 230,40	188,64 235,80	210,24 262,80
	108,80 136,00	112,80 141,00	105,60 132,00	112,80 141,00	120,00 150,00	132,80 166,00	122,40 153,00	132,80 166,00	139,20 174,00	137,60 172,00	142,40 178,00	159,20 199,00

Nadoplatu 119 € na cijenu sjenila DKL.





	124,00 155,00	128,80 161,00	120,00 150,00	128,80 161,00	137,60 172,00	154,40 193,00	141,60 177,00	154,40 193,00	164,00 205,00	161,60 202,00	168,00 210,00	189,60 237,00
	137,60 172,00	142,40 178,00	133,60 167,00	142,40 178,00	151,20 189,00	168,00 210,00	155,20 194,00	168,00 210,00	177,60 222,00	175,20 219,00	181,60 227,00	203,20 254,00
	124,00 155,00	128,80 161,00	120,00 150,00	128,80 161,00	137,60 172,00	154,40 193,00	141,60 177,00	154,40 193,00	164,00 205,00	161,60 202,00	168,00 210,00	189,60 237,00
	137,60 172,00	142,40 178,00	133,60 167,00	142,40 178,00	151,20 189,00	168,00 210,00	155,20 194,00	168,00 210,00	177,60 222,00	175,20 219,00	181,60 227,00	203,20 254,00
	164,16 205,20	168,48 210,60	164,16 205,20	172,08 215,10	180,00 225,00	195,12 243,90	192,96 241,20	204,48 255,60	213,12 266,40	218,16 272,70	223,92 279,90	249,84 312,30

Nadoplatu 119 € na cijenu sjenila FHC.


* Kod ugradnje električnih sjenila DML/FMC/RML/FML na ručno upravljani VELUX krovni prozor, morate kupiti i: **1.** Jedinicu za napajanje KUX 110 (cijena str. 35.) i **2.** Set kablova – ZOZ 241 za trenutne modele prozora ili ZOZ 243 za prozore proizvedene prije 2001. Za više informacija kontaktirajte VELUX ured. **Dostupnost pojedinih boja DKL, DOP, DFD i FHC sjenila iz kolekcije Standard provjerite pozivom u VELUX ured.

Kontrola svjetlosti i zasjenjenje

Pogledajte našu ponudu unutarnjih sjenila za kontrolu svjetlosti. Dostupna su u raznim bojama i bočnim vodilicama u bijeloj boji ili boji aluminija. Savršeno dizajnirana da odgovaraju vašem krovnom prozoru.


-  Brza i jednostavna ugradnja.
-  Visoko kvalitetni materijali OEKO-TEX certificirani.
-  Dizajn siguran za djecu.
-  Kombinirajte električne i solarne modele s našim rješenjima za pametno upravljanje domom.



 Napomena: Kao i kod svih tkanina, boje sjenila se mogu razlikovati od otisnutih uzoraka.



Kolekcija Standard



Kolekcija Trend



Rolo sjenilo za zasjenjenje RFL/RML/RSL/RHL

Pružaju privatnost, ali i propuštaju dovoljnu količinu dnevne svjetlosti u prostor.


Oznaka dimenzije prozora (Gdje je oznaka? Pogledaj str. 53.)			CK02 C02	CK04 C04	CK06 C06	FK04 F04
Oznaka	Upravljanje	Boja				
RHL	Ručno upravljanje s kukicama	Standard	40,00 50,00	40,00 50,00	40,00 50,00	46,40 58,00
ROP	(RHL + MHL)	Standard	81,36 101,70	81,36 101,70	81,36 101,70	94,32 117,90
RFL	Ručno upravljanje	Standard**	68,00 85,00	73,60 92,00	80,00 100,00	79,20 99,00
		Trend, Colour by You	81,60 102,00	87,20 109,00	93,60 117,00	92,80 116,00
ROF	(RFL + MHL)	Standard	106,56 133,20	111,60 139,50	117,36 146,70	123,84 154,80
RFY	Ručno upravljanje	Nature collection	88,80 111,00	95,20 119,00	103,20 129,00	101,60 127,00
RML*	Električno napajanje	Standard, Trend, Colour by You				
RSL	Solarno napajanje					
FHL	Ručno upravljanje	Standard	98,40 123,00	105,60 132,00	116,00 145,00	114,40 143,00
		Trend	112,00 140,00	119,20 149,00	129,60 162,00	128,00 160,00
FML*	Električno napajanje	Standard, Trend				
FSL	Solarno napajanje					
PAL	Ručno upravljanje	Standard	98,40 123,00	105,60 132,00	116,00 145,00	114,40 143,00

Cijene u eurima bez PDV-a / Cijene u eurima s PDV-om.

- Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni s rokom isporuke.



Kolekcija Standard



Kolekcija Trend



Kolekcija Standard



Plisirano sjenilo FHL/FML/FSL

Dekoratívno rješenje koje osigurava privatnost i omekšava sunčevu svjetlost koja ulazi u vaš prostor.

Unutarnja žaluzina PAL

Bezvremensko rješenje za kontrolu svjetlosti i privatnost. Idealno za kupaoalice i kuhinje.



	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	UK08 U08
	46,40 58,00	46,40 58,00	49,60 62,00	49,60 62,00	49,60 62,00	49,60 62,00	57,60 72,00	57,60 72,00	57,60 72,00	64,00 80,00	64,00 80,00	69,60 87,00
	94,32 117,90	94,32 117,90	100,80 126,00	100,80 126,00	100,80 126,00	100,80 126,00	117,36 146,70	117,36 146,70	117,36 146,70	130,32 162,90	130,32 162,90	141,84 177,30
	85,60 107,00	89,60 112,00	83,20 104,00	89,60 112,00	95,20 119,00	107,20 134,00	98,40 123,00	107,20 134,00	113,60 142,00	112,00 140,00	116,00 145,00	131,20 164,00
	99,20 124,00	103,20 129,00	96,80 121,00	103,20 129,00	108,80 136,00	120,80 151,00	112,00 140,00	120,80 151,00	127,20 159,00	125,60 157,00	129,60 162,00	144,80 181,00
	129,60 162,00	133,20 166,50	131,04 163,80	136,80 171,00	141,84 177,30	152,64 190,80	154,08 192,60	162,00 202,50	167,76 209,70	173,52 216,90	177,12 221,40	197,28 246,60
	108,80 136,00	112,80 141,00	105,60 132,00	112,80 141,00	120,00 150,00	132,80 166,00	122,40 153,00	132,80 166,00	139,20 174,00	137,60 172,00	142,40 178,00	159,20 199,00

-10%

-10%

Nadoplata **119 €** nacienu sjenila RFL.

	124,00 155,00	128,80 161,00	120,00 150,00	128,80 161,00	137,60 172,00	154,40 193,00	141,60 177,00	154,40 193,00	164,00 205,00	161,60 202,00	168,00 210,00	189,60 237,00
	137,60 172,00	142,40 178,00	133,60 167,00	142,40 178,00	151,20 189,00	168,00 210,00	155,20 194,00	168,00 210,00	177,60 222,00	175,20 219,00	181,60 227,00	203,20 254,00

Nadoplata **119 €** nacienu sjenila FHL.


	124,00 155,00	128,80 161,00	120,00 150,00	128,80 161,00	137,60 172,00	154,40 193,00	141,60 177,00	154,40 193,00	164,00 205,00	161,60 202,00	168,00 210,00	189,60 237,00
--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

* Kod ugradnje električnih sjenila DML/FMC/RML/FML na ručno upravljani VELUX krovni prozor, morate kupiti i **1.** Jedinicu za napajanje KUX 110 (cijena str. 35) i **2.** Set kablova – ZOZ 241 za trenutne modele prozora ili ZOZ 243 za prozore proizvedene prije 2001. Za više informacija kontaktirajte VELUX ured.

**Dostupnost pojedinih boja RFL sjenila iz kolekcije Standard provjerite pozivom u VELUX ured.

Posebne kolekcije sjenila

Sjenila jedinstvena kao ti! Mi znamo da želite dom koji odražava vašu osobnost. Ove tri posebne kolekcije su stvorene sa misijom da ispune sve vaše potrebe kod dizajna interijera.



Novost

Smanjen CO₂ upotrebom recikliranih materijala

Kolekcija Nature



Napomena: Kao i kod svih tkanina, boje sjenila se mogu razlikovati od otisnutih uzoraka.

Dječja kolekcija

Inspirativan i veseo dizajn za dječje sobe.

Dostupna za:

- Rolo sjenilo za zamračenje (DKL)
- 2 u 1 rolo sjenilo (DFD)



Mobile
4665




Baloni
4666



Zmajevi
4667



Svemir
4653



Trkaći auti
4654



Ceste
4655



Ružičaste zv.
4659



Plavo nebo
4660



Zelene zv.
4661

Provjerite cijene na str. 48-51.

Kolekcija Nature

Sjenila koja unose osjećaj prirode u vaš dom. Većim dijelom su izrađene od recikliranih materijala, što upola smanjuje njihov ugljični otisak u usporedbi s drugim kolekcijama.

**Rolo za zamračenje
DKY**




Šuma
4901



Močvara
4902



Jezero
4903



Pećina
4904

**Rolo za zasjenjenje
RFY**



Oblaci
4951



Dine
4952



Stabla
4953



Litice
4954

Provjerite cijene na str. 48-51.

Colour By You kolekcija

Prilagodite svoja sjenila kako bi odgovarale vašem interijeru i odražavala vaš osobni stil. Birajte između tisuća boja na velux.hr/colour-by-you.

Dostupna za:

- Rolo sjenila za zasjenjenje (RFL, RML, RSL)
- Rolo sjenila za zamračenje (DKL, DML, DSL)
- 2 u 1 rolo sjenilo (DFD)

Provjerite cijene na str. 48-51.




Komarnik

VELUX komarnik je mrežica koja štiti od kukaca i istovremeno dozvoljava ulazak svježeg zraka. Komarnikom se jednostavno upravlja i moguće ga je kombinirati sa svim modelima unutarnjih sjenila ili vanjskih tendi i roleta. Kad nije u upotrebi, mrežica je sakrivena u gornjem kućištu.



Komarnik ZIL

- 100 % zaštita od kukaca.
- Prozirna tkanina ne ometa pogled prema van.
- Dugovječna tkanina otporna na vjetar.



Kako naručiti pravu dimenziju

- Izmjerite širinu (A) i visinu (B) unutarnje obloge oko krovnog prozora kako biste odredili odgovarajuću dimenziju komarnika.
- Ukoliko imate dvostruku visinu (B) ili visinu iznad 2400 mm trebat ćete dva komarnika i jedan set za spajanje ZOZ 157 SWL
- Pogledajte video o tome kako izmjeriti i odrediti točnu dimenziju na www.velux.hr/ZIL.

VAŽNO:

Šifre dimenzije komarnika se mogu razlikovati od šifre dimenzije prozora pa izmjerite (A) i (B) i pronađite ispravnu šifru dimenzije prije naručivanja.


		A						
		0-438 mm	439-530 mm	531-640 mm	641-760 mm	761-922 mm	923-1120 mm	1121-1285 mm
B	0-1600 mm	ZIL BK04 113,60 142,00	ZIL CK02 105,60 132,00	ZIL FK08 139,20 174,00	ZIL MK06 139,20 174,00	ZIL PK25 152,80 191,00	ZIL SK06 173,60 217,00	ZIL UK04 177,60 222,00
	1601-2000 mm	-	ZIL CK06 124,80 156,00	ZIL FK08 139,20 174,00	ZIL MK06 139,20 174,00	ZIL PK06 152,80 191,00	ZIL SK06 173,60 217,00	ZIL UK10 213,60 267,00
	2001-2400 mm	-	-	ZIL FK08 139,20 174,00	ZIL MK10 166,40 208,00	ZIL PK10 176,00 220,00	ZIL SK10 201,60 252,00	ZIL UK10 213,60 267,00

Cijene u eurima bez PDV-a / Cijene u eurima s PDV-om.

Kako naručiti vašu sjenila i rolete

1. Pronađite identifikacijsku pločicu na vašem krovnom prozoru
2. Odaberite model sjenila ili rolete, te odgovarajuću dimenziju
3. Odaberite način upravljanja
4. Odaberite boju
5. Naručite putem veluxshop.hr ili kod VELUX prodavatelja

Napomena: Ukoliko na prozoru nemate nosače za sjenila, naručite set ZOZ 230.



Izlazi na krov

Prozori za izlaz na krov su neophodni u svakoj kući s dimnjakom radi lakog pristupa dimnjačarima ili drugim majstorima za redovito održavanje krova.



Model krovnog prozora: GXL 3070



Za stambene prostore

Izlaz na krov GXL/GXU

Izlazi na krov GXL i GXU imaju sve dobro poznate prednosti krovnih prozora. Osim toga, zahvaljujući bočnim ovjesima nude vrlo praktičan pristup iz stambenog prostora na krov.


Površina GXU modela je zaštićena bijelim poliuretanom pa je nije potrebno održavati. Zato je pogodan za prostorije s visokom vlagom. Kod GXL modela drvo je zaštićeno bezbojnim lakom ili bijelom bojom.

Opšav se naručuje kao zaseban proizvod.

		Oznaka dimenzije Dimenzija u cm	CK04 55x98	CK06 55x118	FK06 66x118	MK04 78x98
IZLAZ NA KROV ZA STAMBENE PROSTORE		U _w -value (W/m ² K)				
GXL 2070/3070	Bijela boja / bezbojni lak, sigurnosno staklo 70	1,3	-	-	512,00 640,00	501,60 627,00
GXL 2068/3068	Bijela boja / bezbojni lak, sigurnosno staklo 68	1,1	-	-	640,00 800,00	-
GXU 0070	Bijeli poliuretan, sigurnosno staklo 70	1,3	502,40 628,00	558,40 698,00	583,20 729,00	-
OPŠAVI – Standardni nivo ugradnje						
EDW 2000, EDS 2000			124,80 156,00	128,80 161,00	139,20 174,00	139,20 174,00

- Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni s rokom isporuke.

*Opšav EDS 2000 je dostupan odmah na skladištu samo u dimenzijama FK06 i MK06.



Za nestambene tavane

Izlaz na krov VLT 1000

VLT izlaz na krov je posebno dizajniran za negrijane i nenaseljene tavane. Okvir prozora je drveni s vanjskim metalnim profilima, dok je krilo aluminijско. Isporučujemo ga s integriranim opšavom i izolacijskim staklom. Aluminijски rub je fiksni dio koji podržava penjanje kroz prozor. Krilo se otvara bočno. Može se ugraditi u pokrovne materijale čija maksimalna visina profila ne prelazi 60 mm. Ne može se ugrađivati na ravne krovne pokrove.

Za nestambene tavane

Izlaz na krov GVT, GVK

Izlazi na krov GVT i GVK su posebno dizajnirani za negrijane i nenaseljene tavane. Moguće je birati lijevi ili desni ovjes. Okvir prozora je izrađen od crnog poliuretana otpornog na vremenske uvjete, dok je krilo aluminijско. Isporučujemo ga s integriranim opšavom i izolacijskim staklom. Vanjsko staklo GVT modela je kaljeno i time otporno na udarce. Može se ugraditi u pokrovne materijale profilacije do 120 mm, dok je GVK namijenjen za pokrove profilacije do 60 mm.

		Oznaka dimenzije Dimenzija u cm	025 45x55	029 45x73	46x61	103 54x83
IZLAZ NA KROV ZA NESTAMBENE PROSTORE						
VLT 1000	Drveni izlaz na krov		110,40 138,00	121,60 152,00	- -	- -
GVK 0000Z	Poliuretanski izlaz na krov		- -	- -	152,00 190,00	- -
GVT 0059Z	Poliuretanski izlaz na krov, kaljeno staklo		- -	- -	- -	209,60 262,00

Cijene u eurima bez PDV-a / Cijene u eurima s PDV-om.

Svjetlosni tuneli

Dovedite dnevnu svjetlost u prostorije gdje nije moguća ugradnja krovnih prozora.

- Dovodi prirodno svjetlo u najmračnije dijelove kuće.
- Provodi dnevnu svjetlost kroz cijev dužine do 6 m.
- Praktično rješenje za dan i noć: osvjetljava prostoriju sunčevom svjetlošću od ranog jutra, a noći osvjetljava prostor zahvaljujući integriranoj LED lampi.

Vanjska jedinica izgleda kao krovni prozor

Svjetlosni tunel lijepo se uklapa u krov jer vanjska jedinica izgleda kao krovni prozor.

Provodi u prostor do 98% dnevne svjetlosti

Nesavjetljiva cijev tunela je presvučena alumijskom folijom koja reflektira svjetlost i izuzetno je učinkovita. Samo 2% svjetlosti se gubi zbog refleksije.

Izgled stropne lampe

U interijeru se svjetlosni tunel diskretno uklapa u strop. Tijekom dana je on snažan izvor dnevne svjetlosti, a noću se može koristiti i kao svjetiljka (ugradnjom ZTL svjetiljke). Zbog svojeg Edge Glow ruba stvara se jedinstveno, dinamično osvjetljenje koje ima prirodni efekt jer se mijenja ovisno i o kretanju sunca.




	Za krovove nagiba 15–60°		Za ravne krovove 0–15°	
	TWR/TLR	TWF/TLF	TCR	TCF
	Nesavjetljivi svjetlosni tunel	Savjetljivi svjetlosni tunel	Nesavjetljivi svjetlosni tunel	Savjetljivi svjetlosni tunel
Količina dnevne svjetlosti	provodi do 98% dnevne svjetlosti	provodi do 86% dnevne svjetlosti	provodi do 98% dnevne svjetlosti	provodi do 86% dnevne svjetlosti
Preporučena dužina cijevi	0.9 – 1.7 m može se produžiti do 6 m uz ZTR produžetke (62 ili 124 cm)	0.9 – 2 m ne može se produživati	0.9 – 1.7 m može se produžiti do 6 m uz ZTR produžetke (62 ili 124 cm)	0.9 m ne može se produživati
Oznaka dimenzije Promjer	OK10 / OK14 25 cm / 35 cm	OK14 35 cm	OK14 35 cm	OK14 35 cm
Kompatibilnost s pokrovnim materijalom	TWR: Profilirani krovni pokrov (do 120 mm visine profila) TLR: Ravni krovni pokrov (do 8 mm debljine)	TWF: Profilirani krovni pokrov (do 120 mm visine profila) TLF: Ravni krovni pokrov (do 8 mm debljine)	TCR: Ravni krov	TCF: Ravni krov
Dodatna oprema*	ZTL svjetiljka ZTB toplinska izolacija**	ZTL svjetiljka ZTB toplinska izolacija**	ZTL svjetiljka ZTB toplinska izolacija**	ZTL svjetiljka ZTB toplinska izolacija**

* Dostupno kao zaseban proizvod.

** ZTB - dostupno samo za model OK14.

Provodljivost svjetlosti kroz VELUX svjetlosne tunele

- Sunčano ljeto
- Oblačno ljeto
- Tmurna zima



Nesavijtljivi svjetlosni tuneli za kosi krov



Savijtljivi svjetlosni tuneli za kosi krov



Savijtljivi ili nesavijtljivi svjetlosni tuneli za kosi krov

Oznaka dimenzije
Promjer tunela
Dim. vanjske jedinice

OK10 Ø 25 cm 37x37 cm	OK14 Ø 35 cm 47x47 cm	OK14 Ø 35 cm 60x60 cm

SVJETLOSNI TUNELI		ZA KOSI KROV		ZARAVNI KROV
Nesavijtljivi svjetlosni tuneli				
TWR 2010	Nesavijtljivi tunel za kosi krov i profilirani pokrov	376,80 471,00	432,80 541,00	- -
TLR 2010	Nesavijtljivi tunel za kosi krov i ravni pokrov	376,80 471,00	432,80 541,00	- -
TCR 0010	Nesavijtljivi tunel za ravni krov	- -	- -	558,40 698,00
Produžeci za nesavijtljive tunele				
ZTR 0062	Produžetak dužine 62 cm	61,60 77,00	64,00 80,00	
ZTR 0124	Produžetak dužine 124 cm		83,20 104,00	
Savijtljivi svjetlosni tunel				
TWF 2010	Savijtljivi tunel za kosi krov i profilirani pokrov	- -	346,40 433,00	- -
TLF 2010	Savijtljivi tunel za kosi krov i ravni pokrov	- -	346,40 433,00	- -
TCF 0010	Savijtljivi tunel za ravni krov	- -	- -	376,80 471,00
Dodatna oprema				
BFX 1000T	Hidroizolacijska maramica	92,00 115,00	92,00 115,00	- -
ZTL 014	Svjetiljka (zahtijeva dovod struje). Uključuje štednu žarulju.		86,40 108,00	
ZTB 2002	Set za toplinsku izolaciju	- -	43,20 54,00	
RJEŠENJA ZA DAN I NOĆ				
TWR OK14 S00W01	Set: Nesavijtljivi tunel za kosi krov + svjetiljka TWR OK14 2010 + ZTL 014	492,80 616,00	KUPITE U SETU I UŠTEDITE 33 EUR	
TWF OK14 S00W01	Set: Savijtljivi tunel za kosi krov + svjetiljka TWF OK14 2010 + ZTL 014	406,40 508,00		
TLR OK14 S00C01	Set: Nesavijtljivi tunel za kosi krov + svjetiljka TLR OK14 2010 + ZTL 014	492,80 616,00		
TLF OK14 S00C01	Set: Savijtljivi tunel za kosi krov + svjetiljka kit TLF OK14 2010 + ZTL 014	406,40 508,00		
TCR OK14 S00C01	Set: Nesavijtljivi tunel za ravni krov + svjetiljka TCR OK14 0010P1 + TCR OK14 0010P2 + ZTL 014	618,40 773,00		
TCF OK14 S00C01	Set: Savijtljivi tunel za ravni krov + svjetiljka TCF OK14 0010 + ZTL 014	436,80 546,00		

-33€

- Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni s rokom isporuke.

Cijene u eurima bez PDV-a / Cijene u eurima s PDV-om.

Prozori za ravni krov


Za stambene prostore

Transformirajte svoj dom čarolijom dnevnog svjetla u prostore za koje niste mislili da je to moguće. Nudimo kompletan asortiman prozora za ravni krov, od inovativnih prozora za ravni krov sa staklom do tradicionalnih kupola.



Prozor za ravni krov s zakrivljenim staklom

- Maksimalna površina za dovod svjetlosti
- Izvrsna energetska učinkovitost
- Suvremen dizajn
- Neometan pogled i drenaža uz CurveTech dizajn



Prozor za ravni krov s ravnim staklom

- Maksimalna površina za dovod svjetlosti
- Izvrsna energetska učinkovitost
- Suvremen dizajn



Prozor za ravni krov s kupolom

- Veća površina za dovod svjetlosti
- Dobra energetska učinkovitost
- Klasičan dizajn

Krovni nagib	0–15°	2–15°	0–15°
Dizajn	Zakrivljeno staklo 88% površina za dovod dnevne svjetlosti* Staklo od ruba do ruba Motor integriran u okvir CurveTech dizajn za bolji pogled i drenažu	Ravno staklo 88% površina za dovod dnevne svjetlosti* Staklo od ruba do ruba Motor integriran u okvir –	Akrilna ili polikarbonatna kupola 70% površina za dovod dnevne svjetlosti* – Motor integriran u okvir –
Svojstva	Dvostruko ili trostruko izolacijsko staklo Odlična energetska učinkovitost $U_{rc,ref500}: 0,55 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^{**}$ Zvučna izolacija 42 dB** Dostupna protuprovalna zaštita***	Dvostruko ili trostruko izolacijsko staklo Odlična energetska učinkovitost $U_{rc,ref500}: 0,60 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^{**}$ Zvučna izolacija 41 dB** Dostupna protuprovalna zaštita***	Dvostruko izolacijsko staklo $U\text{-value}: 0,87 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^{**}$ Zvučna izolacija 36 dB** Dostupna protuprovalna zaštita***
Upravljanje	Fiksni model Otklopni model s električnim upravljanjem – svjež zrak na dodir prsta Otklopni model sa solarnim napajanjem – daljinski upravljano provjetranje bez potrebe za ožičenjem	Fiksni model Otklopni model s električnim upravljanjem – svjež zrak na dodir prsta Otklopni model sa solarnim napajanjem – daljinski upravljano provjetranje bez potrebe za ožičenjem	Fiksni model Otklopni model s električnim upravljanjem – svjež zrak na dodir prsta Otklopni model s ručnim upravljanjem Dostupni su i modeli za izlaz na krov i odimljavanje****
Zaštita od vrućine i kontrola dnevne svjetlosti	Sjenilo za zaštitu od vrućine (solarno) – doprinosi ugodnoj unutarnjoj klimi Sjenilo za zamračenje (solarno) – potpuna kontrola količine svjetlosti Komarnik (ručno upravljanje) - može se skinuti radi čišćenja	Sjenilo za zaštitu od vrućine (solarno) – doprinosi ugodnoj unutarnjoj klimi Sjenilo za zamračenje (solarno) – potpuna kontrola količine svjetlosti Komarnik (ručno upravljanje) - može se skinuti radi čišćenja	Sjenilo za zaštitu od vrućine (solarno) – doprinosi ugodnoj unutarnjoj klimi Sjenila za zasjenjenje i zamračenje (električna / solarna) za optimalnu kontrolu svjetlosti

* Površina dnevne svjetlosti prema propisu EAD 220062-00-0401 (CE oznaka). Navedeni brojevi su za dimenziju 100100.

** U-vrijednost i zvučna izolacija izraženi su za fiksnu, U varijantu s dvostrukim staklom (prozor s kupolom) i trostrukim staklom (prozori s ravnim i zakrivljenim staklom). U-vrijednosti i površine izračunati su za dimenzije prozora 1.2 x 1.2 m, s visinom potkonstrukcije od 30 cm, u skladu s propisom EN 1873:2014+A1:2016.

*** Za "Q" model prozora. U skladu sa zahtjevima EU zakonodavstva za otpornost na provalu, klasa 2.

**** Provjerite dostupne prozore za ravni krov za posebne funkcije na www.velux.hr ili kontaktirajte VELUX ured.




Dostupna sjenila



Sjenilo za zaštitu od vrućine (MSG)



Providno plisirano sjenilo (FMG)



Energetsko sjenilo za zamračenje (FSK/FMK)

Prozor za ravni krov s kupolom

Donji element (CFP/CVP)

- Donji element od PVC materijala pruža dobru toplinsku izolaciju
- Opremljen dvostrukim staklom
- Izolacijsko staklo je laminirano za dodatnu sigurnost
- Dostupni modeli obzirom na način upravljanja su: fiksni (CFP) ili otklopni, ručno ili električno pokretani (CVP) - otvaraju se do 20 cm
- Uključuje i integrirani senzor za kišu
- Dostupan je i model s protuprovalnom zaštitom*

+ Pokrovni element (ISD)

- Klasičan dizajn
- Mliječna kupola za više privatnosti ili prozirna kupola za neometan pogled prema van i dobru osvjetljenost prostora

Prozor za ravni krov se sastoji od donjeg elementa i kompatibilnog pokrovnog elementa koje se naručuje zasebno.

* Za "Q" model prozora. U skladu sa zahtjevima EU zakonodavstva za otpornost na provalu, klasa 2.

Oznaka dimenzije
Dimenzija u cm

060060	060090	080080	090090	100100	090120	120120	100150	150150
60x60	60x90	80x80	90x90	100x100	90x120	120x120	100x150	150x150

PROZOR ZA RAVNI KROV S KUPOLOM											
Pokrovni element											
ISD 0000*/0100	Akrilna kupola, prozirna / mliječna	200,80 251,00	221,60 277,00	239,20 299,00	265,60 332,00	295,20 369,00	307,20 384,00	384,00 480,00	389,60 487,00	531,20 664,00	
ISD 0010/0110	Polikarbonatna k., prozirna / mliječna	216,80 271,00	239,20 299,00	258,40 323,00	287,20 359,00	319,20 399,00	331,20 414,00	414,40 518,00	420,80 526,00	573,60 717,00	
Donji element		U _w -value (W/m ² K)									
CFP 0073U	Fiksni	0,87	201,60 252,00	222,40 278,00	240,00 300,00	266,40 333,00	296,00 370,00	308,00 385,00	361,60 452,00	370,40 463,00	486,40 608,00
CFP 0073QV	Fiksni, protuprovalni	0,80	320,00 400,00	352,80 441,00	380,80 476,00	423,20 529,00	470,40 588,00	489,60 612,00	573,60 717,00	588,00 735,00	771,20 964,00
CVP 0073U	Ručni, upravljanje šipkom	0,87	437,60 547,00	470,40 588,00	498,40 623,00	540,80 676,00	588,00 735,00	607,20 759,00	691,20 864,00	705,60 882,00	-
CVP 0573	Električni, daljinsko upravljanje	0,80	640,00 800,00	672,80 841,00	700,80 876,00	743,20 929,00	790,40 988,00	809,60 1.012,00	893,60 1.117,00	908,00 1.135,00	1.091,20 1.364,00
CVP 0673QV	Električni, protuprovalni	0,80	809,60 1.012,00	842,40 1.053,00	870,40 1.088,00	912,80 1.141,00	960,00 1.200,00	979,20 1.224,00	1.063,20 1.329,00	1.077,60 1.347,00	1.260,80 1.576,00
CXP 0473Q	Izlaz na krov, ručni	0,86	-	-	-	-	940,80 1.176,00	978,40 1.223,00	1.148,00 1.435,00	-	-
Dodatna oprema za ugradnju											
ZCE 0015	Produžetak okvira s pribudnicom 16 cm	190,40 238,00	201,60 252,00	204,00 255,00	212,80 266,00	219,20 274,00	221,60 277,00	245,60 307,00	254,00 318,00	298,40 373,00	
ZCE 1015	Dodatni produžetak okvira 16 cm	172,00 215,00	181,60 227,00	183,20 229,00	191,20 239,00	197,60 247,00	199,20 249,00	220,80 276,00	228,80 286,00	268,00 335,00	
ZZZ 210	Set za pričvršćivanje pokrovnog materijala	41,60 52,00	44,00 55,00	44,80 56,00	46,40 58,00	48,00 60,00	48,80 61,00	54,40 68,00	56,00 70,00	65,60 82,00	

* Izračunato za referentnu dimenziju 120x120 cm s visinom potkonstrukcije od 30 cm; na 0° krovnog nagiba.

** Kod pravokutnih dimenzija motor se nalazi na kraćoj strani prozora.

Sjenila										
MSG	Solarno sjenilo za zaštitu od vrućine	292,00 365,00	298,40 373,00	304,80 381,00	311,20 389,00	317,60 397,00	324,00 405,00	330,40 413,00	336,80 421,00	-
FMG	Električno providno plisirano sjenilo	264,80 331,00	270,40 338,00	276,00 345,00	281,60 352,00	288,00 360,00	293,60 367,00	299,20 374,00	304,80 381,00	-
FMK	Električno energetsko sjenilo za zamračenje	296,80 371,00	303,20 379,00	309,60 387,00	316,00 395,00	322,40 403,00	328,80 411,00	335,20 419,00	341,60 427,00	403,20 504,00
FSK	Solarno energetsko sjenilo za zamračenje	296,80 371,00	303,20 379,00	309,60 387,00	316,00 395,00	322,40 403,00	328,80 411,00	335,20 419,00	341,60 427,00	403,20 504,00

Za ugradnju električnih sjenila na prozore za ravni krov koji nisu električno napajani, potrebno je kupiti i jedinicu za napajanje KUX 110. Više na stranici 35. MSG i FSK solarna sjenila ne funkcioniraju u kombinaciji s mliječnom kupolom. FMK/FMG/FSK se mogu kombinirati s MS solarnim sjenilom za zaštitu od vrućine. Ručno upravljani CVP model nije kompatibilan s unutarnjim sjenilima FMK, FMG, FSK. Kompatibilan je samo s MSG solarnim sjenilom za zaštitu od vrućine. Sjenila nisu kompatibilna s CXP izlazom na ravni krov.

Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu


*Odmah na skladištu dostupna je samo prozirna verzija kupole (0000) u dimenziji 100x100 cm.

Proizvodi dostupni s rokom isporuke.

Cijene u eurima bez PDV-a /
Cijene u eurima s PDV-om.




Dostupna sjenila



Sjenilo za zaštitu od vrućine (MSU)



Sjenilo za zamračenje (DSU)



Komarnik (ZIU)

Nova generacija prozora za ravni krov sa staklom

Donji element (CFU/CVU)

- Jedinstveni dizajn s tankim okvirom i nevidljivim krilom pruža maksimalnu količinu dnevne svjetlosti i prekrasan pogled u nebo
- Dostupan s dvostrukim ili trostrukim staklom za vrhunsku energetska učinkovitost i zvučnu izolaciju
- Izolacijsko staklo je laminirano za dodatnu sigurnost
- Diskretno postavljanje sjenila
- Dostupni modeli obzirom na način upravljanja su: fiksni (CFU), električno ili solarno pokretan (CVU)
- Uključuje i integrirani senzor za kišu
- Dostupan je i model s protuprovalnom zaštitom*

+ Pokrovni element: ravno staklo (ISU 2093) ili zakrivljeno (ISU 1093)

- Maksimalna površina za dovod dnevne svjetlosti
- Suvremen dizajn
- Izvrsna zvučna izolacija
- Nesmetan pogled i drenaža uz CurveTech dizajn (zakrivljeno staklo)

Prozor za ravni krov se sastoji od donjeg elementa i kompatibilnog pokrovnog elementa koje se naručuje zasebno.

* Za "Q" model prozora. U skladu sa zahtjevima EU zakonodavstva za otpornost na provalu, klasa 2.

Oznaka dimenzije Dimenzija u cm	060060 60x60	080080 80x80	090060 90x60	090090 90x90	100100 100x100	120090 120x90	120120 120x120
------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------	-------------------

PROZORI ZA RAVNI KROV SA STAKLOM

Pokrovni element (ugrađuje se zajedno s donjim elementom)

ISU 1093	Zakrivljeno staklo	497,60 622,00	592,80 741,00	548,80 686,00	659,20 824,00	732,00 915,00	761,60 952,00	952,00 1.190,00
ISU 2093	Ravno staklo	359,20 449,00	428,00 535,00	396,00 495,00	475,20 594,00	528,80 661,00	549,60 687,00	687,20 859,00

Donji element (ugrađuje se zajedno s pokrovnim elementom)	U _{rc,ref300} (W/m ² k)*										
		with ISU 1093	with ISU 2093								
CFU 0020Q	Fiksni, dvostruko staklo	0,65	0,75	352,00 440,00	419,20 524,00	388,00 485,00	465,60 582,00	517,60 647,00	538,40 673,00	631,20 789,00	
CFU 0025Q	Fiksni, trostruko staklo	0,55	0,60	457,60 572,00	544,80 681,00	504,80 631,00	605,60 757,00	672,80 841,00	699,20 874,00	820,80 1.026,00	
CVU 0220QA	Električni, dvostruko staklo	0,65	0,75	1.076,80 1.346,00	1.144,00 1.430,00	1.112,80 1.391,00	1.190,40 1.488,00	1.242,40 1.553,00	1.263,20 1.579,00	1.356,00 1.695,00	
CVU 0225QA	Električni, trostruko staklo	0,55	0,60	1.182,40 1.478,00	1.269,60 1.587,00	1.229,60 1.537,00	1.330,40 1.663,00	1.397,60 1.747,00	1.424,00 1.780,00	1.545,60 1.932,00	
CVU 0320QA	Solarni, dvostruko staklo	0,65	0,75	1.076,80 1.346,00	1.144,00 1.430,00	1.112,80 1.391,00	1.190,40 1.488,00	1.242,40 1.553,00	1.263,20 1.579,00	1.356,00 1.695,00	
CVU 0325QA	Solarni, trostruko staklo	0,55	0,60	1.182,40 1.478,00	1.269,60 1.587,00	1.229,60 1.537,00	1.330,40 1.663,00	1.397,60 1.747,00	1.424,00 1.780,00	1.545,60 1.932,00	

Dodatna oprema za ugradnju

ZCU 0015	Produžetak okvira s prirubnicom 16 cm	190,40 238,00	204,00 255,00	201,60 252,00	212,80 266,00	219,20 274,00	221,60 277,00	245,60 307,00
ZCU 1015	Dodatni produžetak okvira 16 cm	172,00 215,00	183,20 229,00	181,60 227,00	191,20 239,00	197,60 247,00	199,20 249,00	220,80 276,00
ZZZ 210U	Set za pričvršćivanje pokrovnog materijala	41,60 52,00	44,80 56,00	44,00 55,00	46,40 58,00	48,00 60,00	48,80 61,00	54,40 68,00

* Računato za referentnu dimenziju 120x120 cm s visinom potkonstrukcije od 30 cm; na 0° krovnog nagiba.

** Kod pravokutnih dimenzija motor se nalazi na dužoj strani prozora.

Blinds

MSU	Solarno sjenilo za zaštitu od vrućine	350,40 438,00	365,60 457,00	358,40 448,00	373,60 467,00	380,80 476,00	388,80 486,00	396,00 495,00
DSU	Solarno sjenilo za zamračenje	350,40 438,00	365,60 457,00	358,40 448,00	373,60 467,00	380,80 476,00	388,80 486,00	396,00 495,00
ZIU	Komarnik (fiksno)	88,00 110,00	91,20 114,00	89,60 112,00	93,60 117,00	95,20 119,00	96,80 121,00	99,20 124,00

DSU i MSU ne mogu biti ugrađeni u isto vrijeme. Molimo odaberite jedno od dva sjenila.



Sjenilo se postavlja unutar prozora za ravni krov pa je najprikladnije sjenilo postaviti tijekom ugradnje prozora.



Kompatibilno s pametnim upravljačkim jedinicama – VELUX ACTIVE i APP Control.


Važnost dnevne svjetlosti

Duboko osvijetljeni prostori

VELUX prozori za ravne krovove ne nude samo nesmetan pogled u nebo, već i zenitalnu svjetlost te tako omogućuju bolju distribuciju svjetla i osvijetljavaju sobu u najudaljenijim kutovima. Unaprijedite vaš dom s maksimalnom količinom sunčeve svjetlosti i daškom svježeg zraka na dodir gumba.



Poslije



Prije

Više informacija o VELUX prozorima za ravni krov potražite u on-line brošuri.

150080 150x80	150100 150x100	150120 150x120	150150 150x150	200060 200x60	200100 200x100
------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

885,60 1.107,00	966,40 1.208,00	1.134,40 1.418,00	1.317,60 1.647,00	1.003,20 1.254,00	1.384,00 1.730,00
639,20 799,00	697,60 872,00	819,20 1.024,00	951,20 1.189,00	724,00 905,00	998,40 1.248,00

568,80 711,00	647,20 809,00	729,60 912,00	848,80 1.061,00	647,20 809,00	889,60 1.112,00
740,00 925,00	840,80 1.051,00	948,80 1.186,00	1.103,20 1.379,00	840,80 1.051,00	1.156,80 1.446,00
1.293,60 1.617,00	1.372,00 1.715,00	1.454,40 1.818,00	1.573,60 1.967,00	1.372,00 1.715,00	1.614,40 2.018,00
1.464,80 1.831,00	1.565,60 1.957,00	1.673,60 2.092,00	1.828,00 2.285,00	1.565,60 1.957,00	1.881,60 2.352,00
1.293,60 1.617,00	1.372,00 1.715,00	1.454,40 1.818,00	1.573,60 1.967,00	1.372,00 1.715,00	1.614,40 2.018,00
1.464,80 1.831,00	1.565,60 1.957,00	1.673,60 2.092,00	1.828,00 2.285,00	1.565,60 1.957,00	1.881,60 2.352,00

230,40 288,00	254,40 318,00	274,40 343,00	298,40 373,00	263,20 329,00	313,60 392,00
207,20 259,00	228,80 286,00	246,40 308,00	268,00 335,00	236,80 296,00	282,40 353,00
50,40 63,00	56,00 70,00	60,00 75,00	65,60 82,00	57,60 72,00	68,80 86,00

392,00 490,00	404,00 505,00	434,40 543,00	476,00 595,00	426,40 533,00	499,20 624,00
392,00 490,00	404,00 505,00	434,40 543,00	476,00 595,00	426,40 533,00	499,20 624,00
98,40 123,00	100,80 126,00	108,80 136,00	119,20 149,00	106,40 133,00	124,80 156,00

Cijene u eurima bez PDV-a / Cijene u eurima s PDV-om.

- Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.
- Proizvodi dostupni s rokom isporuke.

Pregled cijena krovnih prozora

Oznaka dimenzije Dimenzija u cm	Toplinska izolacija U _w (W/m ² K)	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
		55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118
PREMIUM, središnji ovjes, gornja ručka									
GGL 2070	1,3	318,40 398,00	339,20 424,00	377,60 472,00	377,60 472,00	394,40 493,00	432,00 540,00	385,60 482,00	419,20 524,00
GGL 3070	1,3	318,40 398,00	339,20 424,00	377,60 472,00	377,60 472,00	394,40 493,00	432,00 540,00	385,60 482,00	419,20 524,00
GGL 2068/3068	1,1	398,40 498,00	424,80 531,00	472,00 590,00	472,00 590,00	492,80 616,00	540,00 675,00	482,40 603,00	524,00 655,00
GGU 0070	1,3	398,40 498,00	424,80 531,00	472,00 590,00	472,00 590,00	492,80 616,00	540,00 675,00	482,40 603,00	524,00 655,00
GGU 0068	1,1	497,60 622,00	530,40 663,00	589,60 737,00	589,60 737,00	616,00 770,00	674,40 843,00	602,40 753,00	655,20 819,00
GPL 2070/3070**	1,3	-	546,40 683,00	584,80 731,00	-	601,60 752,00	639,20 799,00	592,80 741,00	626,40 783,00
GPL 2068/3068	1,1	-	632,00 790,00	679,20 849,00	-	700,00 875,00	747,20 934,00	689,60 862,00	731,20 914,00
GPU 0070	1,3	-	632,00 790,00	679,20 849,00	-	700,00 875,00	747,20 934,00	689,60 862,00	731,20 914,00
GPU 0068	1,1	-	737,60 922,00	796,80 996,00	-	823,20 1.029,00	881,60 1.102,00	809,60 1.012,00	862,40 1.078,00
GGL 207021/207030***	1,3	704,00 880,00	724,80 906,00	763,20 954,00	763,20 954,00	780,00 975,00	817,60 1.022,00	771,20 964,00	804,80 1.006,00
GGL 206821/206830	1,1	784,00 980,00	810,40 1.013,00	857,60 1.072,00	857,60 1.072,00	878,40 1.098,00	925,60 1.157,00	868,00 1.085,00	909,60 1.137,00
GGU 007021/007030***	1,3	784,00 980,00	810,40 1.013,00	857,60 1.072,00	857,60 1.072,00	878,40 1.098,00	925,60 1.157,00	868,00 1.085,00	909,60 1.137,00
GGU 006821/006830	1,1	883,20 1.104,00	916,00 1.145,00	975,20 1.219,00	975,20 1.219,00	1.001,60 1.252,00	1.060,00 1.325,00	988,00 1.235,00	1.040,80 1.301,00
GPU 007021	1,3	-	-	-	-	1.208,00 1.510,00	1.255,20 1.569,00	-	1.239,20 1.549,00
STANDARD PLUS, središnji ovjes, gornja/donja ručka									
GLL 1061	1,1	310,40 388,00	330,40 413,00	-	367,20 459,00	383,20 479,00	420,00 525,00	375,20 469,00	408,00 510,00
GLL 1061B	1,1	-	330,40 413,00	-	-	383,20 479,00	420,00 525,00	375,20 469,00	408,00 510,00
GLU 0061	1,1	388,00 485,00	412,80 516,00	-	-	479,20 599,00	525,60 657,00	469,60 587,00	510,40 638,00
GLU 0061B	1,1	-	412,80 516,00	-	-	479,20 599,00	525,60 657,00	469,60 587,00	510,40 638,00
GLL 106121/106130	1,1	695,20 869,00	-	-	-	768,00 960,00	-	760,00 950,00	792,80 991,00
GLU 006121/006130	1,1	772,80 966,00	-	-	-	864,00 1.080,00	-	854,40 1.068,00	895,20 1.119,00
STANDARD, središnji ovjes, gornja/donja ručka									
GZL 1051	1,3	229,60 287,00	244,80 306,00	-	272,00 340,00	284,00 355,00	311,20 389,00	277,60 347,00	301,60 377,00
GZL 1051B	1,3	-	-	-	-	284,00 355,00	-	277,60 347,00	301,60 377,00
GLU 0051	1,3	310,40 388,00	-	-	-	383,20 479,00	420,00 525,00	375,20 469,00	408,00 510,00
GLU 0051B	1,3	-	-	-	-	383,20 479,00	-	375,20 469,00	408,00 510,00
OPŠAVI									
Standardni nivo ugradnje									
Pojedinačna ugradnja – Rješenje za ugradnju Energy									
EDW 2000, EDS 2000*		121,60 152,00	124,80 156,00	128,80 161,00	128,80 161,00	139,20 174,00	146,40 183,00	139,20 174,00	146,40 183,00
Pojedinačna ugradnja – Rješenje za ugradnju Basic									
EDW 1000, EDS 1000*		104,80 131,00	107,20 134,00	110,40 138,00	110,40 138,00	120,00 150,00	125,60 157,00	120,00 150,00	125,60 157,00
Rješenje Energy+ : set uključuje Energy+ rješenje i BBX parnu branu koja štiti krovšte od prodora pare									
EDW S00W01, EDS S00S01		150,40 188,00	154,40 193,00	159,20 199,00	159,20 199,00	170,40 213,00	179,20 224,00	170,40 213,00	178,40 223,00
Upušteni nivo ugradnje									
Pojedinačna ugradnja – Rješenje za ugradnju Energy									
EDJ 2000		145,60 182,00	149,60 187,00	154,40 193,00	154,40 193,00	167,20 209,00	176,00 220,00	167,20 209,00	176,00 220,00
Pojedinačna ugradnja – Rješenje za ugradnju Basic									
EDJ 1000		125,60 157,00	128,80 161,00	132,80 166,00	132,80 166,00	143,20 179,00	151,20 189,00	143,20 179,00	151,20 189,00
Opšav za zamjenu – pojedinačna ugradnja									
EW 6000, EL 6000	Uključuje BDX F	132,80 166,00	136,00 170,00	140,80 176,00	140,80 176,00	152,80 191,00	-	152,80 191,00	160,80 201,00
Pokrovni profili – koriste se kada se krovni prozor ugrađuje bez originalnog VELUX opšava.									
ZWC 0000	Pokrovni profili	30,40 38,00	32,80 41,00	36,00 45,00	36,00 45,00	37,60 47,00	41,60 52,00	36,80 46,00	40,00 50,00

Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.

*Opšav EDS 2000 je dostupan odmah na skladištu samo u dimenzijama FK06 i MK06.

Proizvodi dostupni s rokom isporuke.

Opšav EDS 1000 nije dostupan odmah na skladištu niti u jednoj dimenziji.

**Model GPL 3070 nije dostupan odmah na skladištu niti u jednoj dimenziji.

*** Solarno napajana varijanta (30) nije dostupna odmah na skladištu niti u jednoj dimenziji.

MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	UK08 134x140
448,80	520,00	490,40	524,00	565,60	516,00	574,40	641,60
561,00	650,00	613,00	655,00	707,00	645,00	718,00	802,00
448,80	520,00	490,40	524,00	565,60	516,00	574,40	641,60
561,00	650,00	613,00	655,00	707,00	645,00	718,00	802,00
560,80	649,60	612,80	655,20	707,20	644,80	717,60	801,60
701,00	812,00	766,00	819,00	884,00	806,00	897,00	1.002,00
560,80	649,60	612,80	655,20	707,20	644,80	717,60	801,60
701,00	812,00	766,00	819,00	884,00	806,00	897,00	1.002,00
700,80	812,00	766,40	818,40	884,00	805,60	897,60	1.002,40
876,00	1.015,00	958,00	1.023,00	1.105,00	1.007,00	1.122,00	1.253,00
656,00	727,20	697,60	731,20	772,80	723,20	781,60	848,80
820,00	909,00	872,00	914,00	966,00	904,00	977,00	1.061,00
768,00	856,80	820,00	862,40	914,40	852,00	924,80	1.008,80
960,00	1.071,00	1.025,00	1.078,00	1.143,00	1.065,00	1.156,00	1.261,00
768,00	856,80	820,00	862,40	914,40	852,00	924,80	1.008,80
960,00	1.071,00	1.025,00	1.078,00	1.143,00	1.065,00	1.156,00	1.261,00
908,00	1.019,20	973,60	1.025,60	1.091,20	1.012,80	1.104,80	1.209,60
1.135,00	1.274,00	1.217,00	1.282,00	1.364,00	1.266,00	1.381,00	1.512,00
834,40	905,60	876,00	909,60	951,20	901,60	960,00	1.027,20
1.043,00	1.132,00	1.095,00	1.137,00	1.189,00	1.127,00	1.200,00	1.284,00
946,40	1.035,20	998,40	1.040,80	1.092,80	1.030,40	1.103,20	1.187,20
1.183,00	1.294,00	1.248,00	1.301,00	1.366,00	1.288,00	1.379,00	1.484,00
946,40	1.035,20	998,40	1.040,80	1.092,80	1.030,40	1.103,20	1.187,20
1.183,00	1.294,00	1.248,00	1.301,00	1.366,00	1.288,00	1.379,00	1.484,00
1.086,40	1.197,60	1.152,00	1.204,00	1.269,60	1.191,20	1.283,20	1.388,00
1.358,00	1.497,00	1.440,00	1.505,00	1.587,00	1.489,00	1.604,00	1.735,00
1.276,00	-	1.328,00	1.370,40	-	1.360,00	1.432,80	-
1.595,00	-	1.660,00	1.713,00	-	1.700,00	1.791,00	-
436,80	505,60	477,60	510,40	-	501,60	559,20	-
546,00	632,00	597,00	638,00	-	627,00	699,00	-
436,80	505,60	-	510,40	-	-	-	-
546,00	632,00	-	638,00	-	-	-	-
545,60	632,80	-	637,60	-	-	698,40	-
682,00	791,00	-	797,00	-	-	873,00	-
545,60	632,80	-	637,60	-	-	-	-
682,00	791,00	-	797,00	-	-	-	-
821,60	890,40	-	895,20	-	-	-	-
1.027,00	1.113,00	-	1.119,00	-	-	-	-
930,40	1.017,60	-	1.022,40	-	-	-	-
1.163,00	1.272,00	-	1.278,00	-	-	-	-
323,20	374,40	353,60	377,60	-	371,20	413,60	-
404,00	468,00	442,00	472,00	-	464,00	517,00	-
323,20	374,40	353,60	377,60	-	-	-	-
404,00	468,00	442,00	472,00	-	-	-	-
436,80	505,60	-	-	-	-	559,20	-
546,00	632,00	-	-	-	-	699,00	-
436,80	-	-	510,40	-	-	-	-
546,00	-	-	638,00	-	-	-	-
155,20	171,20	165,60	174,40	180,00	172,80	183,20	197,60
194,00	214,00	207,00	218,00	225,00	216,00	229,00	247,00
133,60	147,20	142,40	149,60	155,20	148,80	157,60	169,60
167,00	184,00	178,00	187,00	194,00	186,00	197,00	212,00
188,80	205,60	199,20	208,80	216,00	207,20	219,20	-
236,00	257,00	249,00	261,00	270,00	259,00	274,00	-
186,40	205,60	198,40	208,80	216,00	207,20	220,00	236,80
233,00	257,00	248,00	261,00	270,00	259,00	275,00	296,00
160,00	176,80	170,40	180,00	185,60	178,40	188,80	204,00
200,00	221,00	213,00	225,00	232,00	223,00	236,00	255,00
170,40	188,00	181,60	191,20	197,60	189,60	200,80	216,80
213,00	235,00	227,00	239,00	247,00	237,00	251,00	271,00
43,20	49,60	47,20	50,40	54,40	49,60	55,20	61,60
54,00	62,00	59,00	63,00	68,00	62,00	69,00	77,00

Cijene u eurima bez PDV-a / Cijene u eurima s PDV-om.

Dodatna oprema za prozore i sjenila



Šipke

ZCZ 080K 16,80 / 21,00 €
fiksna, 80 cm

ZCT 200K 23,20 / 29,00 €
teleskopska, 108-188 cm

ZCZ 112 31,20 / 39,00 €
za prozore s donjom ručkom, 120 cm



Adapter za šipku

ZOZ 085 8,00 / 10,00 €

Za unutarnja sjenila s bočnim
vodilicama i komarnik.



Adapter za šipku

ZOZ 040 8,00 / 10,00 €

Za rolo sjenilo s kucicama (RHL).



Nosači za sjenila

ZOZ 230 4,00 / 5,00 €

Ukoliko nosači za sjenila
nedostaju na vašem prozoru,
potrebno je kupiti set ZOZ 230.

Sve cijene u katalogu su izražene u EUR i preporučene su maloprodajne cijene. Stopa PDV-a je 25 %. Navedene cijene su okvirne i ne predstavljaju ponudu za sklapanje kupoprodajnog ugovora. Stvarnu prodajnu cijenu provjerite sa svojim prodavateljem ili majstorom.

Detaljne odredbe i uvjete VELUX jamstva možete pronaći na www.velux.hr/jamstvo.

VELUX ne odgovara za pogreške u katalogima, brošurama i drugim tiskanim materijalima. VELUX zadržava pravo izmjene svojih proizvoda i cijena bez prethodne obavijesti. Aktualne cijene dostupne su na www.velux.hr/brosure.

Sve specifikacije proizvoda, izjave, informacije i podaci (zajedničkim nazivom "Informacije") u ovoj brošuri podložni su mogućim promjenama. Kupac je odgovoran za provjeru i potvrdu podataka u trenutku slanja narudžbe. Vjeruje se da su sve informacije točne i pouzdane, ali su prezentirane bez jamstva ili odgovornosti bilo koje vrste. Za potvrdu informacija provjerite podatke na velux.hr ili kontaktirajte VELUX službu za korisnike.

VELUX Hrvatska d.o.o.
Av. V. Holjevca 40
HR-10010 Zagreb

Besplatni tel. 0800 600 400

Email: velux-hr@velux.com
Web stranica: www.velux.hr

facebook.com/velux.hr
youtube.com/veluxhrvatska

